

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2024/25

DÉVELOPPER ET PRODUIRE DES OUTILS **HEAVY DUTY™** EST SEULEMENT L'UNE DES PROMESSES FAITES PAR MILWAUKEE®.

Nos outils doivent être efficaces sur le long terme. Pour cette raison, nous intégrons le service dans chaque outil commercialisé.

Tous les outils quittent l'usine avec une documentation exhaustive sur l'utilisation et les consignes de sécurité de l'outil, ainsi que les coordonnées des services clients Milwaukee Tool, disposant d'un réseau partout dans le monde.

Si vous rencontrez un problème nécessitant une assistance ou un soutien à court terme, vous pouvez compter sur notre centre services/agents dans le monde entiers.

Ce réseau mondial veille à ce que les besoins et les exigences de nos clients soient pris en compte pour orienter le développement de nos futurs outils

L'expertise et la compétence gagnées au fil des ans nous permettent de garantir un service de réparation professionnel, rapide et efficace.



Avec ses outils, MILWAUKEE® tend à répondre, voire à surpasser toutes les normes et directives européennes et internationales, à la fois en terme de design et de sécurité. Nos programmes de recherche et de développement ont pour objectif d'anticiper et répondre aux futures exigences du marché tant au niveau de la réglementation que de la performance. MILWAUKEE® est entre autres un membre actif de l'EPTA (Association Européenne des Outils Electroportatifs) et est fier de pouvoir s'aligner sur les normes de mesures de l'industrie agréées par l'organisation.

VOUS AUSSI, TESTEZ L'EXPÉRIENCE "HEAVY DUTY"

DES OUTILS CONÇUS POUR DONNER LE MEILLEUR SUR LES CHANTIERS.

Chez Milwaukee Tool, Heavy Duty est plus qu'un simple slogan. Il s'agit d'une véritable promesse : celle d'offrir les meilleurs outils aux professionnels. Les ingénieurs de Milwaukee Tools ne se contentent pas de concevoir des outils.

Ils imaginent des outils capables de travailler mieux, plus vite, plus longtemps, et cela en tenant compte la sécurité des utilisateurs.

www.milwaukeetool.fr



POUR BÉNÉFICIER DE NOTRE OFFRE DE GARANTIE ÉTENDUE, IL VOUS SUFFIT DE VOUS ENREGISTRER EN LIGNE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

LES GARANTIES „HEAVY DUTY“:



*À partir du 1er janvier 2024, l'extension de garantie pour les outils électroportatifs MILWAUKEE®, les équipements électriques d'extérieur et les batteries REDLITHIUM™ ne sera accordée que si le produit est neuf et acheté par l'intermédiaire d'un distributeur MILWAUKEE® autorisé. Il en va de même pour la garantie des outils à main MILWAUKEE®. Les droits déjà établis avant le 1er février 2024 ne sont pas affectés.



Pour connaître les conditions complètes de chacune des garanties mentionnées ci-dessus, veuillez consulter le lien ci-dessous : <https://fr.milwaukeetool.eu/service>



Les outils électroportatifs MILWAUKEE®, les équipements dédiés aux extérieurs et espaces verts et les batteries MILWAUKEE® sont couverts par une garantie standard de 1 an. Des extensions de garantie sont disponibles sur le site <https://fr.milwaukeetool.eu>.

Les outils électroportatifs MILWAUKEE® et les équipements dédiés aux extérieurs et espaces verts peuvent être étendus de 1 an à un maximum de 3 ans (1 + 2). À l'exception des outils MX FUEL™ pour lesquels, la garantie peut être étendue de 1 an à 2 ans maximum (1 + 1).

Toutes les batteries MILWAUKEE® REDLITHIUM™, y compris les batteries MX FUEL™ sont assorties d'une garantie standard de 1 an qui peut être étendue à un maximum de 2 ans (1 + 1).

Toutes les extensions de garantie sont soumises à un enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Chaque produit MILWAUKEE® est testé selon un processus

complet et certifié avant de quitter l'usine et est garanti pour être qualifié NOTHING BUT HEAVY DUTY™. Chez MILWAUKEE®, nous sommes très fiers des produits et des services que nous offrons à nos clients professionnels.

L'extension de garantie n'est disponible que dans les pays listés sur notre site internet d'enregistrement de la garantie. L'offre d'extension de garantie exclut les produits utilisés dans le secteur de la location, les chargeurs de batterie et les accessoires fournis.

Garantie à vie sur les outils à main MILWAUKEE®. Certains outils à main MILWAUKEE® bénéficient d'une garantie à vie ce qui signifie qu'ils peuvent être remplacés ou réparés gratuitement s'ils se brisent au cours d'une utilisation normale en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication*.

Niveaux MILWAUKEE® - Garantie de précision de 30 ans
Les niveaux MILWAUKEE® suivants sont vendus avec une garantie de précision de 30 ans : MILWAUKEE® BACKBONE™ ; Compact box et le niveau Block Torpedo*.

Niveaux MILWAUKEE® - Garantie de précision de 10 ans
Les niveaux MILWAUKEE® suivants sont vendus avec une garantie de précision de 10 ans : Niveau MILWAUKEE® Slim box ; niveau REDCAST™, Minibox, Billet Torpedo et I-Beam.*

*Pour les termes et conditions complets de chacune des garanties mentionnées ci-dessus, veuillez consulter le lien ci-dessous : <https://fr.milwaukeetool.eu/service>

ZÉRO ÉMISSIONS.* ZÉRO COMPROMIS.

GARANTIR QUE NOS UTILISATEURS PUISSENT TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, AVEC UNE MEILLEURE DURABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ

L'UE VISE LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE D'ICI 2050**

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | PERFORMANCE ÉQUIVALENTE AU THERMIQUE | | FAIBLES NUISANCES SONORES | | PAS D'ESSENCE OU D'ÉMISSIONS |
| | MOINS DE TEMPS D'ARRÊT | | AMÉLIORE LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER | | MEILLEURE PRODUCTIVITÉ |

* Zéro émission durant l'utilisation du produit

** Information du communiqué de presse de la Commission Européenne disponible : Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



MX FUEL ÉQUIPEMENT REDÉFINI. APPROCHE PAR MÉTIER. LARGE GAMME.

UN SYSTÈME PLUS DE 25 OUTILS



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES POUR CAROTTEUSE MX FUEL™



MXF DCD150 MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM

- Carotez avec plus d'assurance en offrant une performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm
- 2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports métalliques
- Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu'au diamètre 75 mm à 1600 tpm

| | MXF DCD150-0C | MXF DCD150-302C | MXF DCD150-302C KIT |
|--------------------|---|---|---|
| Livré avec | Gâchette de verrouillage, poignée latérale | Gâchette de verrouillage, poignée latérale, MXF DR255TV bati de carottage | Gâchette de verrouillage, poignée latérale, MXF DR255TV bati de carottage |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret | 2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478986 | 4933464887 | 4933471835 |
| Code EAN | 405854632683 | 4058546228323 | 4058546297343 |

MXF DCD350 CAROTTEUSE 350MM MX FUEL™

- Montée sur un bâti de carottage, la carotteuse diamant jusqu'à 350 mm de diamètre, vous permet de carotter en toute confiance avec des performances similaires au filaire
- L'outil possède 4 vitesses qui varie en fonction des diamètres de carottage pour de larges applications
- Vitesse 1: jusqu'à 51 mm / Vitesse 2: 51 - 76 mm / Vitesse 3: 76 - 152 mm / Vitesse 4: 152 - 350 mm

| | MXF DCD350 KIT-0 | MXF DCD350 KIT-122 |
|--------------------|---|---|
| Livré avec | Bâti MXF DCD350 DR | Bâti MXF DCD350 DR |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933493142 | 4933493143 |
| Code EAN | 4058546480134 | 4058546480141 |

MXF DR255TV MX FUEL™ BATI POUR CAROTTEUSE

- Poignée d'entraînement isolée réglable en hauteur et poignée de réglage de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main
- Fixation collier de 60 mm de diamètre la plus répandue sur le marché
- Système d'arrivée d'eau intégré pour le carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™

| | MXF DR255TV |
|----------|---------------|
| Réf | 4933472247 |
| Code EAN | 4058546338930 |

MXF PSC MX FUEL™ RÈGLE VIBRANTE

- La règle vibrante MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de larges zones de travail en offrant des performances similaires au thermique sans les inconvénients.
- Peut tirer des profils jusqu'à 4.9m

| | MXF PSC-0 | MXF PSC-302 | MXF PSCKIT-302 |
|--------------------|---|--|--|
| Livré avec | - | - | Profil 3 m |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479771 | 4933479772 | 4933479774 |
| Code EAN | 4058546375652 | 4058546375669 | 4058546375683 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS ACCESSOIRES POUR AIGUILLES VIBRANTES



MXF CVBP MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS

- MX FUEL™ aiguille vibrante sac à dos est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier
- Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø63 mm pour une consolidation optimale, même dans un béton plus dense

| | MXF CVBP-0 | MXF CVBP-602 | MXF CVBPKIT-602 |
|--------------------|---|--|---|
| Livré avec | Télécommande sans fil | Télécommande sans fil | Télécommande sans fil, arbre flexible de 2 m, tête de 38 mm de diamètre |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479595 | 4933479591 | 4933479593 |
| Code EAN | 4058546373894 | 4058546373856 | 4058546373870 |

MXF CVBC MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE

- Conception compacte et fine pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobiles
- Sangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facile
- Equipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrage

| | MXF CVBC-0 | MXF CVBC-602 | MXF CVBCKIT-602 |
|--------------------|---|--|---|
| Livré avec | Télécommande sans fil | Télécommande sans fil | Télécommande sans fil, arbre flexible de 4 m, tête de 38 mm de diamètre |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479607 | 4933479608 | 4933479610 |
| Code EAN | 4058546374013 | 4058546374020 | 4058546374044 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS DISQUES DE DÉCOUPEUSE



MXF COS350G2 DÉCOUPEUSE 350MM MX FUEL™

- Alimenté par batterie, elle peut être utilisée à l'intérieur grâce à l'absence d'émissions.
- Le système Anti-Kickback empêche les utilisateurs de se blesser en cas de rebond
- RAPIDSTOP™ / Frein de disque: le disque s'arrête en moins de 3s
- Performances équivalentes à celles du thermique avec une vitesse maximale à vide de 5370 tr/min et une profondeur de coupe de 125 mm.

| | MXF COS350G2-0 | MXF COS350G2-802 |
|--------------------|---|---|
| Livré avec | Disque diamant 350mm HUDD SPEED-CROSS™ (4932471985) & sac | Disque diamant 350mm HUDD SPEED-CROSS™ (4932471985) & sac |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF XC608 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480478 | 4933480480 |
| Code EAN | 4058546407636 | 4058546407650 |

MXF COSCG2 MX FUEL™ CHARIOT DÉCOUPEUSE

- Chariot pour découpeuse 350mm pour réaliser des coupes droites avec une capacité de profondeur maximale de 125 mm
- Poignée de contrôle ajustable en hauteur et facile à atteindre pour régler la profondeur d'une seule main.

| | MXF COSCG2 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933493264 |
| Code EAN | 4058546481353 |

MXF DH2528H MX FUEL™ DÉMOLISSEUR 25 KG EMMANCHEMENT HEX 28 MM



- Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi puissant qu'un démolisseur thermique ou pneumatique
- Démolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- Technologie anti-vibration permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée

| | MXF DH2528H-0 | MXF DH2528H-602 |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478985 | 4933464877 |
| Code EAN | 4058546362676 | 4058546228224 |

MXF PTR2 MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™



- Capacité de filetage de 1/8" jusqu'à 2"
- Un seul outil : Coupez, ébavurez et filetez avec un seul outil
- Performances exceptionnelles avec 2 vitesses de 39 et 59 TR/MIN équivalent aux outils filaires
- Mobilité maximale grâce à ses roues, son système abaissable et son installation sans outil

| | MXF PTR2-0 | MXF PTR2-601 |
|--------------------|---|---|
| Livré avec | Set de peignes BSPT HS 1/2"-3/4", set de peignes BSPT HS 1"-2", | Set de peignes BSPT HS 1/2"-3/4", set de peignes BSPT HS 1"-2", 1x bidon d'huile minérale |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x MXF XC406 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933498324 | 4933492100 |
| Code EAN | 4058546521936 | 4058546414672 |

MXF LSDP MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™



- Technologie POWERTREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m

| | MXF LSDP-301 |
|--------------------|---|
| Livré avec | 1 câble 20 mm x 15.2 m, 1 câble 20 mm x 7.6 m, 1 x coffret de 9 lêtes |
| Inclus dans le kit | 1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471851 |
| Code EAN | 4058546297503 |

MXF TL MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE



- Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier

| | MXF TL-601 |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471844 |
| Code EAN | 4058546297435 |

MXF DHT MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR



- Trolley pour démolisseur léger qui dispose de grandes roues en caoutchouc pour se déplacer n'importe où
- Sangle de retenue du marteau de démolition intégrée et emplacements de fixation entièrement métalliques
- 4 emplacements de rangement pour les burins avec des ressorts permettant de les maintenir en place

| | MXF DHT |
|----------|---------------|
| Réf | 4933464879 |
| Code EAN | 4058546228248 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES POUR FILIÈRE MX FUEL™ 2" ONE-KEY™

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEUR MX FUEL™ AVEC ASSISTANCE POWERTREDZ™

MXF PS MX FUEL™ GÉNÉRATEUR



- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe

| | MXF PS-0 | MXF PS-602 |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF XC406 Packs Batteries, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933493922 | 4933479266 |
| Code EAN | 4058546510824 | 4058546370602 |

BATTERIES MX FUEL™



| | MXF HD812 | MXF XC608 | MXF XC406 | MXF XC-2406 | MXF CP203 | MXF CP-2203 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Système | MX FUEL™ | MX FUEL™ | MX FUEL™ | MX FUEL™ | MX FUEL™ | MX FUEL™ |
| Capacité batterie (Ah) | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| Nombre de batterie(s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Temps de chargement chargeur MXF C | 160 min | 110 min | 90 min | 90 min | 45 min | 45 min |
| Temps de charge chargeur MXF SC | 65 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Poids (kg) | 5.9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 2.7 |
| Emballage | Aucun sac ni box fourni | Aucun sac ni box fourni | Aucun sac ni box fourni | Aucun sac ni box fourni | Aucun sac ni box fourni | Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932492128 | 4932492130 | 4933471837 | 4933479162 | 4933471838 | 4933479161 |
| Code EAN | 4058546414955 | 4058546414979 | 4058546297367 | 4058546369569 | 4058546297374 | 4058546369552 |

CHARGEUR MX FUEL™



| | MXF SC | MXF C |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Port de charge | 1 x MX FUEL™ | 1 x MX FUEL™ |
| Type de chargement | Unitaire | Unitaire |
| Type d'alimentation | Filaire | Filaire |
| Poignée de transport | Oui | Oui |
| Fixation murale | Non | Oui |
| Poids (kg) | 8.9 | 2.7 |
| Emballage | Aucun sac ni box fourni | Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932492848 | 4933471839 |
| Code EAN | 4058546477196 | 4058546297381 |

MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR



| | MXF NRG-406 | MXF FORGENRG-802 | MXF FORGENRG-122 |
|--------------------|--|---|---|
| Inclus dans le kit | 2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF XC608 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479160 | 4933493548 | 4933493549 |
| Code EAN | 4058546369545 | 4058546484194 | 4058546484200 |

NOUVELLE GÉNÉRATION

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

LIMITES REDÉFINIES.

M18 FUEL™ NOUVELLE GÉNÉRATION. PLUS COMPACTE. UNE PRÉCISION INÉGALÉE. PERFORMANCE REDÉFINIE.

M18 FUEL™ Nouvelle Génération, plus compacte, plus puissante, la gamme est parfaite pour les zones difficiles d'accès et idéale pour le travail en hauteur grâce à sa taille et son poids réduits, son équilibre et son ergonomie.

Testez la Nouvelle Génération M18 FUEL, et changez vos attentes en matière d'outils 18V.

1

MOTEUR POWERSTATE™ BRUSHLESS



2

ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE RED LINK PLUS™



3

BATTERIE REDLITHIUM™



PLUS COMPACTE.

PRÉCISION INÉGALÉE.

PERFORMANCE REDÉFINIE.



NOUVELLE GÉNÉRATION

LE MOYEN LE PLUS SIMPLE DE GARDER LE CONTRÔLE DE VOTRE INVENTAIRE



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCALISATION

SUIVRE. GÉRER. PERSONNALISER.

Avec ONE-KEY™ vous pouvez ajouter des outils et des équipements à votre inventaire, quelle que soit leur marque, et obtenir une vue d'ensemble de tous vos actifs. Ajoutez gratuitement un nombre illimité d'utilisateurs, attribuez des outils à différents employés et voyez quels outils sont actuellement utilisés, prêts à l'emploi ou peut-être au centre de service.

Suivez une trace numérique de quand, où et comment vos outils ont été utilisés pour optimiser l'efficacité et l'utilisation, ou utilisez-le pour suivre et verrouiller vos outils et équipements s'ils sont manquants.

Imprimer des rapports professionnels et obtenir de la documentation sur la qualité et l'utilisation de l'outil

Tout cela et bien plus encore, **GRATUITEMENT !**



DÉMARRAGE EN 2 MINUTES

ÉTAPE 1

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L'APPLICATION ONE-KEY™



ÉTAPE 2

ENREGISTREZ VOTRE PROFIL RAPIDE & FACILE



ÉTAPE 3

FAIT ! VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À UTILISER ONE-KEY™



TROUVEZ LE BON PERFORATEUR

1 Pour les applications les plus exigeantes et les travaux lourds, y compris le perçage dans les blocs de béton et le béton armé.



2 Pour les applications intensives, idéal pour la plomberie ou le coffrage



3 Excellentes performances, idéal pour des perçages répétitifs et rapides.



4 Perforateur polyvalent, idéal pour un burinage léger.



5 Perforateur chevilleur, idéal pour les espaces restreints et pour une utilisation quotidienne.



SDS-MAX

| | Plateforme | Technologie de batterie | Milw. Power-tool Feature logo | ONE-KEY™ | Force de frappe (J) (EPTA) | Cadence de frappe max (cps/min) | Vitesse à vide (tr/min) | Capacité optimisée perçage béton | Vibrations perçage (m/s²) | Vibration de burinage (m/s²) | Poids avec batterie (EPTA) (kg) | Pour système d'extraction des poussières Milwaukee |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | M18 FHM-121C | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | AUTOSTOP™ | ONE-KEY™ | 11.0 | 0 - 2900 | 0 - 380 | 20 - 40 | 9.4 | 9.4 | 10.2 (M18 HB12) PHDE72 |
| 1. | M18 CHM-0C | M18 FUEL™ | - | - | - | 6.1 | 0 - 3000 | 0 - 450 | 16 - 32 | 10.6 | 9.6 | 7.1 (M18 HB12) PHDE72 |

SDS-PLUS

| | Plateforme | Technologie de batterie | ONE-KEY™ | FIXTEC™ | Force de frappe (J) (EPTA) | Cadence de frappe max (cps/min) | Vitesse à vide (tr/min) | Capacité optimisée perçage béton | Vibrations perçage (m/s²) | Vibration de burinage (m/s²) | Poids avec batterie (EPTA) (kg) | Pour système d'extraction des poussières Milwaukee |
|----|-------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 2. | M18 ONEFHP-0X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | - | 5.0 | 0 - 4600 | 0 - 800 | 8 - 24 | 6.9 | 7.4 | 5.0 (M18 HB5.5) | M18 FPDDEXL |
| 2. | M18 ONEFHPX-552X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | ✓ | 5.0 | 0 - 4600 | 0 - 800 | 8 - 24 | 6.9 | 7.4 | 5.2 (M18 HB5.5) | M18 FPDDEXL |
| 2. | M18 FHACOD32-0C | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | - | 4.9 | 0 - 4600 | 0 - 800 | 8 - 24 | 10.5 | 9.4 | 5.9 (M18 HB5.5) | M18 FDDEL32 |
| 3. | M18 FH-0X | M18 FUEL™ | - | - | 2.5 | 0 - 4800 | 0 - 1330 | 8 - 24 | 12.9 | 14.2 | 4.3 (M18 HB5.5) | M18 FCDDDXL/ M18 FDDEXL |
| 3. | M18 FHX-552X | M18 FUEL™ | - | ✓ | 2.5 | 0 - 4800 | 0 - 1330 | 6 - 20 | 12.9 | 14.2 | 4.4 (M18 HB5.5) | M18 FCDDDXL/ M18 FDDEXL |
| 3. | M18 ONEFH-0X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | - | 2.5 | 0 - 4800 | 0 - 1330 | 6 - 20 | 12.9 | 14.2 | 4.3 (M18 HB5.5) | M18 FCDDDXL/ M18 FDDEXL |
| 3. | M18 ONEFHPX-552X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | ✓ | 2.5 | 0 - 4800 | 0 - 1330 | 6 - 20 | 12.9 | 14.2 | 4.5 (M18 HB5.5) | M18 FCDDDXL/ M18 FDDEXL |
| 4. | M18 BLH-502X | M18™ | Brushless | - | 2.3 | 0 - 5100 | 26/ 13/ 26 | 6 - 18 | 8.9 | 9.5 | 3.3 (M18 B5) | M18 CDEX |
| 4. | M18 BLHX-502X | M18™ | Brushless | ✓ | 2.3 | 0 - 4900 | 26/ 13/ 26 | 6 - 18 | 8.9 | 9.5 | 3.5 (M18 B5) | M18 CDEX |
| 4. | M18 BLHACD26-402X | M18™ | Brushless | - | 2.6 | 0 - 4600 | 28/ 13/ 26 | 6 - 18 | 13.9 | 13.2 | 3.1 (M18 B4) | M18 CDEX |
| 5. | M12 CH-602X | M12 FUEL™ | - | - | 1.1 | - | 0 - 900 | Ø 5.5 - 12 | 4.4 | - | 1.9 (M12 B6) | M12 UDEL |
| 5. | M18 BH-402C | M18™ | - | - | 1.2 | 7000 | 0 - 1300 | Ø 5.5 - 13 | 10.3 | - | 2.5 (M18 B4) | M12 UDEL |



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS FORETS COMPATIBLES



M18 FHM M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™



Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par MILWAUKEE®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.

| | M18 FHM-0C | M18 FHM-121C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933464893 | 4933464894 |
| Code EAN | 4058546228385 | 4058546228392 |

M18 ONEFHPX M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM ONE-KEY™ 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™



Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5.0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s². Jusqu'à 10 trous de Ø18 mm et de 100 mm de profondeur avec une charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

| | M18 ONEFHPX-0X | M18 ONEFHPX-552X |
|--------------------|--|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478495 | 4933478496 |
| Code EAN | 4058546346881 | 4058546346898 |

M18 FDDEL32 M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS-PLUS POIGNÉE EN D 32 MM AVEC AUTOPULSE™



Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt. AUTOPULSE™, le premier mécanisme embarqué de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre. Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns.

| | M18 FDDEL32-0 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933492142 |
| Code EAN | 4058546415099 |

M18 FPDDEXL M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™



Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt. AUTOPULSE™, le premier mécanisme embarqué de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre. Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns.

| | M18 FPDDEXL-0 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933478509 |
| Code EAN | 4058546347024 |

M18 CHM M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG



Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un outil filaire. Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.

| | M18 CHM-0C |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret |
| Réf | 4933451362 |
| Code EAN | 4002395159208 |

M18 FHACOD32 M18 FUEL™ PERFORATEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS À POIGNÉE D 32 MM



Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final. Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 4.9 J de force de frappe. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (varioloek).

| | M18 FHACOD32-0C | M18 FHACOD32-0 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933492140 | 4933492141 |
| Code EAN | 4058546415075 | 4058546415082 |

M18 ONEFHP M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS 4 MODES 32 MM



Une force de frappe de 5 J avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s². Jusqu'à 10 trous de 18 mmØ et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

| | M18 ONEFHP-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933478884 |
| Code EAN | 4058546361662 |

M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE



M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ Perforateur SDS-Plus 32mm haute performance 4 modes avec fixation FIXTEC™. M18 FPDDEXL - Système d'extraction de poussière M18 FUEL™ pour perforateur SDS-Plus 32mm avec AUTOPULSE™.

| | M18 ONEFHPXDEL-552C |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478498 |
| Code EAN | 4058546346911 |

M18 ONEFHX M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ ET ONE-KEY™



- Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
- Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.

| | M18 ONEFHX-0X | M18 ONEFHX-552X |
|--------------------|--|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478503 | 4933478504 |
| Code EAN | 4058546346966 | 4058546346973 |

M18 ONEFH M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC ONE-KEY™



- Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
- Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.

| | M18 ONEFH-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933478886 |
| Code EAN | 4058546361686 |

M18 BLHX M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™



- Perforateur très puissant avec un moteur sans charbon qui délivre une force de frappe de 2.3 J
- Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs.
- FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.

| | M18 BLHX-0X | M18 BLHX-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478891 | 4933478892 |
| Code EAN | 4058546361730 | 4058546361747 |

M18 BLH M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES



- Perforateur très puissant avec un moteur sans charbon qui délivre une force de frappe de 2.3 J
- Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.

| | M18 BLH-0 | M18 BLH-502X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933479426 | 4933478894 |
| Code EAN | 4058546372200 | 4058546361761 |

M18 FHX M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™



- Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
- Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.

| | M18 FHX-0X | M18 FHX-552X |
|--------------------|--|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478888 | 4933478889 |
| Code EAN | 4058546361709 | 4058546361716 |

M18 FH M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES



- Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
- Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.

| | M18 FH-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933478500 |
| Code EAN | 4058546346935 |

M18 CDEX M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION SDS PLUS



- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
- Filtere HEPA : efficacité de 99,75 % pour retenir toutes les tailles de particules
- Grande boîte pour collecter la poussière
- Butée de profondeur réglable avec règle graduée (de 16 mm à 90 mm de profondeur)
- Compatible avec M18 CHX

| | M18 CDEX-0 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933447450 |
| Code EAN | 4002395006243 |

M18 BLHACD26 M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS À POIGNÉE D 26 MM



- Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final.
- Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 2.6 J de force de frappe
- 4-modes de fonctionnement: perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (varioclock) pour une maximum polyvalence

| | M18 BLHACD26-0X | M18 BLHACD26-402X |
|--------------------|--|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933492482 | 4933492480 |
| Code EAN | 4058546418496 | 4058546418472 |

M18 FDDEXL M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + 26MM AVEC AUTOPULSE™



- Conçu pour collecter la poussière efficacement grâce à un interrupteur on/off
- AUTOPULSE™: le premier nettoyage de filtre automatique intégré sur un système d'aspiration de poussière ce qui permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns.

| | M18 FDDEXL-0 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933478508 |
| Code EAN | 4058546347017 |

M18 FCDDEXL M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION COMPACT POUR PERFORATEURS SDS-PLUS 26 MM



- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns
- Le système de nettoyage du filtre manuel permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre

| | M18 FCDDEXL-0 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933478507 |
| Code EAN | 4058546347000 |

M18 BH M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 MODES



- Perfo-Burineur puissant pour sa catégorie 1.2J EPTA pour 2,5 kg EPTA
- Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 BH-0 | M18 BH-402C |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933443320 | 4933443330 |
| Code EAN | 4002395003730 | 4002395003747 |

M18 FCOS230 M18 FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM



- La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques
- Démarré instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermique
- Peut être utilisée à l'intérieur grâce car elle n'emet pas de fumée

| | M18 FCOS230-0 | M18 FCOS230-121 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471696 | 4933471697 |
| Code EAN | 4058546295950 | 4058546295967 |

M18 ONEFHXDEL M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 26MM 4 MODES AVEC FIXTEC™, ONE-KEY™ ET SYSTÈME D'ASPIRATION



- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ Perforateur SDS+ 26mm 4 modes avec FIXTEC™, ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - M18™ Système d'aspiration pour perforateur SDS+ 26mm avec AUTOPULSE™

| | M18 ONEFHXDEL-552C |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478506 |
| Code EAN | 4058546346997 |



M18 FPM M18 FUEL™ MALAXEUR



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FPM-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933459719 |
| Code EAN | 4058546028916 |

M18 FCVN M18 FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE



- M18 FUEL™ Aiguille vibrante pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
- Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
- Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)

| | M18 FCVN12-0 | M18 FCVN12-551 | M18 FCVN24-0 | M18 FCVN24-551 |
|--------------------|---|--|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB5.5 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB5.5 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479596 | 4933479597 | 4933479599 | 4933479600 |
| Code EAN | 4058546373900 | 4058546373917 | 4058546373931 | 4058546373948 |

TROUVEZ LA BONNE PERCEUSE À PERCUSSION



| | Système de batterie | Technologie de batterie | ONE-KEY™ | Caractéristique logo | Vitesse à vide (tr/min) | Max. perçage bois / acier / brique (mm) | Cadence de frappe max (cps/min) | Couple max (Nm) | Capacité mandrin (mm) | Poids avec batterie (EPTA) (kg) |
|----|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | M18 ONEPD3-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | - | 0 - 500/ 0 - 2100 | 89/ 16/ 16 | 0 - 33,000 | 158 | 13 | 2.2 (M18 B5) |
| 1. | M18 FPD3-502X | M18 FUEL™ | - | AUTOSTOP™ | 0 - 500/ 0 - 2100 | 89/ 16/ 16 | 0 - 33,000 | 158 | 13 | 2.2 (M18 B5) |
| 1. | M12 FPD2-602X | M12 FUEL™ | - | - | 0 - 450/ 0 - 1,550 | 35/ 13/ 13 | 0 - 22,500 | 45 | 13 | 1.4 (M12 B6) |
| 2. | M18 BLPD2-502X | M18™ | Brushless | - | 0 - 550/ 0 - 1800 | 76/ 13/ 16 | 0 - 28,800 | 82 | 13 | 2.1 (M18 B5) |
| 3. | M18 BLPDRC-502C | M18™ | Compact Brushless | - | 0-550/ 0-1700 | 52/ 13/ 16 | 0 - 25,500 | 60.5 | 13 | 1.5 (M18 B5) |



M18 ONEPD3 M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™ AVEC AUTOSTOP™

M18 ONEPD3-0X

M18 ONEPD3-502X

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes

| | | |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933492798 | 4933492801 |
| Code EAN | 4058546476694 | 4058546476724 |

M18 ONEDD3 M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE ONE-KEY™

M18 ONEDD3-0X

M18 ONEDD3-502X

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes

| | | |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933492799 | 4933492802 |
| Code EAN | 4058546476700 | 4058546476731 |

M18 FPD3 PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL™

M18 FPD3-0X

M18 FPD3-502X

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors

| | | |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933479859 | 4933479860 |
| Code EAN | 4058546376536 | 4058546376543 |

M18 FDD3 M18 PERCEUSE-VISSEUSE FUEL™

M18 FDD3-0X

M18 FDD3-502X

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes

| | | |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933479862 | 4933479863 |
| Code EAN | 4058546376567 | 4058546376574 |

M18 BLPD2 M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION

M18 BLPD2-0X

M18 BLPD2-402X

M18 BLPD2-502X

M18

- Nouveau moteur sans charbons offrant 40% de couple en plus - jusqu'à 82 Nm
- Perceuse à percussion BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464516 | 4933464560 | 4933464517 |
| Code EAN | 4058546224615 | 4058546225056 | 4058546224622 |

M18 BLDD2 M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE

M18 BLDD2-0X

M18 BLDD2-402X

M18 BLDD2-502X

M18

- La nouvelle conception du moteur sans charbons fournit un couple 40% supérieur à celui du modèle précédent - jusqu'à 82 Nm
- Perceuse visseuse BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts

| | | | |
|--------------------|--|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464514 | 4933464559 | 4933464515 |
| Code EAN | 4058546224592 | 4058546225049 | 4058546224608 |

M18 BLPDRC M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE

M18 BLPDRC-0X

M18 BLPDRC-202C

M18 BLPDRC-502C

M18

- Perceuse à percussion brushless compacte mesurant 145 mm de longueur pour un accès facile dans les espaces restreints.
- Mandrin tout métal de 13 mm pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout.
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933492821 | 4933492822 | 4933492826 |
| Code EAN | 4058546476922 | 4058546476939 | 4058546476977 |

M18 BLDDRC M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE

M18 BLDDRC-0X

M18 BLDDRC-202C

M18 BLDDRC-502C

M18

- Perceuse-visseuse brushless compacte mesurant 145 mm de long pour accéder aux espaces restreints
- Mandrin métal de 13 mm avancé pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout.
- 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille.

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933492832 | 4933492833 | 4933492835 |
| Code EAN | 4058546477035 | 4058546477042 | 4058546477066 |

TROUVEZ LA BONNE VISSEUSE À CHOCS



| | Milw. Powertool Battery System logo | Milw. Powertool Technology logo | Milw. Powertool ONEKEY logo | Vitesse à vide (tr/min) | Cadence de frappe (Cps/min) | Couple max (Nm) | Réception | Bouillon max. | Poids avec batterie (EPTA) (kg) |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|
| 1. | M18 ONEID3-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 1750/3000/4000/0-4000 | 1200/3400/4300/0-4400 | 119/176/226/0-226 | 1/4" Hex | M16 | 1.7 (M18 B5) |
| 1. | M18 FID3-502X | M18 FUEL™ | - | 1750/3000/3900/0-3900 | 1400/3600/4400/0-4400 | 226 | 1/4" Hex | M16 | 1.7 (M18 B5) |
| 1. | M12 FID2-602X | M12 FUEL™ | - | 1700/2900/3600/3600 | 1300/3500/4000/0-4000 | 170 | 1/4" Hex | M14 | 1.1 (M12 B6) |
| 1. | M18 FQID-502X | M18 FUEL™ | SURGE™ | 900/2100/3000/0-3000 | 1800/2900/4000/0-4000 | 50 | 1/4" Hex | M14 | 1.7 (M18 B5) |
| 1. | M12 FQID-202X | M12 FUEL™ | SURGE™ | 1100/2200/3200/3200 | 950/2200/3400/3400 | 50 | 1/4" Hex | M14 | 1.1 (M12 B2) |
| 2. | M18 BLIDR-502X | M18™ | Brushless | 1250/2400/3600 | 2500/4700/4900 | 190 | 1/4" Hex | M14 | 1.3 (M18 B5) |
| 3. | M18 BLIDRC-402C | M18™ | Compact Brushless | 0 - 3600 | 0 - 4900 | 190 | 1/4" Hex | M14 | 1.3 (M18 B4) |
| 4. | M18 BRAID-0 | M18™ | - | 1500/ 2250 | 2400/3400 | 41/ 81 | 1/4" Hex | M14 | 1.8 (M18 B5) |
| 4. | M12 BRAID-0 | M12™ | - | 0 - 2425 | 0 - 3300 | 68 | 1/4" Hex | M12 | 1.2 (M12 B2) |



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS EMOBOUTS À PERCUSSION COMPATIBLES

REDLITHIUM™

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPERHAWG® PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 2 VITESSES



- Design compact permet d'accéder aux endroits confinés
- Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED temporisé
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation

| | M18 FRAD2-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471207 |
| Code EAN | 4058546288358 |

C18 RAD M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE



- Performance optimisée: couple de 20 Nm et vitesse 1500 tr/min pour des travaux plus rapides
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Design ergonomique et large gâchette permettant une bonne prise en main dans toutes les positions

| | C18 RAD-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933427189 |
| Code EAN | 4002395239085 |

M18 FID3 M18 FUEL™ HEX 1/4" VISSEUSE À CHOCS



- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces restreints

| | M18 FID3-0X | M18 FID3-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933479864 | 4933479865 |
| Code EAN | 4058546376581 | 4058546376598 |

M18 BLIDR M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

BRUSHLESS



- La visseuse à chocs brushless ne mesure que 114 mm de longueur, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces restreints.
- La technologie de moteur brushless délivre un couple de 190 Nm, une vitesse de 3600 tr/min et 4900 cps/min.
- 3 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de passer à trois réglages différents de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence de l'application

| | M18 BLIDR-0X | M18 BLIDR-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933492842 | 4933492843 |
| Code EAN | 4058546477134 | 4058546477141 |

M18 CRAD2 M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE



- Délivre la puissance et la vitesse d'une machine filaire (1500 tr / min) dans les applications de perçage bois
- Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm
- Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm

| | M18 CRAD2-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933471641 |
| Code EAN | 4058546295400 |

M18 ONEID3 M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX

ONE-KEY™ UNLOADING THE DIGITAL JOBSITE™



- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces étroits

| | M18 ONEID3-0X | M18 ONEID3-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933492800 | 4933492804 |
| Code EAN | 4058546476717 | 4058546476755 |

M18 FQID M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/4" HEX

SURGE™ HYDRAULIC DRIVER™



- La visseuse à chocs M18 FUEL™ SURGE™ hydraulique 1/4" Hex est la solution sans fil la plus silencieuse du marché
- FLUID-DRIVE™: Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard

| | M18 FQID-0X | M18 FQID-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933459187 | 4933451790 |
| Code EAN | 4002395289226 | 4002395277636 |

M18 BLIDRC M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX COMPACTE

COMPACT BRUSHLESS



- Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 114 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits
- Moteur Brushless délivrant 190 Nm de couple, 3600 tr/min et 4200 cps/min
- Emmanchement 1/4 Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal

| | M18 BLIDRC-0 | M18 BLIDRC-402C |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933492839 | 4933492840 |
| Code EAN | 4058546477103 | 4058546477110 |

TROUVEZ LA BONNE BOULONNEUSE

1 SPÉCIALISTE

Des outils spécialisés conçus pour différentes applications afin de réaliser rapidement le travail.



2A HAUTE PERFORMANCE



Gros boulons métriques

2B Travailler à l'intérieur et à proximité de semi-remorques sur les chantiers de construction pour des applications à couple élevé



Boulons métriques extra-larges

2C Parfaite adéquation entre la puissance, la taille et la fonctionnalité pour le technicien en machinerie et le boulon de montage sur une plaque de jonction en acier.



Boulons métriques de taille moyenne à grande

4 TAILLE MOYENNE

Changement de pneus sur les voitures pour monter des boulons plus gros sur le châssis



Boulons métriques de petite et moyenne taille

5 COMPACT

Le moteur fonctionne et atteint les endroits difficiles d'accès sous le châssis.



Petits boulons métriques

| | Plateforme | Technologie de batterie | ONE-KEY™ | Vitesse à vide (tr/min) | Cadence de frappe (Cps/min) | Réception | Couple max (Nm) | Couple de desserrage (Nm) | Boulon max. | Poids avec batterie (EPTA) (kg) | |
|-----|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 1. | M18 FHIWF1R-122C | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | 1000/ 1400/ 1670/ 1670 | 1750/ 2150/ 2500/ 2500 | 1" carré | 730/ 1500/ 2000 | 2000 | M42 | 7.8 (M18 HB12) |
| 1. | M18 ONEFHIWF1D-121C | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 600/ 700/ 900/ 1200 | 750/ 930/ 1200/ 1440 | 1" carré | 1180/ 1254/ 1966/ 2576 | 2711 | M42 | 12.7 (M18 HB12) | |
| 1. | M18 ONEFHIWF1DS-121C | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 600/ 700/ 900/ 1200 | 750/ 930/ 1200/ 1440 | 1" carré | 1180/ 1254/ 1966/ 2576 | 2711 | M42 | 11.1 (M18 HB12) | |
| 1. | M18 ONEFHIWH716-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300 | 0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800 | 7/16" Hex | 1017 | 1017 | M24 | 3.3 (M18 B5) | |
| 2A. | M18 ONEFHIWF34-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800 | 0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400 | 3/4" carré | 702/ 1138/ 1627/ 1627 | 2034 | M33 | 3.5 (M18 B5) | |
| 2B. | M18 ONEFHIWF1-802X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670 | 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 | 1" carré | 530/ 1020/ 1800/ 2033 | 2400 | M42 | 5.9 (M18 HB8) | |
| 2C. | M18 ONEFHIWF12-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750 | 0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100 | 1/2" carré | 130/ 400/ 1356/ 1356 | 1898 | M33 | 3.3 (M18 B5) | |
| 2C. | M18 ONEFHIWF12E-0X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800 | 0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400 | 1/2" carré | 102/ 203/ 610/ 1017 | 1500 | M33 | 3.3 (M18 B5) | |
| 2C. | M18 ONEFHIWP12-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800 | 0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400 | 1/2" carré | 190/ 400/ 1017/ 1017 | 1491 | M24 | 3.2 (M18 B5) | |
| 3. | M18 FHIW2F12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000 | 0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400 | 1/2" carré | 881 / 1220 / 1491 / 68 | 2034 | M36 | 3.4 (M18 B5) | |
| 3. | M18 FHIW2P12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000 | 0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700 | 1/2" carré | 475 / 1017 / 1220 / 68 | 1491 | M36 | 3.4 (M18 B5) | |
| 3. | M18 BLHIWF12-0X | M18™ | Brushless | - | 0 - 1750 | 0 - 2000 | 1/2" carré | 1085 | 1627 | M36 | 3.4 (M18 B5) |
| 4. | M18 ONEIWF12-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 900/ 1400/ 1900/ 2500 | 1300/ 2100/ 2550/ 3200 | 1/2" carré | 40/ 120/ 220/ 300 | 300 | M16 | 1.8 (M18 B5) | |
| 4. | M18 ONEIWP12-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 900/ 1400/ 1900/ 2500 | 1300/ 2100/ 2550/ 3200 | 1/2" carré | 40/ 120/ 220/ 300 | 300 | M16 | 1.8 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FIW2F12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200 | 0-1000/ 0-2400/ 0-3500 | 1/2" carré | 102/ 203/ 339/ 34 | 339 | M16 | 1.8 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FIW2P12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200 | 0-1000/ 0-2400/ 0-3500 | 1/2" carré | 102/ 203/ 339/ 34 | 339 | M16 | 1.8 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FIW2F38-0X | M18 FUEL™ | - | 0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000 | 0-1000/ 0-2400/ 0-3500 | 3/8" carré | 102/ 203/ 339/ 34 | 339 | M16 | 1.8 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FMTIW2F12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325 | 0-900/ 0-2100/ 0-3100 | 1/2" carré | 475/ 610/ 745/ 47 | 881 | M22 | 2.3 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FMTIW2P12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325 | 0-900/ 0-2100/ 0-3100 | 1/2" carré | 475/ 610/ 745/ 47 | 881 | M22 | 2.3 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FMTIW2F38-502X | M18 FUEL™ | - | 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325 | 0-900/ 0-2100/ 0-3100 | 3/8" carré | 475/ 610/ 745/ 47 | 813 | M22 | 2.3 (M18 B5) | |
| 4. | M12 FIWF12-422X | M12 FUEL™ | - | 1200/ 1800/ 2700/ 2700 | 1100/ 2100/ 3200 | 1/2" carré | 339 | 339 | M16 | 1.1 (M12 B4) | |
| 4. | M12 FIW14-0 | M12 FUEL™ | - | 1300/ 1900/ 3200/ 3200 | 1300/ 2000/ 4300 | 1/4" carré | 136 | 136 | M12 | 0.90 (M12 B4) | |
| 4. | M12 FIW38-0 | M12 FUEL™ | - | 1200/ 1800/ 2700/ 2700 | 1100/ 2100/ 3200 | 3/8" carré | 339 | 339 | M16 | 1.1 (M12 B4) | |
| 4. | M18 BIW12-402C | M18™ | - | 0 - 2450 | 0 - 3350 | 1/2" carré | 240 | 240 | M14 | 1.9 (M18 B4) | |
| 4. | M18 BIW38-0 | M18™ | - | 0 - 2450 | 0 - 3350 | 3/8" carré | 210 | 210 | M14 | 1.9 (M18 B4) | |
| 4. | M12 BIW12-202C | M12™ | - | 0 - 2550 | 0 - 3400 | 1/2" carré | 138 | 138 | M12 | 1.0 (M12 B2) | |
| 4. | M12 BIW38-0 | M12™ | - | 0 - 2500 | 0 - 3300 | 3/8" carré | 135 | 135 | M12 | 1.0 (M12 B2) | |



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR LES DOUILLES À CHOCS COMPATIBLES



M18 BRAID M18™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

M18



- Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™ : électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure

| | M18 BRAID-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933447891 |
| Code EAN | 4002395006663 |

M18 FSGC M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE

M18 FUEL



- moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FSGC-202X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933459199 |
| Code EAN | 4002395289943 |

M18 ONEFHIWF12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING

M18 FUEL



- La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

| | M18 ONEFHIWF12-0X | M18 ONEFHIWF12-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933459726 | 4933459727 |
| Code EAN | 4058546028985 | 4058546028992 |

M18 ONEFHIWF12E M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1/2" À NEZ LONG AVEC FIXATION O'RING ET RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

M18 FUEL



- La boulonneuse 1/2" à nez long M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre 1017 Nm de couple de serrage
- Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
- La boulonneuse 1/2" à nez long M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre 1500Nm de couple de desserrage

| | M18 ONEFHIWF12E-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933478405 |
| Code EAN | 4058546345969 |

M18 FSG M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO

M18 FUEL



- moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une durée de vie x10 et jusqu'à 60% de puissance en plus.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FSG-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933459201 |
| Code EAN | 4002395289967 |

M18 FHIWF1R M18 FUEL™ 1" BOULONNEUSE POUR RAIL AVEC FIXATION O'RING

M18 FUEL



- Produit non commercialisé en France

| | M18 FHIWF1R-0C | M18 FHIWF1R-122C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933493140 | 4933493141 |
| Code EAN | 4058546480110 | 4058546480127 |

M18 ONEFHIWP12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE

M18 FUEL



- La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout en restant compacte (206 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

| | M18 ONEFHIWP12-0X | M18 ONEFHIWP12-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933459724 | 4933459725 |
| Code EAN | 4058546028961 | 4058546028978 |

M18 ONEFHIWH716 M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE HEXAGONALE 7/16"

M18 FUEL



- La boulonneuse M18 FUEL™ ONE-KEY™ HEXAGONALE 7/16" de MILWAUKEE® est compatible avec toute la gamme d'accessoires 7/16" et adaptée à tous vos besoins pour travailler du bois
- Jusqu'à 1017 Nm de couple de serrage, cette boulonneuse alimentée par une batterie fournie plus de puissance pour percer, serrer et desserrer facilement et sans effort même les boulons rouillés et corrodés

| | M18 ONEFHIWH716-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933479152 |
| Code EAN | 4058546369460 |

M18 ONEFHIWF1D M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D ET NEZ LONG AVEC FIXATION O'RING

M18 FUEL



- La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D et son nez long de 150 mm fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques
- Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de desserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42

| | M18 ONEFHIWF1D-0C | M18 ONEFHIWF1D-121C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933471755 | 4933471756 |
| Code EAN | 4058546296544 | 4058546296551 |

M18 ONEFHIWF1DS M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D AVEC FIXATION O'RING

M18 FUEL



- La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques
- Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de desserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42

| | M18 ONEFHIWF1DS-0C | M18 ONEFHIWF1DS-121C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933472071 | 4933472072 |
| Code EAN | 4058546324674 | 4058546324681 |

M18 FHIW2F12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

M18 FUEL



- Grande densité de puissance : la boulonneuse M18 FUEL™ avec le meilleur couple délivre un couple de serrage de 1491 Nm et un couple de desserrage de 2034 Nm dans un format compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints
- 2000 tr/min de vitesse à vide pour effectuer votre tâche 35 % plus rapidement qu'avec la génération précédente.

| | M18 FHIW2F12-0X | M18 FHIW2F12-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933492782 | 4933492783 |
| Code EAN | 4058546476533 | 4058546476540 |

M18 FHIW2P12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

M18 FUEL



- Grande densité de puissance : la boulonneuse M18 FUEL™ avec le meilleur couple délivre un couple de serrage de 1491 Nm et un couple de desserrage de 1220Nm dans un format compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints
- Nouvelle protection au niveau de la batterie pour diminuer les vibrations au niveau de l'accroche de la batterie

| | M18 FHIW2P12-0X | M18 FHIW2P12-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933492785 | 4933492786 |
| Code EAN | 4058546476564 | 4058546476571 |

M18 ONEFHIWF1 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™ FIXATION O'RING

M18 FUEL



- Innovation mondiale: Première boulonneuse 1" sur le marché du sans fil
- La boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre un couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique)
- Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'au M42
- DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

| | M18 ONEFHIWF1-0X | M18 ONEFHIWF1-802X |
|--------------------|--|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933459732 | 4933459733 |
| Code EAN | 4058546029043 | 4058546029050 |

M18 ONEFHIWF34 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/4" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING

M18 FUEL



- La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

| | M18 ONEFHIWF34-0X | M18 ONEFHIWF34-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933459729 | 4933459730 |
| Code EAN | 4058546029012 | 4058546029029 |

M18 FMTIW2F12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

M18 FUEL



- La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

| | M18 FMTIW2F12-0X | M18 FMTIW2F12-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478449 | 4933478450 |
| Code EAN | 4058546346409 | 4058546346416 |

M18 FMTIW2P12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

M18 FUEL



- La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

| | M18 FMTIW2P12-0X | M18 FMTIW2P12-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478452 | 4933478453 |
| Code EAN | 4058546346430 | 4058546346447 |

M18 FMTIW2F38 **M18 FUEL**
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/8" AVEC FIXATION O'RING



- La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 813 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

M18 FMTIW2F38-0X

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933479153 |
| Code EAN | 4058546369477 |

M18 ONEIWF12 **M18 FUEL**
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING



- M18™ ONEIWF12 identique à la M18™ FIW12 avec la technologie ONE-KEY™ en plus
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™:
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED

M18 ONEIWF12-0X

M18 ONEIWF12-502X

| | | |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933459198 | 4933451374 |
| Code EAN | 4002395289936 | 4002395160525 |

M18 BIW38 **M18**
M18™ BOULONNEUSE 3/8"



- Boulonneuse compacte 3/8" mesure 152 mm en longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité

M18 BIW38-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933443600 |
| Code EAN | 4002395003273 |

M18 BRAIW **M18**
M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8"



- Boulonneuse d'angle compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure

M18 BRAIW-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933447899 |
| Code EAN | 4002395006670 |

M18 ONEIWP12 **M18 FUEL**
M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE



- M18™ ONEIWP12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ FIW avec la technologie ONE-KEY™)
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™:
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED

M18 ONEIWP12-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933451152 |
| Code EAN | 4002395138210 |

M18 FIW2F12 **M18 FUEL**
M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION O'RING



- Couple exceptionnel de 339 Nm
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence

M18 FIW2F12-0X

M18 FIW2F12-502X

| | | |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478443 | 4933478444 |
| Code EAN | 4058546346348 | 4058546346355 |

M18 ONEFLT **M18 FUEL**
M18 FUEL™ RIVETEUSE ONE-KEY™



- L'outil de verrouillage M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ est une solution sans fil optimisée qui permet des installations rapides et faciles tout en maintenant la performance, la durabilité et la taille.
- Une force de traction de 20 000 N avec une course de 30 mm vous donne la puissance nécessaire pour réaliser les applications les plus importantes sans effort.

M18 ONEFLT-0X

M18 ONEFLT-502X

| | | |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478637 | 4933478638 |
| Code EAN | 4058546348304 | 4058546348311 |

M18 ONEFPRT **M18 FUEL**
M18 FUEL™ ONE-KEY™ RIVETEUSE



- La riveteuse M18 FUEL™ ONE-KEY™ est une solution sans fil optimisée qui offre un rivetage rapide et facile tout en maintenant des performances, une durabilité et une taille optimales.
- Jusqu'à 900 rivets de 4,8 mm en aluminium ou 500 rivets de 6,4 mm en aluminium avec une charge complète de batterie M18™ 2,0 Ah

M18 ONEFPRT-0X

M18 ONEFPRT-202X

| | | |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478601 | 4933478602 |
| Code EAN | 4058546347949 | 4058546347956 |

M18 FIW2P12 **M18 FUEL**
M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE



- Couple exceptionnel de 339 Nm
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence

M18 FIW2P12-0X

M18 FIW2P12-502X

| | | |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478446 | 4933478447 |
| Code EAN | 4058546346379 | 4058546346386 |

M18 FIW2F38 **M18 FUEL**
M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/8" AVEC FIXATION O'RING



- La clé à chocs sans fil la plus compacte de sa catégorie, offrant le meilleur accès dans les espaces restreints, avec des performances à 339 Nm de couple
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés

M18 FIW2F38-0X

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933478650 |
| Code EAN | 4058546348434 |

C18 PCG/600 **M18**
C18™ PISTOLET À COLLE 600ML



- Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 600 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

C18 PCG/600A-201B

C18 PCG/600T-201B

| | | |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933441305 | 4933441808 |
| Code EAN | 4002395001422 | 4002395002375 |

C18 PCG/400 **M18**
C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML



- Force de poussée de 4500 Nm, compatible avec toutes les cartouches standards 400 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

C18 PCG/400T-201B

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933441812 |
| Code EAN | 4002395002368 |

M18 BLHIWF12 **M18**
M18™ BRUSHLESS BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

BRUSHLESS



- Fournit un couple de serrage de 1085 Nm et un couple de desserrage de 1627 Nm pour travailler facilement avec la plupart des applications occasionnelles.
- Un corps de 221 mm permet davantage d'accès dans les espaces restreints
- Une lumière LED intégrée pour éclairer la zone de travail.
- Une vitesse de 1750 tr/min pour effectuer rapidement et efficacement votre tâche

M18 BLHIWF12-0X

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933492787 |
| Code EAN | 4058546476588 |

M18 BIW12 **M18**
M18™ BOULONNEUSE 1/2"



- Boulonneuse compacte 1/2" mesure 155 mm de longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

| | | |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933443590 | 4933443607 |
| Code EAN | 4002395003266 | 4002395003280 |

C18 PCG/310 **M18**
M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML



- Force de poussée jusqu'à 4500 Nm, compatible avec toutes les cartouches standards de 310 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

C18 PCG/310C-0B

C18 PCG/310C-201B

| | | |
|--------------------|--|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933459637 | 4933441310 |
| Code EAN | 4058546028091 | 4002395001439 |

M18 GG **M18**
M18™ POMPE À GRAISSE



- Moteur puissant délivrant jusqu'à 690 bars de pression
- Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée
- Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
- Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355 mm de long et 3,9 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages

M18 GG-0

M18 GG-201C

| | | |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933440493 | 4933440490 |
| Code EAN | 4002395000357 | 4002395000340 |

TROUVEZ LA BONNE MEULEUSE D'ANGLE

1 HIGH OUTPUT™ Conçu pour les applications lourdes, du biseautage au nettoyage des soudures



3 Variateur Contrôle maximal, idéal pour travailler l'acier inoxydable et l'aluminium, et pour enlever la rouille et la peinture.



2 La conception permet de travailler dans des angles jusqu'à 42°.



4 Meuleuse d'angle Fournie une agréable prise en main et est parfaite pour la préparation des surfaces



| | Système de batterie | Milw. Power-tool Technology logo | Milw. Power-tool Feature logo | Milw. Power-tool ONEKEY logo | Vitesse à vide (tr/min) | Ø disque (mm) | Poids avec batterie (EPTA) (kg) | Type de bouton | Frein | Protection anti-kickback | FIXTEC™ | Antidémarrage intempesitif |
|----|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|
| 1. | M18 ONEFLAG230XPDB-122C | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | RAPIDSTOP™ | ONE-KEY™ | 6600 | 230 | 5.4 (M18 HB12) | Interrupteur Homme Mort | Oui | Oui | Oui |
| 1. | M18 FLAG230XPDB-121C | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | - | 6600 | 230 | 5.3 (M18 HB12) | Interrupteur Homme Mort | Oui | Oui | Oui |
| 1. | M18 FHSAG150XPDB-0X | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | RAPIDSTOP™ | - | 9000 | 150 | 3.5 (M18 HB5.5) | Interrupteur Homme Mort | Oui | Oui | Oui |
| 1. | M18 FHSAG150XB-0X | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | RAPIDSTOP™ | - | 9000 | 150 | 3.5 (M18 HB5.5) | Interrupteur Coulissant | Oui | Oui | Oui |
| 1. | M18 FHSAG125XPDB-552X | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | RAPIDSTOP™ | - | 9000 | 125 | 3.4 (M18 HB5.5) | Interrupteur Homme Mort | Oui | Oui | Oui |
| 1. | M18 FHSAG125XB-552X | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | RAPIDSTOP™ | - | 9000 | 125 | 3.4 (M18 HB5.5) | Interrupteur Coulissant | Oui | Oui | Oui |
| 2. | M18 FSAGF125XPDB-0X | M18 FUEL™ | - | RAPIDSTOP™ | - | 8500 | 125 | 2.6 (M18 B5) | Interrupteur Homme Mort | Oui | Oui | Oui |
| 2. | M18 FSAGF125XB-0X | M18 FUEL™ | - | RAPIDSTOP™ | - | 8500 | 125 | 2.6 (M18 B5) | Interrupteur Coulissant | Oui | Oui | Oui |
| 3. | M18 FSAGSV0125X-502X | M18 FUEL™ | - | RAPIDSTOP™ | ONE-KEY™ | 3500 - 8500 | 125 | 3.0 (M18 B5) | Interrupteur Homme Mort | Oui | Oui | Oui |
| 3. | M18 FSAGV125XPDB-0X | M18 FUEL™ | - | RAPIDSTOP™ | - | 3500 - 8500 | 125 | 2.7 (M18 B5) | Interrupteur Homme Mort | Oui | Oui | Oui |
| 3. | M18 FSAGV125XB-0X | M18 FUEL™ | - | RAPIDSTOP™ | - | 3500 - 8500 | 125 | 2.7 (M18 B5) | Interrupteur Coulissant | Oui | Oui | Oui |
| 4. | M18 ONEFSAG125XPDB-802X | M18 FUEL™ | - | RAPIDSTOP™ | ONE-KEY™ | 8500 | 125 | 3.1 (M18 HB8) | Interrupteur Homme Mort | Oui | Oui | Oui |
| 4. | M18 ONEFSAG125XB-0X | M18 FUEL™ | - | RAPIDSTOP™ | ONE-KEY™ | 8500 | 125 | 2.7 (M18 B5) | Interrupteur Coulissant | Oui | Oui | Oui |
| 4. | M18 FSAG125XB-502X | M18 FUEL™ | - | RAPIDSTOP™ | - | 8500 | 125 | 2.7 (M18 B5) | Interrupteur Coulissant | Oui | Oui | Oui |
| 4. | M18 FSAG125X-0X | M18 FUEL™ | - | - | - | 8500 | 125 | 2.7 (M18 B5) | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui |
| 4. | M18 BLSAG125X-402X | M18™ | Brushless | - | - | 11,000 | 125 | 2.4 (M18 B4) | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui |
| 4. | M18 BLSAG125XPDB-402X | M18™ | Brushless | - | - | 11,000 | 125 | 2.4 (M18 B4) | Interrupteur Homme Mort | Non | Oui | Oui |
| 4. | M18 BLSAG115XPDB-402X | M18™ | Brushless | - | - | 11,000 | 115 | 2.4 (M18B4) | Interrupteur Homme Mort | Non | Oui | Oui |



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS DISQUES DE COUPE COMPATIBLES



M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ MEULEUSES D'ANGLE ONE-KEY™ 230 MM GÂCHETTE "HOMME MORT" AVEC FREIN



- Offre des performances similaires à une meuleuse 2200W filaire
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

| | M18 ONEFLAG230XPDB-0C | M18 ONEFLAG230XPDB-122C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478782 | 4933478783 |
| Code EAN | 4058546360641 | 4058546360658 |

M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230MM „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™



- La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la première meuleuse d'angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm

| | M18 FLAG230XPDB-0C | M18 FLAG230XPDB-121C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933464114 | 4933464115 |
| Code EAN | 4058546220594 | 4058546220600 |

M18 FHSAG150XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™



- Meuleuse 150mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5.5) sur des tuyaux électriques
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde

| | M18 FHSAG150XPDB-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933471085 |
| Code EAN | 4058546287139 |

M18 FHSAG150XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™



- Meuleuse 150mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5.5) sur des tuyaux électriques
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde

| | M18 FHSAG150XB-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933471084 |
| Code EAN | 4058546287122 |

M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™



- Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5.5) sur des tuyaux électriques
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins de 2,5 secondes

| | M18 FHSAG125XPDB-0 | M18 FHSAG125XPDB-0X | M18 FHSAG125XPDB-552X |
|--------------------|---|--|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933471076 | 4933471078 | 4933471080 |
| Code EAN | 4058546287047 | 4058546287061 | 4058546287085 |

M18 FHSAG125XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™



- Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5.5) sur des tuyaux électriques
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde

| | M18 FHSAG125XB-0 | M18 FHSAG125XB-0X | M18 FHSAG125XB-552X |
|--------------------|---|--|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933471075 | 4933471077 | 4933471079 |
| Code EAN | 4058546287030 | 4058546287054 | 4058546287078 |

M18 FSAGSV0125X M18 FUEL™ MEULEUSE SÉCURITAIRE 125 MM AVEC VITESSE VARIABLE ET ONE KEY™



- Activation double gâchette - exige que l'utilisateur ait toujours les deux mains sur l'outil et arrête automatiquement l'outil dès qu'une main est retirée
- Technologie RAPIDSTOP™ : frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

| | M18 FSAGSV0125X-0X | M18 FSAGSV0125X-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933493552 | 4933493553 |
| Code EAN | 4058546484231 | 4058546484248 |

M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

| | M18 ONEFSAG125XPDB-0X | M18 ONEFSAG125XPDB-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478434 | 4933478435 |
| Code EAN | 4058546346256 | 4058546346263 |

M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Inclus dans le kit | M18 ONEFSAG125XB-0X | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | | 4933478433 |
| Code EAN | | 4058546346249 |

M18 FSAG125XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent

| | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | M18 FSAG125XB-0X | M18 FSAG125XB-502X | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | | | 4933478429 | 4933478430 |
| Code EAN | | | 4058546346201 | 4058546346218 |

M18 BLSAG125XPD M18 BRUSHLESS MEULEUSE D'ANGLE INTERRUPTEUR HOMME MORT 125 MM



- 11.000 RPM - optimisé pour les applications de coupe
- Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
- La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme.
- La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond.

| | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | M18 BLSAG125XPD-0 | M18 BLSAG125XPD-402X | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box |
| Réf | | | 4933492645 | 4933492646 |
| Code EAN | | | 4058546413958 | 4058546413965 |

M18 BLSAG115XPD M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC GÂCHETTE 'HOMME MORT'



- 11.000 RPM - optimisé pour les applications de coupe
- Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
- La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme.
- La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond.

| | | |
|--------------------|-------------------|---|
| Inclus dans le kit | M18 BLSAG115XPD-0 | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | | 4933492647 |
| Code EAN | | 4058546413972 |

M18 FSAG125X M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
- Poignée latérale anti-vibration
- Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
- Design de poignée compact

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Inclus dans le kit | M18 FSAG125X-0X | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | | 4933478428 |
| Code EAN | | 4058546346195 |

M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR „HOMME MORT“ ET FREIN



- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Inclus dans le kit | M18 FSAGV125XPDB-0X | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | | 4933478437 |
| Code EAN | | 4058546346287 |

M18 FROP21 M18 FUEL™ POLISSEUSE ORBITALE ALÉATOIRE M18 FUEL™ AVEC UNE COURSE DE 21 MM.



- Performances égales à celles des polisseuses orbitales aléatoires filaires
- Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition
- Fonction orbitale de 21 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique

| | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|--|--|
| Livré avec | M18 FROP21-0X | M18 FROP21-502X | 150 mm tampon d'appui, protection anti-poussière | 150 mm tampon d'appui, protection anti-poussière |
| Inclus dans le kit | | | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | | | 4933478836 | 4933478837 |
| Code EAN | | | 4058546361181 | 4058546361198 |

M18 FROP15 M18 FUEL™ POLISSEUSE ORBITALE M18 FUEL™ AVEC UNE COURSE DE 15 MM.



- Performances égales à celles des polisseuses orbitales filaires
- Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition
- Fonction orbitale de 15 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|--|--|--|
| Livré avec | M18 FROP15-0X | M18 FROP15-502X | M18 FROP15-502X KIT | 125 mm tampon d'appui, protection anti-poussière | 125 mm tampon d'appui, protection anti-poussière | 125 mm tampon d'appui, protection anti-poussière, éponge rouge de 140 mm (dure), éponge jaune de 140 mm (moyenne), tissu rouge, composé lourd, composé moyen |
| Inclus dans le kit | | | | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | | | | 4933478834 | 4933478835 | 4933492352 |
| Code EAN | | | | 4058546361167 | 4058546361174 | 4058546417192 |

M18 FSAGV125XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN



- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Inclus dans le kit | M18 FSAGV125XB-0X | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | | 4933478436 |
| Code EAN | | 4058546346270 |

M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE, AVEC INTERRUPTEUR „HOMME MORT“ ET FREIN



- Une conception à tête plate accessible dans les angles les plus restreints jusqu'à 42°
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Inclus dans le kit | M18 FSAGF125XPDB-0X | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | | 4933478439 |
| Code EAN | | 4058546346300 |

M18 FAP M18 FUEL™ POLISSEUSE ROTATIVE JUSQU'AU Ø 180 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons idéale pour un polissage de haute qualité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

| | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|--|
| Livré avec | M18 FAP180-0 | M18 FAP180-502X | Filter anti-poussière, un plateau de polissage, une poignée AVS | Filter anti-poussière, un plateau de polissage, 2 éponges à lustrer, une peau de mouton et une poignée AVS |
| Inclus dans le kit | | | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | | | 4933451549 | 4933451550 |
| Code EAN | | | 4002395144518 | 4002395144525 |

M18 FMCS66 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 66 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE



- Première scie circulaire métal sans fil avec une profondeur de coupe de 66 mm et des performances similaires à une machine filaire 1800 W
- Vitesse de coupe plus rapide par rapport à l'unité filaire

| | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---|---|
| Inclus dans le kit | M18 FMCS66-0C | M18 FMCS66-121C | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | | | 4933472110 | 4933472111 |
| Code EAN | | | 4058546325060 | 4058546325077 |

M18 FSAGF125XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE, AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN



- Une conception à tête plate accessible dans les angles les plus restreints jusqu'à 42°
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- Poignée latérale anti-vibration

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Inclus dans le kit | M18 FSAGF125XB-0X | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | | 4933478438 |
| Code EAN | | 4058546346294 |

M18 BLSAG125X M18 BRUSHLESS MEULEUSE D'ANGLE AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT 125 MM



- 11.000 RPM - optimisée pour les applications de coupe
- Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
- La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme.
- La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond.

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | M18 BLSAG125X-0 | M18 BLSAG125X-402X | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box |
| Réf | | | 4933492643 | 4933492644 |
| Code EAN | | | 4058546413934 | 4058546413941 |

M18 FMCS M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 57 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie et faciliter les découpes. Les performances de la scie à métaux permettent jusqu'à 370 coupes avec une seule charge
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|--|--|
| Inclus dans le kit | M18 FMCS-0X | M18 FMCS-502X | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | | | 4933459192 | 4933459193 |
| Code EAN | | | 4002395289271 | 4002395289288 |

M18 CBS125 M18 FUEL™ SCIE À RUBAN



- Moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une durée de vie du moteur multipliée par 10 et jusqu'à 2 fois plus d'autonomie
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---|---|
| Inclus dans le kit | M18 CBS125-0 | M18 CBS125-502C | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | | | 4933447150 | 4933448195 |
| Code EAN | | | 4002395006038 | 4002395262779 |

M18 FBS85 M18 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE

M18 FUEL



- 20% plus rapide que le modèle précédent
- Grande capacité de coupe jusqu'à un diamètre de 85 mm
- Gâchette à vitesse variable pour des réglages rapides et faciles
- Le carter de scie à ruban protège l'utilisateur contre les blessures en empêchant tout accès à la lame - installation et retrait sans outil en quelques secondes

| | M18 FBS85-0C | M18 FBS85-202C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933471496 | 4933471497 |
| Code EAN | 4058546293956 | 4058546293963 |

M18 FDGROVB M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE À FREIN ONE-KEY™, VARIATEUR ET INTERRUPTEUR COULISSANT

M18 FUEL



- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W

| | M18 FDGROVB-0X | M18 FDGROVB-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933480955 | 4933480956 |
| Code EAN | 4058546412401 | 4058546412418 |

M18 FMDP M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FMDP-0C | M18 FMDP-502C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933451636 | 4933451012 |
| Code EAN | 4002395142330 | 4002395136650 |

M18 BMS20 M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0MM

M18



- Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 2,0 mm dans l'acier
- Tête rotative à 360° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

| | M18 BMS20-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933447935 |
| Code EAN | 4002395006748 |

M18 FDGROVPDB M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE AVEC FREIN ONE-KEY™, VARIATEUR ET INTERRUPTEUR „HOMME MORT“

M18 FUEL



- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W

| | M18 FDGROVPDB-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933480957 |
| Code EAN | 4058546412425 |

M18 FDGRB M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT

M18 FUEL



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W
- Broche verrouillage - productivité accrue en réduisant le besoin de clés
- RAPIDSTOP™ - arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent

| | M18 FDGRB-0 | M18 FDGRB-0X | M18 FDGRB-502X |
|--------------------|---|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933480952 | 4933480953 | 4933480954 |
| Code EAN | 4058546412371 | 4058546412388 | 4058546412395 |

M18 BMS12 M18™ CISAILLE MÉTAL 1,2MM

M18



- Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 1,2 mm dans l'acier
- Tête rotative à 360° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

| | M18 BMS12-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933447925 |
| Code EAN | 4002395006731 |

M18 BHG M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE

M18



- Décapeur thermique atteignant 470°C
- Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 BHG-0 | M18 BHG-502C |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933459771 | 4933459772 |
| Code EAN | 4058546029432 | 4058546029449 |

TROUVEZ LA BONNE SCIE À ONGLETS RADIALE

1 TRAVAUX D'EXTÉRIEUR

Toitures, clôtures, terrasses

CAPACITÉ



2 TRAVAUX D'INTÉRIEUR

Deuxième fixation, petites coupes, plinthes, aménagement de cuisine, encadrement de portes et de fenêtres

PORTABILITÉ



| | Système de batterie | Milw. Power-tool Technology logo | Milw. Power-tool ONEKEY logo | Vitesse à vide (tr/min) | Ø mm | Capacité coupe biaise à droite (°) | Capacité coupe biaise à gauche (°) | Capacité onglet à gauche (°) | Capacité onglet à droite (°) | Alésage Ø (mm) | Capacité max. coupe onglet 90° / biaise 90° (mm) | Poids avec batterie (EPTA) (kg) |
|----|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|---------------------------------|
| 1. | M18 FMS305-121 | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ ONE-KEY™ | 3600 | 305 | 48 | 48 | 55 | 60 | 30 | 96.5 x 340 | 22.5 (M18 HB12) |
| 1. | M18 FMS254-0 | M18 FUEL™ | - | 4000 | 254 | 48 | 48 | 50 | 60 | 30 | 91 x 289 | 20.0 (M18 B5) |
| 2. | M18 SMS216-0 | M18™ | - | 2700 | 216 | 48 | -2 | 50 | 50 | 30 | - | 14.8 (M18 B5) |
| 2. | M18 FMS190-0 | M18 FUEL™ | - | 5000 | 190 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | - | 12.7 (M18 B5) |

PIÉTEMENTS EXTENSIBLES POUR SCIES RADIALES

| | Épaisseur (mm) | Taille base (mm) | Extensible jusqu'à (mm) | Taille (mm) | Force d'appui (kg) | Poids (kg) |
|----------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|
| MSL 1000 | 850 | 1065 | 2125 | 1065 | 180 | 17.0 |
| MSL 2000 | 860 | 1093 | 2542 | 1093 | 227 | 14.0 |
| MSL 3000 | 810 | 1100 | 3000 | 1200 | 250 | 23.0 |
| MSUV 280 | 850 | 1160 | 2800 | 1320 | 136 | 27.0 |



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS LAMES DE SCIE RADIALE

REDLITHIUM™

M18 FMS305 M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE ONE-KEY™ Ø305 MM



- Offre les mêmes performances qu'une scie à ongle radial filaire 305 mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

| | M18 FMS305-0 | M18 FMS305-121 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471205 | 4933471122 |
| Code EAN | 4058546288334 | 4058546287504 |

M18 FMS190 M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FMS190-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459619 |
| Code EAN | 4058546027919 |

MSL 2000 PIÉTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.5 M



- Cadre léger en aluminium facilement transportable sur les chantiers
- Longueur totale: 1,09m
- Rallonge allant jusqu'à 2,54m
- Peut supporter jusqu'à 227 kg
- 1 pied ajustable pour assurer une stabilité sur tous les terrains
- Système de fixation facile et rapide
- Supports de pièce réglables en hauteur

| | MSL 2000 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933459617 |
| Code EAN | 4058546027896 |

MSUV 280 PIÉTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.8 M



- Conception pliable verticalement pour un rangement et un transport faciles
- Le verrouillage facile se fait via la pédale et le point de levage unique permet une installation rapide avec une scie à ongle
- Support compatible avec toutes les scies à ongle MILWAUKEE®
- Les rouleaux de support de pièce extra larges permettent de manipuler plus facilement des matériaux plus volumineux

| | MSUV 280 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933478992 |
| Code EAN | 4058546362744 |

M18 FMS254 M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FMS254-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933451729 |
| Code EAN | 4002395279418 |

MSL 1000 PIÉTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.0 M



- Construction robuste et stable en aluminium
- 1,08 m seulement une fois plié pour se transporter facilement dans toutes les camionnettes
- Supports de scie coulissants compatibles avec les principaux modèles de scies
- Supports à rouleaux réglables en hauteur
- Extensible latéralement jusqu'à 2,08 m et charge maxi de 180 kg
- Réglages avec leviers à serrage rapide

| | MSL 1000 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933428970 |
| Code EAN | 4002395241729 |

MSL 3000 PIÉTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 3.0 M



- Extensible jusqu'à 3 m: idéale avec la scie radiale MS 305 DB pour les pièces de grandes dimensions
- Encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié
- Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers
- Supporte jusqu'à 250 kg
- Hauteur de travail confortable

| | MSL 3000 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933411565 |
| Code EAN | 4002395236213 |

M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ SCIE SUR TABLE Ø210 MM



- La scie sur table M18 FUEL™ ONE-KEY™ offre la puissance de coupe d'un modèle filaire. Avec une batterie REDLITHIUM™ High Output™ M18 HB12, elle permet un déignage de 190 mm sur des panneaux OSB de 19 mm.

| | M18 FTS210-0 | M18 FTS210-121B |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464722 | 4933464225 |
| Code EAN | 4058546226671 | 4058546221706 |

UNE SCIE ADAPTÉE À VOS BESOINS



① SCIES CIRCULAIRES & SUR TABLE

| | Système de batterie | Milw. Powertool Technology logo | Milw. Powertool ONEKEY logo | Vitesse à vide (tr/min) | Ø mm | Coupe biaisé (°) | Profondeur de coupe max à 45° (mm) | Profondeur de coupe max à 50° (mm) | Profondeur de coupe max à 90° (mm) | Poids avec batterie (EPTA) (kg) |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| M18 FTS210-121B | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | ONE-KEY™ | 6300 | 210 | 47 | - | - | 63.5 | 22.3 (M18 HB12) |
| M18 FPS55-552P | M18 FUEL™ | - | - | 2500 - 5600 | 165 | -1 - 48 | 44 | - | 59 | 4.9 (M18 HB5.5) |
| M18 CCS55-502X | M18 FUEL™ | - | - | 5000 | 165 | 0 - 50 | 41 | - | 55 | 3.2 (M18 B5) |
| HD18 CS-402B | M18™ | - | - | 3500 | 165 | 0 - 50 | 39 | - | 55 | 3.8 (M18 B4) |
| M18 FCS66-0 | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | 5800 | 190 | 0 - 56 | 48 | - | 66 | 5.4 (M18 HB12) |
| M18 FCSG66-121C | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | 5800 | 190 | 0 - 50 | 48 | - | 66 | 5.6 (M18 HB12) |
| M18 FCSRH66-0 | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | 5800 | 190 | 0 - 53 | 48 | 45 | 66 | 5.2 (M18 HB12) |
| M18 BLCS66-502X | M18™ | - | - | 5000 | 190 | 0 - 50 | 48 | - | 66 | 4.0 (M18 B5) |
| M12 FCS442-502X | M12 FUEL™ | - | - | 3600 | 140 | 0 - 50 | 33 | - | 44 | 2.7 (M12 HB5) |

② SCIES SABRES & SAUTEUSES

| | Milw. Powertool Battery System logo | Milw. Powertool Technology logo | Milw. Powertool ONEKEY logo | Vitesse à vide (cpm) | Course (mm) | Poids avec batterie (EPTA) (kg) |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| M18 FSX-121C | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | 0 - 3000 | 32 | 5.5 (M18 HB12) |
| M18 ONEFSZ-502X | M18 FUEL™ | - | ONE-KEY™ | 0-3000 | 32 | 3.8 (M18 B5) |
| M18 FSZ-502X | M18 FUEL™ | - | - | 0-3000 | 32 | 3.8 (M18 B5) |
| M18 BSX-402C | M18™ | - | - | 3000 | 28.6 | 4.0 (M18 B4) |
| M18 FHZ-502X | M18 FUEL™ | - | - | 0 - 3000 | 22 | 2.6 (M18 B5) |
| C18 HZ-402B | M18™ | - | - | 0 - 3000 | 20 | 2.5 (M18 B4) |
| M18 FBJS-502X | M18 FUEL™ | - | - | 800 - 3500 | 25 | 2.8 (M18 B5) |
| M18 FJS-502X | M18 FUEL™ | - | - | 0 - 3500 | 25 | 2.9 (M18 B5) |
| M18 BJS-402C | M18™ | - | - | 0 - 2800 | 25 | 2.5 (M18 B4) |
| M12 CHZ-602X | M12 FUEL™ | - | - | 0 - 3000 | 15.9 | 1.6 (M12 B6) |
| C12 HZ-202C | M12™ | - | - | 0 - 3000 | 13 | 1.2 (M12 B2) |
| M12 FJS-422X | M12 FUEL™ | - | - | 800 - 3000 | 22 | 1.7 (M12 B2) |

③ MULTI-TOOLS

| | Milw. Powertool Battery System logo | Angle oscillation D/G (°) | Vitesse à vide (tr/min) | Poids avec batterie (EPTA) (kg) |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| M18 FMT-502X | M18 FUEL™ | 2.1 | 10,000 - 20,000 | 1.9 (M18 B5) |
| M18 BMT-421C | M18™ | 1.7 | 12,000 - 18,000 | 1.7 (M18 B2) |
| M12 FMT-422X | M12 FUEL™ | 1.8 | 10,000 - 20,000 | 1.6 (M12 B2) |
| C12 MT-402B | M12™ | 1.5 | 5000 - 20,000 | 1.2 (M18 B4) |



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS LAMES DE SCIAGE ET DE COUPE

REDLITHIUM™

TSS 1000 PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210



- Léger avec un poids de seulement 6,6 kg pour un transport sur les chantiers facilités
- Supporte jusqu'à 82 kg
- Système de fixation rapide pour une mise en place rapide
- Un pied ajustable pour les surfaces inégales
- Piètement d'un hauteur de 559mm pour une hauteur de travail agréable

| | TSS 1000 |
|----------|---------------|
| Réf | 4933464227 |
| Code EAN | 4058546221720 |

M18 CCS55 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 55 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 CCS55-0X | M18 CCS55-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933451429 | 4933451376 |
| Code EAN | 4002395162680 | 4002395160549 |

M18 ONEFSZ M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ ONE-KEY™



- M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
- La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques

| | M18 ONEFSZ-0X | M18 ONEFSZ-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478296 | 4933478294 |
| Code EAN | 4058546344733 | 4058546344719 |

M18 FSZ M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™



- Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide
- Protection des engrenages brevetée - prolonge la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames

| | M18 FSZ-0X | M18 FSZ-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478293 | 4933478291 |
| Code EAN | 4058546344702 | 4058546344689 |

HD18 CS M18™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 55 MM



- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges)
- Coupe biaisée jusqu'à 50°
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs

| | HD18 CS-0 | HD18 CS-402B |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933419134 | 4933441400 |
| Code EAN | 4002395238248 | 4002395001613 |

M18 FCSRH66 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM AVEC POIGNÉE ARRIÈRE



- Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire 1800W, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 570 coupes dans du pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie M18 HB12
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

| | M18 FCSRH66-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471444 |
| Code EAN | 4058546290726 |

M18 FSX M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™



- La scie sabre SAWZALL™ M18 FUEL™ possède des performances équivalentes à une scie sabre filaire et elle peut atteindre jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB12

| | M18 FSX-0C | M18 FSX-121C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933464724 | 4933464484 |
| Code EAN | 4058546226695 | 4058546224295 |

M18 BSX M18™ SCIE SABRE SAWZALL™



- Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK™ : électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour une meilleure durée de vie
- Système FIXTEC™ permet un changement de lame rapide sans outil

| | M18 BSX-0 | M18 BSX-402C |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933447275 | 4933447285 |
| Code EAN | 4002395006113 | 4002395006120 |

M18 FCS66 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM



- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une batterie M18 HB12
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

| | M18 FCS66-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464725 |
| Code EAN | 4058546226701 |

M18 FCSG66 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE



- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une batterie M18 HB12
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
- Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément)

| | M18 FCSG66-0 | M18 FCSG66-121C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933472163 | 4933471195 |
| Code EAN | 4058546325596 | 4058546288235 |

M18 FHZ M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FHZ-0X | M18 FHZ-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933459887 | 4933459885 |
| Code EAN | 4058546030599 | 4058546030575 |

C18 HZ M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™



- La scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de longueur est idéale pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ : électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue

| | C18 HZ-0 | C18 HZ-402B |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933416785 | 4933441340 |
| Code EAN | 4002395237982 | 4002395001491 |

M18 BLCS66 M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM



- Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm empilés
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble

| | M18 BLCS66-0X | M18 BLCS66-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464589 | 4933464590 |
| Code EAN | 4058546225346 | 4058546225353 |

M18 FPS55 M18 FUEL™ SCIE PLONGEANTE 55 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE



- La scie plongeante M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie filaire et peut réaliser jusqu'à 45 mètres de coupe sur du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur avec une seule batterie M18 HB5.5
- Le réglage de la profondeur à deux échelles avec et sans rail de guidage peut être facilement réalisé en appuyant sur un bouton

| | M18 FPS55-0P | M18 FPS55-552P |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret PACKOUT™ XL | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret PACKOUT™ XL |
| Réf | 4933478777 | 4933478778 |
| Code EAN | 4058546360597 | 4058546360603 |

M18 FBJS M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une meilleure durée de vie de l'outil et des coupes rapides allant jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie M18 B5)
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FBJS-0X | M18 FBJS-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464799 | 4933464800 |
| Code EAN | 4058546227449 | 4058546227456 |

M18 FJS M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER



- Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
- Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement facile et rapide de la lame
- Action pendulaire en 5 étapes pour une performance de coupe accrue

| | M18 FJS-0X | M18 FJS-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464726 | 4933464725 |
| Code EAN | 4058546226718 | 4058546226725 |

M18 BJS M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER

M18



- Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide
- Électronique REDLINK™ : Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
- Système FIXTEC™ permet un changement de lame facile et rapide
- Plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45°

| | M18 BJS-0 | M18 BJS-402C |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933451391 | 4933451389 |
| Code EAN | 4002395157990 | 4002395157976 |



M18 FMT M18 FUEL™ MULTI-TOOL

M18 FUEL



- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'angle d'oscillation de 2,1° (gauche / droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché
- Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous

| | M18 FMT-0X | M18 FMT-502X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478491 | 4933478492 |
| Code EAN | 4058546346843 | 4058546346850 |

M18 BMT M18™ MULTI-TOOL

M18



- Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement
- La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de la batterie

| | M18 BMT-0 | M18 BMT-421C |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933446203 | 4933446210 |
| Code EAN | 4002395004928 | 4002395004911 |

M18 BP M18™ RABOT 82 MM

M18



- Moteur 4 pôles délivrant une vitesse de 14 000 tr/min
- Électronique REDLINK™ : Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
- La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

| | M18 BP-0 | M18 BP-402C |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933451113 | 4933451114 |
| Code EAN | 4002395137374 | 4002395137381 |

M18 FR12 M18 FUEL™ DÉFONCEUSE 8 & 12 MM

M18 FUEL



- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon en combinaison avec la batterie High Output™ M18 HB5.5 fournit une puissance constante pour des coupes plus rapides, et permet de réduire les surchauffes dans les applications à forte demande.
- Vitesse variable de 12 000 tr/min à 25 000 tr/min pour un affleurage net et précis dans une large gamme de matériaux.

| | M18 FR12-0X | M18 FR12KIT-0P |
|--------------------|---|--|
| Livré avec | Pince de serrage en 12mm, 1/2", 8mm et 1/4", Butée parallèle, base universelle, clé de serrage, raccord d'extraction de poussière | Pince de serrage en 12mm, 1/2", 8mm et 1/4", butée parallèle, base universelle, clé de serrage, raccord d'extraction de poussière et embase plongeante |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, box PACKOUT™ |
| Réf | 4933493304 | 4933493305 |
| Code EAN | 4058546481759 | 4058546481766 |

M18 FTR8 M18 FUEL™ AFFLEUREUSE 6 & 8 MM

M18 FUEL



- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons fournit la puissance des affleureuses filaire avec au maximum 31 000 tr/min pour une coupe douce et puissante
- Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse entre 10 000 et 31 000 tr / min afin d'avoir le meilleur contrôle pendant l'application
- Autonomie d'une journée de travail avec une batterie M18 B5 (jusqu'à 115 m)

| | M18 FTR8-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933479073 |
| Code EAN | 4058546368678 |

M18 BQSS M18™ PONCEUSE VIBRANTE 1/4" FEUILLE

M18



- Le moteur haute performance délivre une vitesse de 11 000 à 13 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide.
- 6 niveaux de réglages de vitesse pour adapter la vitesse en fonction du matériau travaillé.
- Le patin de ponçage universel auto-agrippant permet de changer facilement les papiers abrasives.
- Clips de rétention de papier à utiliser avec du papier abrasif standard.

| | M18 BQSS-0 | M18 BQSS-502B |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933479966 | 4933479967 |
| Code EAN | 4058546377601 | 4058546377618 |

M18 FBTS75 M18 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 75 MM

M18 FUEL



- Conception compacte, avec l'avant et le côté de l'outil plats pour un ponçage optimal
- Capture de 90% de la poussière grâce à l'utilisation du sac à poussière en tissu
- Ponçage à vitesse variable de 230 à 410 m/s
- Le pommeau ajustable sans outil permet à l'utilisateur de trouver la position optimale de travail
- Bande abrasive standard de 75 x 457 mm de taille

| | M18 FBTS75-0 | M18 FBTS75-552X |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933479614 | 4933479615 |
| Code EAN | 4058546374082 | 4058546374099 |

M18 FAC M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER

M18 FUEL



- Le moteur sans charbon POWERSTATE™ délivre une pression d'air maximale de 9,31 bar et 48 l / m à 2,8 bar, ce qui offre suffisamment de performances pour les cloueurs et agrafeuses de finition courantes
- Avec seulement 68 dB (A), c'est l'un des compresseurs sans fil les plus silencieux du marché, permettant un environnement de travail plus confortable sur le chantier

| | M18 FAC-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933472166 |
| Code EAN | 4058546325626 |

M18 BOS125 M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM

M18



- Le moteur haute performance délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- 6 niveaux de réglage de vitesse
- Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières

| | M18 BOS125-0 | M18 BOS125-502B |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933464228 | 4933464229 |
| Code EAN | 4058546221737 | 4058546221744 |

M18 FFN21 M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 21°

M18 FUEL



- Permet de fixer des clous de charpente compatibles dans le chargeur adapté pour des angles de 20° à 22°
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie

| | M18 FFN21-0C |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret |
| Réf | 4933478993 |
| Code EAN | 4058546362751 |

M18 FFN M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 34°

M18 FUEL



- Puissance adaptée pour un affleurage uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie

| | M18 FFN-0C | M18 FFN-502C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933471406 | 4933471404 |
| Code EAN | 4058546290344 | 4058546290320 |

M18 FFNS M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE AVEC FIXATION UNITAIRE

M18 FUEL



- Produit non commercialisé en France
-
-
-
-
-
-
-

| | M18 FFNS-502C |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478302 |
| Code EAN | 4058546344795 |

M18 FN16GA M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION 20° CALIBRE 16

M18 FUEL



- Tire des clous inclinés (20°) de calibre 16
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
- Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée

| | M18 FN16GA-0X | M18 FN16GA-202X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933478094 | 4933478092 |
| Code EAN | 4058546340278 | 4058546340254 |

M18 FN15GA M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION 34° CALIBRE 15

M18 FUEL



- Puissance optimale pour clouer d'une manière uniforme sur du bois dur.
- La technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour une meilleure rapidité sur le chantier
- Pas de cartouche de gaz et aucun nettoyage n'est requis, conçu pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants.
- Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée

| | M18 FN15GA-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933478091 |
| Code EAN | 4058546340247 |

TROUVEZ LE BON CLOUEUR / AGRAFEUSE

1 CLOUEURS DE CHARPENTE

Charpente bois, ossature bois, litelage et contre-latte, voligeage, contreventement



2 CLOUEURS DE FINITION

Plinthes, moulures, plancher, escaliers, encadrements de portes et de fenêtres, ébénisterie



3 AGRAFEUSE POUR CLÔTURE



4 AGRAFEUSES

Tissu, plastique, pose de soffites et fascias



| | Plateforme | Angle d'inclinaison (°) | Ø diamètre clou (mm) | Longueur de clou (mm) | Longueur de l'agrafe (mm) | Largueur de l'agrafe (mm) | Capacité du magasin | Poids avec batterie (EPTA) (kg) |
|----|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. | M18 FFN21-0C | M18 FUEL™ | 20 - 22 | 2,8 - 3,7 | 50 - 90 | - | 51 | 5,0 (M18 B5) |
| 1. | M18 FFN-502C | M18 FUEL™ | 30 - 34 | 2,8 - 3,3 | 50 - 90 | - | 51 | 5,1 (M18 B5) |
| 1. | M18 FFNS-502C | M18 FUEL™ | 30 - 34 | 2,8 - 3,3 | 50 - 90 | - | 51 | 5,1 (M18 B5) |
| 2. | M18 FN18GS-202X | M18 FUEL™ | 0 | 1,2 | 16 / 54 | - | 110 | 3,1 (M18 B2) |
| 2. | M18 FN16GA-202X | M18 FUEL™ | 20 | 1,6 | 32 - 64 | - | 110 | 3,3 (M18 B2) |
| 2. | M18 FN16GS-0X | M18 FUEL™ | 0 | 1,6 | 25 - 64 | - | 110 | 3,2 (M18 B2) |
| 2. | M18 FN15GA-0X | M18 FUEL™ | 34 | 1,8 | 32 - 64 | - | 110 | 3,3 (M18 B2) |
| 2. | M12 FCN18GS-202X | M12 FUEL™ | 0 | 1,2 | 15 - 38 | - | 110 | 2,1 (M12 B2) |
| 3. | M18 FFUS-302C | M18 FUEL™ | 0 | 4 | - | 38 - 51 | 45 | 5,0 (M18 HB3) |
| 4. | M18 FNCS18GS-202X | M18 FUEL™ | 0 | - | 9,5 - 38 | 5,7 - 6,35 | 108 | 2,8 (M18 B2) |
| 4. | M12 BCST-0 | M12™ | 0 | - | 25,4 | 19 | 45 | 2,3 (M12 B2) |
| 4. | M12 BST-202X | M12™ | 0 | - | 6 - 14 | 10,6 | 89 | 1,6 (M12 B2) |



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS CLOUS ET AGRAFES DISPONIBLES

REDLITHIUM™

M18 FN18GS M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 18



- Puissance optimale pour un affreusement uniforme sur la surface de bois dur
- La technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouche de gaz, ni entretien nécessaire, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie

| | M18 FN18GS-0X | M18 FN18GS-202X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933471409 | 4933471407 |
| Code EAN | 4058546290375 | 4058546290351 |

M18 FN16GS M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 16



- Tire des clous droits calibre 16 de 25 mm à 64 mm de longueur
- Profondeur d'enfoncement des clous réglable rapidement et facilement sans outil
- Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition
- L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide

| | M18 FN16GS-0X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box |
| Réf | 4933493353 |
| Code EAN | 4058546482244 |

M18 FFUS M18 FUEL™ AGRAFEUSE POUR CLÔTURE



- Excellente puissance pour tirer constamment des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement de l'agrafe pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçue pour assurer une excellente performance et une grande autonomie

| | M18 FFUS-0C | M18 FFUS-302C |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933479834 | 4933479832 |
| Code EAN | 4058546376284 | 4058546376260 |

M18 FNCS18GS M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE FINITION



- Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la surface des bois durs
- La technologie Ready to Fire Nail élimine le temps entre chaque tir d'agrafes
- Aucune cartouche de gaz et aucun nettoyage requis, conçus pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants avec très peu d'entretien

| | M18 FNCS18GS-0X | M18 FNCS18GS-202X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933471942 | 4933471940 |
| Code EAN | 4058546298418 | 4058546298395 |

M18 F2VC23L M18 FUEL™ ASPIRATEUR 23L CLASSE L



- M18 FUEL™ aspirateur eau et poussière à double batterie 23 litres de classe L apporte des performances, une durabilité et une polyvalence inégalées au nettoyage des chantiers
- Avec 3086 l/min et 192 mbar de pression, il offre une excellente performance pour les applications de nettoyage humide et sec.

| | M18 F2VC23L-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478964 |
| Code EAN | 4058546362461 |

M18 FBPV M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une puissance d'aspiration supérieure et une durée de vie du moteur améliorée
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.

| | M18 FBPV-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464483 |
| Code EAN | 4058546224288 |

M18 FPOVCL M18 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE PACKOUT™

PACKOUT™



- L'aspirateur eau / poussière M18 FUEL™ PACKOUT™ est entièrement compatible avec le système de rangement modulaire MILWAUKEE® PACKOUT™
- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre des performances élevées pour nettoyer facilement les débris de chantier humides et secs courants

| | M18 FPOVCL-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478187 |
| Code EAN | 4058546341206 |

M18 VC2 M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE



- Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières
- Le filtre HEPA retient 99,97% des petites particules de poussière de 0,3 micron
- Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0 Ah
- Rangement intégré des accessoires et du tuyau pour éviter la perte des équipements

| | M18 VC2-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464029 |
| Code EAN | 4058546219741 |

M18 CV M18™ ASPIRATEUR

M18



- Aspirateur idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la pose de menuiseries et travaux de montage.
- Filtre HEPA: 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns)
- Gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante
- Aspirateur polyvalent pour les petites et grandes surfaces
- Réservoir sécurisé contre les débordements

M18 CV-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459204 |
| Code EAN | 4002395289998 |

M18 BBL M18™ SOUFFLEUR

M18



- Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits les plus confinés
- Contrôle de la puissance - 3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
- Fourni avec des accessoires pour plus de polyvalence: rallonge buse (228,6 mm) et des adaptateurs de gonflage
- Buse amovible pour un rangement facile et rapide
- Interrupteur verrouillable

M18 BBL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933446216 |
| Code EAN | 4002395004942 |

M18 ARFHP M18™ VENTILATEUR D'AIR HAUTE PERFORMANCE

M18



- Trois réglages de vitesse pour un flux d'air optimisé allant jusqu'à 6 mètres par seconde
- La tête réglable permet à l'utilisateur d'utiliser le ventilateur à différentes hauteurs et positions sur une plage de 360°.
- Une circulation d'air efficace fait circuler l'air jusqu'à 5.775 m³/m.
- Design compact avec poignée de transport intégrée pour maximiser la portabilité.

M18 ARFHP-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933492110 |
| Code EAN | 4058546414771 |

M18 AF M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER

M18



- 2 modes d'alimentation : secteur ou sur batterie M18™ REDLITHIUM™
- 3 vitesses disponibles pour optimiser le débit d'air jusqu'à 1290 m/h
- Design compact et léger avec une poignée de transport intégrée
- Inclinaison verticale de la tête sur 120° pour une utilisation en hauteur
- 3 heures d'autonomie à la vitesse maximale avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah

M18 AF-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933451022 |
| Code EAN | 4002395136971 |

M18 BI M18™ COMPRESSEUR

M18



- Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact. Gonflez des pneus 235/65R16 sprinter en moins d'une minute.
- Support anti-vibration avec tous les supports en caoutchouc pour éviter tout mouvement pendant le gonflage.
- Remplir jusqu'à 30 pneus sur une batterie M18 5.0

M18 BI-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478706 |
| Code EAN | 4058546348991 |

M18 PRCDAB+ M18™ RADIO CHARGEUR PACKOUT™

M18



- Haut-parleurs de haute qualité avec un son à 360° et un amplificateur de 40 W produisant un son riche et complet pour les grands espaces et les espaces extérieurs
- Le tuner DAB+ et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste

M18 PRCDAB+-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933472112 |
| Code EAN | 4058546325084 |

M18 RADDAB+G2 M18™ RADIO DE CHANTIER DAB+

M18



- Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations
- Récepteur Bluetooth® numérique, diffuse de la musique jusqu'à 30 mètres de votre smartphone, ordinateur ou tablette.
- Poignées intégrées - Transport et rangement facilités

M18 RADDAB+G2-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933492344 |
| Code EAN | 4058546417116 |

M18 RC M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®

M18



- Tuner AM / FM exclusif avec processeur numérique qui offre la plus grande précision de réception et la clarté du signal
- Haut-parleurs haut de gamme et amplificateur de 40 W qui produisent un son riche
- Enceinte hybride AC / DC: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou sur secteur
- Arceau renforcé et poignées en métal qui protègent contre les conditions de chantier abusives

M18 RC-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933446639 |
| Code EAN | 4002395005420 |

M12-18 JSSP M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

M12 M18



- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connexion dans un rayon allant jusqu'à 30 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité

M12-18 JSSP-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459275 |
| Code EAN | 4058546002411 |

M18 ONEPP2A3 M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

M18 FUEL



- M18 ONEPD3 - Perceuse à percussion One-Key™
- M18 ONEID3 - Visseuse à chocs One-Key™ 1/4" Hex

M18 ONEPP2A3-502X

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933493244 |
| Code EAN | 4058546481155 |

M18 FPP6E3 M18 FUEL™ POWER PACK 6 OUTILS

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ perceuse à percussion
- M18 FID3 - M18 FUEL™ Visseuse à choc 1/4"
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55 mm pour bois et plastique
- M18 FSZ - Scie sabre SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Meuleuse d'angle 125mm avec interrupteur coulissant
- M18 TLED - M18™ Lampe torch LED

M18 FPP6E3-502B

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933480874 |
| Code EAN | 4058546411596 |

M18 BLCPP2A M18™ POWERPACK BRUSHLESS COMPACT

M18

BRUSHLESS



- M18 BLPDRC - M18™ Brushless perceuse visseuse compacte
- M18 BLIDRC - M18™ Brushless visseuse à chocs 1/4"HEX compacte

M18 BLCPP2A-402C

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933492827 |
| Code EAN | 4058546476984 |



M18 FPP2A3 M18 FUEL™ POWERPACK PERCEUSE / VISSEUSE À CHOCS

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ perceuse à percussion
- M18 FID3 - M18 FUEL™ Visseuse à choc 1/4" Hex

M18 FPP2A3-502X

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933480873 |
| Code EAN | 4058546411589 |

M18 FPP6F3 M18 FUEL™ POWER PACK

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Perceuse à percussion
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ Boulonneuse 1/2"
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55 mm pour bois et plastique
- M18 FSZ - M18 FUEL™ Scie sabre
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Meuleuse d'angle 125mm avec interrupteur coulissant
- M18 TLED - M18™ LED Torch

M18 FPP6F3-502B

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933480875 |
| Code EAN | 4058546411602 |

M18 BLCPP2B M18™ POWERPACK BRUSHLESS COMPACT

M18

COMPACT BRUSHLESS



- M18 BLDDRC - M18™ Brushless perceuse visseuse compacte
- M18 BLIDRC - M18™ Brushless visseuse à chocs 1/4" Hex compacte

M18 BLCPP2B-402C

M18 BLCPP2B-502C

| | | |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933492836 | 4933492837 |
| Code EAN | 4058546477073 | 4058546477080 |

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La gamme M12 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M12 FUEL fournit une performance, une autonomie et une durabilité inégalées avec des outils compacts et les trois innovations exclusives.

En bref, la gamme M12 FUEL™ offre la meilleure technologie, une technologie complète qui pilote, protège et alimente vos outils sans fil.



1

MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBON

- Moteur sans charbon conçu et fabriqué dans les usines MILWAUKEE®
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance

2

NOUVELLE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE RED LINK PLUS™

- Gestion individuelle de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie

3

BATTERIE REDLITHIUM™

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchauffes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et hautes températures



PLUS PUISSANTE.

PLUS LÉGÈRE.

PLUS COMPACTE.

M12 CH M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS



- Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA)
- Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s² peut être utilisée pendant 8 heures par jour
- Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie M12™ 2,0 Ah

| | M12 CH-0 | M12 CH-202C | M12 CH-602X |
|--------------------|---|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret | 2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933441947 | 4933441997 | 4933451510 |
| Code EAN | 4002395002719 | 4002395002665 | 4002395161584 |

M12 UDEL M12™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR - CLASSE L



- Convient à tous les MILWAUKEE®SDS-plus et à la majorité des perforateurs concurrents avec une tête de 41 à 61 mm avec une seule poignée latérale réglable qui peut être montée à droite ou à gauche du perforateur
- Fournit plus de 40 minutes d'autonomie avec une batterie M12 B2 2,0 Ah
- Grâce à la buse télescopique il est capable de travailler avec des forets SDS-plus d'une longueur maximale de 210 mm

| | M12 UDEL-0B | M12 UDEL-201B |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933471460 | 4933471461 |
| Code EAN | 4058546290887 | 4058546290894 |

M12 FDD2 M12 FUEL™ PERCEUSE-VISSEUSE



- Conception extrêmement compacte d'une longueur de 151 mm pour un accès dans les espaces restreints.
- 45 Nm de couple - rapport puissance/taille supérieur
- Mandrin métallique robuste de 13mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mèches
- Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple

| | M12 FDD2-0 | M12 FDD2-202X | M12 FDD2-602X |
|--------------------|---|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box | 2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933479872 | 4933479873 | 4933479875 |
| Code EAN | 4058546376666 | 4058546376673 | 4058546376697 |

M12 FPDX M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 6 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES



- Perceuse à percussion 6 en 1 pour un outil adaptable aux différentes conditions de chantier
- Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin auto-serrant 13 mm; tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°; tête déportée tout métal orientable sur 360°; embout de vissage directement dans la broche de la perceuse

| | M12 FPDX-0 | M12 FPDX-202X | M12 FPDXKIT-202X |
|--------------------|---|--|--|
| Livré avec | Mandrins FIXTEC™ | Mandrins FIXTEC™ amovible, HD-Box | Mandrins FIXTEC™ amovibles dont renvoi d'angle, HD-Box |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464135 | 4933464136 | 4933464138 |
| Code EAN | 4058546220808 | 4058546220815 | 4058546220839 |



M12 FPD2 M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION



- Conception extrêmement compacte de 152 mm de long pour un accès dans les espaces restreints.
- 45 Nm de couple - rapport puissance/taille supérieur
- Mandrin métallique robuste de 13 mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mèches.
- Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple

| | M12 FPD2-0 | M12 FPD2-202X | M12 FPD2-602X |
|--------------------|---|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box | 2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933479867 | 4933479868 | 4933479870 |
| Code EAN | 4058546376611 | 4058546376628 | 4058546376642 |

M12 FDDX M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE À MANDRIN AMOVIBLE



- Perceuse visseuse 4 en 1 compacte haute performance pour une polyvalence extrême
- Système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes pour un maximum de polyvalence
- Emmanchement 1/4" hex sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130mm si besoin
- Design de poignée en ligne pour un accès et un contrôle inégalés
- Moteur brushless POWERSTATE™ délivrant 34 Nm

| | M12 FDDX-0 | M12 FDDXKIT-0X | M12 FDDXKIT-202X |
|--------------------|---|--|--|
| Livré avec | Mandrin métal 10 mm | Mandrin métal 10 mm, renvoi d'angle, déporté et Hex 1/4" | Mandrin métal 10 mm, renvoi d'angle, déporté et Hex 1/4" |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464978 | 4933471332 | 4933464979 |
| Code EAN | 4058546229238 | 4058546289607 | 4058546229245 |

M12 BDDX M12™ PERCEUSE VISSEUSE 5 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES



- Perceuse - visseuse 5 en 1 polyvalente idéale pour diverses applications
- Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : Tête mandrin auto-serrant 10 mm; Tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°; Tête déportée tout métal orientable sur 360°; Embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
- Design compact de 153 mm seulement et léger pour une agilité sans pareil

| | M12 BDDXKIT-202C |
|--------------------|--|
| Livré avec | Mandrins FIXTEC™ amovible, accessoire angle droit, clip ceinture |
| Inclus dans le kit | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933447836 |
| Code EAN | 4002395006601 |

C12 RAD M12™ PERCEUSE D'ANGLE

M12



- Engrenage et pignonerie en métal pour une meilleure durée de vie et un couple maximum
- Gâchette "pleine main" facilitant la prise en main quelle que soit la position
- Mandrin auto-serrant 10mm
- Inverseur de rotation pour visser / dévisser
- Boîte d'engrenage en acier HD pour la robustesse
- Variateur de vitesse à la gâchette
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés

| | C12 RAD-0 | C12 RAD-202B |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933416900 | 4933441215 |
| Code EAN | 4002395237678 | 4002395001248 |

M12 CD M12 FUEL™ VISSEUSE 1/4" HEX

M12 FUEL



- Technologie FUEL™: moteur POWERSTATE™ sans charbon, puissance x2, durée de vie x3
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M12 CD-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933440450 |
| Code EAN | 4002395000968 |

M12 FIWF12 M12 FUEL™ BOULONNEUSE ULTRA COMPACTE 1/2"

M12 FUEL



- Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 1/2" pour un changement facile et rapide des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

| | M12 FIWF12-0 | M12 FIWF12-422X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464615 | 4933464616 |
| Code EAN | 4058546225605 | 4058546225612 |

M12 FIW14 M12 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/4"

M12 FUEL



- Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
- Jusqu'à 115 Nm de couple de serrage
- Jusqu'à 136 Nm de couple de desserrage
- Carré 1/4" pour un changement rapide et facile des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

| | M12 FIW14-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464611 |
| Code EAN | 405854622568 |

M12 BD M12™ VISSEUSE 1/4" HEX

M12



- Visseuse compacte, seulement 175 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin hex 1/4"
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue

| | M12 BD-0 | M12 BD-202C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933441910 | 4933441900 |
| Code EAN | 4002395002566 | 4002395002559 |

M12 BSD M12™ VISSEUSE 1/4" HEX

M12



- Visseuse mesurant 169 mm, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Engrenages métalliques pour une longévité supérieure et un couple maximum de 20 Nm
- Mandrin 1/4" pour un changement plus simple et rapide
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Ajustement du couple pour une flexibilité maximale

| | M12 BSD-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933447135 |
| Code EAN | 4002395006021 |

M12 BIW12 M12™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2"

M12



- Boulonneuse, 171 mm de longueur idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Carré 1/2" pour utilisation avec des prises universelles
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle

| | M12 BIW12-0 | M12 BIW12-202C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933447134 | 4933447133 |
| Code EAN | 4002395006014 | 4002395006007 |

M12 BIW38 M12™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/8"

M12



- Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Réception carré 3/8"
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle

| | M12 BIW38-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933441985 |
| Code EAN | 4002395002603 |

M12 FID2 M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4"

M12 FUEL



- Le design compact avec une longueur de seulement 127 mm est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- Un rapport puissance/taille exceptionnel avec un couple de 170 Nm.
- Vitesse de rotation rapide, jusqu'à 3 600 tr/min et 4 000 ipm.
- Les Tri-LEDs fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail.

| | M12 FID2-0 | M12 FID2-202X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933479876 | 4933479877 |
| Code EAN | 4058546376703 | 4058546376710 |

M12 FQID M12 FUEL™ SURGE™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE HEX 1/4"

M12 FUEL

SURGE
HYDRAULIC DRIVER



- La Visseuse à Chocs Silencieuse Hex 1/4" M12 FUEL™ SURGE™ est la visseuse à chocs 12V MILWAUKEE® la plus silencieuse. Elle est également la meilleure de sa catégorie avec seulement 76db(A) pour les applications de perçage bois

| | M12 FQID-0 | M12 FQID-202X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464972 | 4933464973 |
| Code EAN | 4058546229177 | 4058546229184 |

M12 BPRT M12™ RIVETEUSE

M12



- Avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm
- Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
- Rivets avec une course de 20,32 mm
- Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation

| | M12 BPRT-0 | M12 BPRT-201X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464404 | 4933464405 |
| Code EAN | 4058546223496 | 4058546223502 |

M12 FRAIWF12 M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

M12 FUEL



- Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de desserrage
- 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
- Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints

| | M12 FRAIWF12-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471699 |
| Code EAN | 4058546295981 |

M12 BRAID M12™ VISSEUSE À CHOCS D'ANGLE

M12



- Visseuse à chocs d'angle de 287 mm de long pour travailler dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Engrenage en métal pour une meilleure durée de vie et un couple de 68 Nm
- Design de la tête compact: Ø35,6 mm
- Design compact avec une poignée affinée et une tête compacte

| | M12 BRAID-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933451247 |
| Code EAN | 4002395167715 |

M12 FIW38 M12 FUEL™ BOULONNEUSE ULTRA COMPACTE 3/8"

M12 FUEL



- Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 3/8" pour un changement des douilles facile et rapide
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

| | M12 FIW38-0 | M12 FIW38-422X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464612 | 4933464613 |
| Code EAN | 4058546225575 | 4058546225582 |

M12 FRAIWF38 M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8" AVEC FIXATION O'RING

M12 FUEL



- Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de desserrage
- 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
- Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints

| | M12 FRAIWF38-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471700 |
| Code EAN | 4058546295998 |

M12 ONEFTR12 M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 1/2"

M12 FUEL

ONE-KEY
LINK CORPORS THE DIGITAL JOBSITE



- La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
- Plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de ±2%

| | M12 ONEFTR12-0C | M12 ONEFTR12-201C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933464969 | 4933464970 |
| Code EAN | 4058546229146 | 4058546229153 |

TROUVEZ LA BONNE CLÉ À CLIQUET

1 OUTILS DE PRÉCISION

Offrant une productivité accrue, une précision de serrage, avec une fonctionnalité de rapport à la demande de l'utilisateur.

2 LONGUE PORTÉE

Tête longue et fine pour une portée étendue dans les espaces restreints

3 VITESSE

Vitesse plus rapide lors de l'installation et du retrait des fixations

4 COMPACT

Le mélange parfait entre taille et puissance pour les endroits exigus

| | Système de batterie | ONE-KEY™ | Réception | Couple max (Nm) | Plage de couple [Nm]Pression | Vitesse à vide (tr/min) | Longueur (mm) | Poids avec batterie (EPTA) (kg) | |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1. | M12 ONEFTR12-201C | M12 FUEL™ | ONE-KEY™ | 203,4 | 16,9 - 203,4 | CW ±2 %, CCW ±3% 0 - 100 | 596,9 | 2,6 (M12 B2) | |
| 1. | M12 ONEFTR38-201C | M12 FUEL™ | ONE-KEY™ | 135,6 | 13,6 - 135,6 | CW ±2 %, CCW ±3% 0 - 100 | 591,8 | 2,5 (M12 B2) | |
| 2. | M12 FPTR-202X | M12 FUEL™ | - | 14,4 mm Hex | 81 | - | 0 - 350 | 386 | 1,2 (M12 B2) |
| 2. | M12 FHIR14LR-0 | M12 FUEL™ | - | 1/4" carré | 47 | - | 0 - 450 | 348 | 1,1 (M12 B2) |
| 2. | M12 FHIR38LR-0 | M12 FUEL™ | - | 3/8" carré | 47 | - | 0 - 450 | 363 | 1,1 (M12 B2) |
| 2. | M12 FIR38LR-0 | M12 FUEL™ | - | 3/8" carré | 75 | - | 0 - 200 | 363 | 1,4 (M12 B2) |
| 3. | M12 FHIR14-0 | M12 FUEL™ | - | 1/4" carré | 47 | - | 0 - 450 | 272 | 1,0 (M12 B2) |
| 3. | M12 FHIR38-0 | M12 FUEL™ | - | 3/8" carré | 47 | - | 0 - 450 | 272 | 1,0 (M12 B2) |
| 4. | M12 FIR12-0 | M12 FUEL™ | - | 1/2" carré | 81 | - | 0 - 175 | 290 | 1,5 (M12 B2) |
| 4. | M12 FIR38-0 | M12 FUEL™ | - | 3/8" carré | 75 | - | 0 - 200 | 281 | 1,4 (M12 B2) |
| 4. | M12 IR-201B 3/8 | M12™ | - | 3/8" carré | 47 | - | 0 - 250 | 274 | 0,9 (M12 B2) |
| 4. | M12 IR-201B 1/4 | M12™ | - | 1/4" carré | 40 | - | 0 - 250 | 274 | 0,90 (M12 B2) |
| 4. | M12 FRAIWF12-0 | M12 FUEL™ | - | 1/2" carré | 270 | - | 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000 | - | 1,7 (M12 B4) |
| 4. | M12 FRAIWF38-0 | M12 FUEL™ | - | 3/8" carré | 270 | - | 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000 | - | 1,7 (M12 B4) |



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR LES DOUILLES À CHOCS COMPATIBLES

REDLITHIUM™

M12 FPTR M12 FUEL™ INSIDER™ CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE



- Jusqu'à 80 Nm de couple maximal et 350 tr/min, cet outil offre la meilleure combinaison de puissance et vitesse
- La conception de la tête permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints
- Le col allongé permet de protéger les mains des utilisateurs contre les objets pendant le travail dans les espaces restreints.

| | M12 FPTR-0 | M12 FPTR-202X |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Pack Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933480756 | 4933480754 |
| Code EAN | 4058546410414 | 4058546410391 |

M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 3/8"



- La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
- Fournit une plage de couple de 13.6 - 135.6 Nm et une précision de ±2%

| | M12 ONEFTR38-0C | M12 ONEFTR38-201C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933464966 | 4933464967 |
| Code EAN | 4058546229115 | 4058546229122 |

M12 FHIR38LR M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8"



- Avec un couple maximal de 47 Nm et 450 tr/min, cet outil fournit une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel
- Design de profil de tête de 19 mm et la longueur supplémentaire de 82 mm permet un accès facile aux espaces restreints.

| | M12 FHIR38LR-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480791 |
| Code EAN | 4058546410766 |

M12 FHIR14 M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 1/4"



- Jusqu'à 47 Nm de couple maximal et 450 tr/min, cet outil offre une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel
- La conception de la tête de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints
- La gâchette en métal à vitesse variable offre un contrôle ultime de l'outil

| | M12 FHIR14-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478171 |
| Code EAN | 4058546341046 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS ACCESSOIRES POUR LA CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE M12 FUEL™ INSIDER™



M12 FHIR14LR M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 1/4"



- Avec un couple maximal de 47 Nm et 450 tr/min, cet outil fournit une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel.
- Design de profil de tête de 19 mm et la longueur supplémentaire de 82 mm permet un accès facile aux espaces restreints.

| | M12 FHIR14LR-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480790 |
| Code EAN | 4058546410759 |

M12 FIR38LR M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8"



- Avec un couple maximal de 75 Nm et 200 tr/min, cet outil est la solution de fixation idéale pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la réparation automobile
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel

| | M12 FIR38LR-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471500 |
| Code EAN | 4058546293994 |

M12 FHIR38 M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 3/8"



- Jusqu'à 47 Nm de couple maximal et 450 tr/min, cet outil offre une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel
- La conception de la tête de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints
- La gâchette en métal à vitesse variable offre un contrôle ultime de l'outil

| | M12 FHIR38-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478172 |
| Code EAN | 4058546341053 |

M12 FIR12 M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"

M12 FUEL



- Avec un couple de 81 Nm et une vitesse de 175 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent à cet outil une plus grande durabilité

| | M12 FIR12-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459800 |
| Code EAN | 4058546029722 |

M12 FIR38 M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8"

M12 FUEL



- Avec un couple de 75 Nm et une vitesse de 200 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité

| | M12 FIR38-0 | M12 FIR38-201B |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933459797 | 4933459798 |
| Code EAN | 4058546029692 | 4058546029708 |

M12 BI M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR

M12



- Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
- Moteur et pompe haute performance
- Support anti-vibration - pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
- Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée

| | M12 BI-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464124 |
| Code EAN | 4058546220693 |

M12 SI M12™ FER À SOUDER

M12



- Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes
- Tête réglable à 0°, 45° et 90°
- Changement la pointe sans outil
- LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge.
- Température constante tout au long de l'application

| | M12 SI-0 | M12 SI-201C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933459760 | 4933459761 |
| Code EAN | 4058546029326 | 4058546029333 |

M12 IR M12™ CLÉ À CLIQUET

M12



- Aussi performant qu'un outil pneumatique avec les avantages du sans fil, cet outil délivre un couple de 47 Nm et une vitesse de 250 tr/min
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Design renforcé pour une résistance comparable au clif à cliquet en acier
- Design compact idéal pour une utilisation dans les espaces étroits

| | M12 IR-201B 1/4 | M12 IR-201B 3/8 |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933441725 | 4933441720 |
| Code EAN | 4002395002030 | 4002395002023 |

M12 GG M12™ POMPE À GRAISSE

M12



- Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes
- REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée
- Grande autonomie: ±7 cartouches par charge
- Purge avec soupape de sécurité
- Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages

| | M12 GG-0 | M12 GG-401B |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933440435 | 4933441675 |
| Code EAN | 4002395000951 | 4002395001903 |

M12 FTB M12 FUEL™ RECTIFIEUSE À PNEUMATIQUE

M12 FUEL



- La rectifieuse à pneus M12 FUEL™ dispose d'un sélecteur de mode à deux vitesses pour les applications de perçage et de polissage
- Des réglages de vitesse optimisés de 1200 tr/min sur le premier mode et de 2500 tr/min sur le second mode afin d'éviter de brûler le caoutchouc et d'endommager le pneu

| | M12 FTB-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933472215 |
| Code EAN | 4058546326111 |

M12 BLROT M12™ MEULEUSE DROITE

M12

BRUSHLESS



- Conception compacte et équilibrée dans toutes les orientations permettant à l'utilisateur de tenir l'outil près de la pièce de travail.
- Vitesse variable de 5000 tr/min à 27500 tr/min avec 12 réglages de vitesse permettant à l'utilisateur de choisir la vitesse appropriée pour chaque application. Poignée soft-grip et faible vibration permettant à l'utilisateur de travailler confortablement et pendant de plus longues périodes.

| | M12 BLROT-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933493591 |
| Code EAN | 4058546484620 |

M12 PCG/600 M12™ PISTOLET À COLLE 600ML

M12



- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube alu pour cartouche de 600ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète

| | M12 PCG/600A-0 | M12 PCG/600A-201B |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933441786 | 4933441670 |
| Code EAN | 4002395002283 | 4002395001897 |

M12 PCG/400 M12™ PISTOLET À COLLE 400ML

M12



- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube alu pour cartouche de 400ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète

| | M12 PCG/400A-0 | M12 PCG/400A-201B |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933441780 | 4933441665 |
| Code EAN | 4002395002276 | 4002395001880 |

C12 RT M12™ MINI MEULEUSE DROITE

M12



- Solution sans fil pour la coupe et l'enlèvement de matériau
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Vitesse variable (5000 à 32000 tr/min) avec 6 présélections
- Pincés de 0.8 à 3.2 mm compatibles avec les accessoires proposés sur le marché

| | C12 RT-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933427183 |
| Code EAN | 4002395239030 |

M12 FCOT M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE

M12 FUEL



- Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises
- Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main. Seulement 1,1 kg et 226 mm de long
- Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant)

| | M12 FCOT-0 | M12 FCOT-422X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933464618 | 4933464619 |
| Code EAN | 4058546225636 | 4058546225643 |

M12 PCG/310 M12™ PISTOLET À COLLE 310ML

M12



- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Porte cartouche 310ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète

| | M12 PCG/310C-0 | M12 PCG/310C-201B |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933441783 | 4933441655 |
| Code EAN | 4002395002269 | 4002395001866 |

M12 ATB M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION AUTO

M12



- Écran LCD FULL HD 4,3" fournit des images nettes et claires
- La tête de caméra de Ø 5,0 mm permet d'accéder à des endroits étroits tels que les trous de bougie, injecteurs et cylindres
- Caméras frontales et latérales pour identifier les fissures ainsi que d'autres problèmes sur le moteur
- Écran rotatif à 270° permet à l'utilisateur de contrôler l'image d'une manière fluide

| | M12 ATB-0C |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret |
| Réf | 4933493136 |
| Code EAN | 4058546480073 |

M12 FBS64 M12 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE 64 MM

M12 FUEL



- Première scie à ruban 12V avec une capacité de coupe de 64 mm du marché
- Conception compacte et légère, idéale pour les coupes en hauteur d'une seule main dans les installations existantes et dans les espaces restreints
- Gâchette à vitesse variable pour des réglages rapides et faciles

| | M12 FBS64-0C | M12 FBS64-402C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478440 | 4933478441 |
| Code EAN | 4058546346317 | 4058546346324 |

M12 BS M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN

M12



- Design compact et léger pour des coupes à une main, au dessus de la tête ou dans des espaces étroits
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Nouveau système de protection de la lame pour une meilleure sécurité tout en permettant un changement plus rapide et facile de la lame

| | M12 BS-0 | M12 BS-402C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933431310 | 4933441805 |
| Code EAN | 4002395242092 | 4002395002344 |

M12 FNB16 M12 FUEL™ GRIGNOTEUSE 1.6 MM

M12 FUEL



- Première grignoteuse 12V avec capacité de coupe maximale dans l'acier doux : 1.6 mm, dans l'acier inoxydable : 1.2 mm, dans l'aluminium : 2.1 mm
- Avec seulement 1,6 kg (batterie de 6,0 Ah incluse), c'est la grignoteuse sans fil la plus légère du marché, tout en restant plus performante que ses concurrentes en 18V

| | M12 FNB16-0X | M12 FNB16-402X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933479618 | 4933479619 |
| Code EAN | 4058546374129 | 4058546374136 |

M12 FDGS M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE

M12 FUEL



- La première meuleuse droite sans fil qui offre plus de puissance que les modèles pneumatiques
- La plus compacte de sa catégorie (262 mm de long) pour aider à atteindre dans les endroits étroits et offrir une plus grande mobilité
- 3 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel

| | M12 FDGS-0 | M12 FDGS-422B |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933471435 | 4933471436 |
| Code EAN | 4058546290634 | 4058546290641 |

M12 FMT M12 FUEL™ MULTI-TOOL

M12 FUEL



- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une vitesse de coupe rapide dans les matériaux courants sans ralentir si s'enliser dans les bois durs
- Vitesse d'oscillation variable de 10 000 à 20 000 opm pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la coupe parfaite quel que soit le matériau

| | M12 FMT-0 | M12 FMT-422X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933472238 | 4933472239 |
| Code EAN | 4058546326340 | 4058546326357 |

C12 MT M12™ MULTI-TOOL COMPACT

M12



- La vitesse d'oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l'amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétique
- Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjoindre rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux

| | C12 MT-0 | C12 MT-202B | C12 MT-402B |
|--------------------|---|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933427180 | 4933441710 | 4933441705 |
| Code EAN | 4002395239276 | 4002395002009 | 4002395001989 |

M12 FDGA M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE COUDÉE

M12 FUEL



- La première meuleuse droite coudée sans fil offrant plus de puissance que les modèles pneumatiques
- La plus compacte de sa catégorie (seulement 119 mm de long) permet d'accéder aux espaces restreints
- 4 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel

| | M12 FDGA-0 | M12 FDGA-422B |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933471438 | 4933471439 |
| Code EAN | 4058546290665 | 4058546290672 |

M12 BPS M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE

M12



- 2 Vitesses (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçage
- Protection REDLINK™ contre les surchauffes pour une meilleure durabilité
- Grande capacité de polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage pour un travail rapide
- Grande autonomie pouvant ainsi être utilisée pour diverses applications avec une seule charge

| | M12 BPS-0 | M12 BPS-421X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933447791 | 4933447799 |
| Code EAN | 4002395006557 | 4002395006564 |

M12 FCS442 M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE COMPACTE 44 MM

M12 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon avec +25% de puissance vs Gen 1 lorsqu'il est associé aux batteries MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™
- Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
- Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe

| | M12 FCS442-0 | M12 FCS442-502X |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 HB5 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933493488 | 4933493489 |
| Code EAN | 4058546483593 | 4058546483609 |

M12 CHZ M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™

M12 FUEL



- Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M12 CHZ-0 | M12 CHZ-402C | M12 CHZ-602X |
|--------------------|---|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret | 2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933446960 | 4933446950 | 4933451511 |
| Code EAN | 4002395005727 | 4002395005710 | 4002395161591 |

M12 FBFL10 M12 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 10 MM

M12 FUEL



- Ponceuse à bande sans fil la plus légère sur le marché, seulement 1.0kg avec batterie de 2Ah
- Surpasse son concurrent pneumatique tout en offrant un meilleur équilibre.
- 2 modes de vitesse + gâchette à vitesse variable - permet un contrôle maximal de l'enlèvement des soudures au travail sur l'inox, l'aluminium et le bois

| | M12 FBFL10-0 | M12 FBFL10-402B |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport |
| Réf | 4933480958 | 4933480959 |
| Code EAN | 4058546412432 | 4058546412449 |

M12 FBFL13 M12 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 13 MM

M12 FUEL



- Première ponceuse à bande 12V sans fil au monde avec une capacité de 13 mm de largeur de bande
- Ponceuse à bande sans fil la plus légère sur le marché, seulement 1.1kg avec batterie de 2Ah
- Surpasse son concurrent pneumatique tout en offrant un meilleur équilibre.

| | M12 FBFL13-0 | M12 FBFL13-402B |
|--------------------|--|---|
| Inclus dans le kit | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480960 | 4933480961 |
| Code EAN | 4058546412456 | 4058546412463 |

C12 HZ M12™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™

M12



- Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm de long, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame

| | C12 HZ-0 | C12 HZ-202C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933411925 | 4933441195 |
| Code EAN | 4002395236367 | 4002395001200 |

M12 FJS M12 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON

M12 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une coupe rapide, une longue durée de vie de l'outil et jusqu'à 24 m d'autonomie dans l'OSB de 19 mm avec une batterie M12 B4
- Système FIXTEC™ : changement rapide et facile de la lame sans clé

| | M12 FJS-0 | M12 FJS-422X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933493347 | 4933493348 |
| Code EAN | 4058546482183 | 4058546482190 |

M12 FDSS M12 FUEL™ PONCEUSE DELTA

M12 FUEL



- Compacte avec une tête en forme pentagone pour travailler dans les endroits restreints
- 4 niveaux de vitesse permettent d'ajuster la vitesse en fonction du matériau travaillé
- Un niveau de vibration réduit de 4.3 m/s²
- Interface en éponge inclus pour une précision optimale et un meilleur enlèvement de matière
- Tampon auto-agrippant permet à l'utilisateur de changer rapidement et facilement le papier abrasif

| | M12 FDSS-0B | M12 FDSS-422X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933479680 | 4933479681 |
| Code EAN | 4058546374747 | 4058546374754 |

M12 BLP M12™ RABOT 56 MM

M12

BRUSHLESS



- Une semelle de 56 mm de largeur, réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins
- Compact, ergonomique et peut facilement être utilisé d'une seule main, ce qui lui permet de mieux fonctionner dans certaines applications telles que le rabotage des feuillures

| | M12 BLP-0X | M12 BLP-402X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933492850 | 4933492851 |
| Code EAN | 4058546477219 | 4058546477226 |

M12 FCN18GS M12 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 18

M12 FUEL



- Tire des clous droits (0") calibre 18 d'une longueur allant de 16 à 38mm
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Accès rapide pour un retrait des bourrages sans outil
- L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits
- Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition

| | M12 FCN18GS-0X | M12 FCN18GS-202X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933493354 | 4933493355 |
| Code EAN | 4058546482251 | 4058546482268 |

M12 BCST M12™ AGRAFEUSE COMPACTE ÉLECTRICIEN

M12



- La nouvelle agrafeuse de câble sur batterie est deux fois plus rapide qu'une agrafeuse manuelle
- Les guides de câble mobiles assurent un bon alignement du câble avant d'appliquer l'agrafage afin de ne pas endommager le câble
- Un poids léger, une ergonomie optimale et une conception compacte permettant aux utilisateurs d'avoir un accès facile aux endroits étroits

| | M12 BCST-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480488 |
| Code EAN | 4058546407735 |

M12 BST M12™ AGRAFEUSE

M12



- Élimine le mouvement répétitif d'une agrafeuse manuelle
- Technologie "Ready To Fire" pour une cadence d'agrafage plus rapide
- Tir d'agrafes en rafale ou au coup par coup
- 2 000 agrafes avec une batterie M12 2,0Ah
- Agrafes T50 standard avec une profondeur de 6 à 14 mm
- Système de verrouillage Dry-Fire, pour éviter les tirs à vide

| | M12 BST-0 | M12 BST-202X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933459634 | 4933459635 |
| Code EAN | 4058546028060 | 4058546028077 |



M12 FVCL M12 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

M12 FUEL



- Le puissant moteur M12 FUEL™ offre un débit d'air maximal de 1275 l / min et 105 mbar pour les performances d'un aspirateur eau et poussière 18 V
- Avec une batterie de 6,0 Ah, l'aspirateur offre 14 minutes d'autonomie sur le mode maximum et 26 minutes en réglage standard, cet aspirateur compact est idéal pour les besoins de nettoyage rapide

| | M12 FVCL-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478186 |
| Code EAN | 4058546341190 |

C12 PN M12™ CLOUEUR PAUME COMPACT

M12



- Performances professionnelles : moins de 3 secondes pour un clou de 90 mm, jusqu'à 100 clous avec une seule recharge
- Forme ergonomique tenant dans la paume de la main avec Softgrip anti-vibration
- Compact et maniable pour clouer là où le marteau ne peut aller
- Porte-clou magnétique et étroit ne laissant pas de marque

| | C12 PN-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933427182 |
| Code EAN | 4002395239238 |

M12 AUN M12™ BUSE D'ASPIRATION AIR-TIP™

M12



- M12™ buse d'aspiration est un excellent accessoire conçu pour nettoyer les débris de chantier sur les surfaces recouvertes de moquette à poils courts et moyens
- Compatible avec tous les aspirateurs sans fil MILWAUKEE® M12™ et M18™, et s'adapte aux tuyaux flexibles avec un raccord de Ø 31,8 mm, 47,6 mm et 63,5 mm

| | M12 AUN-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932479461 |
| Code EAN | 4058546372552 |



M12 BBL M12™ SOUFFLEUR

M12



- Moteur puissant peut générer jusqu'à 4,81 m³/min de débit d'air avec une vitesse de 177 km/h pour un nettoyage rapide du chantier.
- Design compact, poids léger - élimine la saleté et les débris même dans les espaces les plus restreints.
- Contrôle parfait de la puissance avec la gâchette réglable à 2 vitesses.

| | M12 BBL-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933472214 |
| Code EAN | 4058546326104 |

M12 HV M12™ ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER

M12



- Aspirateur sans fil puissant (débit d'air 934l/min - Dépression 31,1mbar), compact et toujours à portée de main
- Large fenêtre pour vérifier le niveau du réservoir
- Le verrouillage de l'interrupteur en mode marche réduit la fatigue pendant une utilisation prolongée
- Aspirateur de chantier polyvalent pour nettoyage de petites et grandes surfaces

| | M12 HV-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933448390 |
| Code EAN | 4002395262908 |

M12 AF M12™ VENTILATEUR

M12



- Trois réglages de vitesse pour un débit d'air optimisé jusqu'à 12,4m³ par minute
- Les pales de 150 mm de diamètre génèrent un débit d'air maximal de 600m³/min
- La rotation à 360° permet un flux d'air multidirectionnel
- Possibilités illimitées d'accrochage et de montage
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0

| | M12 AF-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478228 |
| Code EAN | 4058546344054 |

M12 JSSP M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®

M12



- Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connexion sans fil avec un appareil électronique dans un rayon allant jusqu'à 10 mètres
- Son clair et puissant à tous les niveaux de volume
- Haut-parleur premium

| | M12 JSSP-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933448380 |
| Code EAN | 4002395262892 |

M12 RCDAB+ M12™ RADIO CHARGEUR DAB+

M12



- Haut-parleur haut de gamme et tweeter haute fréquence offrant une qualité de son élevée
- Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste
- Connectivité Bluetooth®: Lit de la musique jusqu'à 30 m de votre smartphone, ordinateur ou tablette

| | M12 RCDAB+-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933472114 |
| Code EAN | 4058546325107 |

M12-18 JSSP M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

M12 M18



- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connexion dans un rayon allant jusqu'à 30 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité

| | M12-18 JSSP-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459275 |
| Code EAN | 4058546002411 |

M12 FPP2A2 M12™ POWERPACK LOT 2 OUTILS

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL Perceuse à percussion
- M12 FID2 - M12 FUEL 1/4" Visseuse à chocs

| | M12 FPP2A2-402X | M12 FPP2A2-602X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box | 2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933480587 | 4933480588 |
| Code EAN | 4058546408725 | 4058546408732 |

M12 FPP2F2 M12 FUEL™ POWERPACK

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL Perceuse à percussion
- M12 CH - M12 FUEL Perforateur SDS-Plus

| | M12 FPP2F2-402X | M12 FPP2F2-602X |
|--------------------|--|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box | 2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933480590 | 4933480591 |
| Code EAN | 4058546408756 | 4058546408763 |

M12 FPP2E2 M12 FUEL POWERPACK

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL Perceuse à percussion
- M12 FQID - M12 FUEL 1/4" Visseuse à chocs SURGE

| | M12 FPP2E2-402X |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933480594 |
| Code EAN | 4058546408794 |

M12 BPP2B M12™ POWERPACK

M12



- M12 BPD - Perceuse à percussion
- M12 BID - Visseuse à chocs

| | M12 BPP2B-421C |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933443497 |
| Code EAN | 4002395004614 |

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



M12 HJ BL5 M12™ BLOUSON CHAUFFANT - NOIR

M12



- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHSHHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégrée à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes

| | M12 HJ BL5-0 (S) | M12 HJ BL5-0 (M) | M12 HJ BL5-0 (L) | M12 HJ BL5-0 (XL) | M12 HJ BL5-0 (XXL) | M12 HJ BL5-0 (XXXL) |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478967 | 4933478968 | 4933478969 | 4933478970 | 4933478971 | 4933479362 |
| Code EAN | 4058546362492 | 4058546362508 | 4058546362515 | 4058546362522 | 4058546362539 | 4058546371562 |

M12 HJ GREY5 M12™ BLOUSON CHAUFFANT - GRIS

M12



- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHSHHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes

| | M12 HJ GREY5-0 (S) | M12 HJ GREY5-0 (M) | M12 HJ GREY5-0 (L) | M12 HJ GREY5-0 (XL) | M12 HJ GREY5-0 (XXL) | M12 HJ GREY5-0 (XXXL) |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478972 | 4933478973 | 4933478974 | 4933478975 | 4933478976 | 4933479363 |
| Code EAN | 4058546362546 | 4058546362553 | 4058546362560 | 4058546362577 | 4058546362584 | 4058546371579 |

M12 HJ CAMO6 M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE

M12



- Le modèle REALTREE XTRACAMO s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année
- Equipé d'une matière stretch 100% polyester pour réduire les bruits lors des mouvements
- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton dans le revers - Fort, Moyen, Faible
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort et une durabilité tout au long de la journée même dans des environnements difficiles
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur

| | M12 HJ CAMO6-0 (S) | M12 HJ CAMO6-0 (M) | M12 HJ CAMO6-0 (L) | M12 HJ CAMO6-0 (XL) | M12 HJ CAMO6-0 (XXL) | M12 HJ CAMO6-0 (XXXL) |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478977 | 4933478978 | 4933478979 | 4933478980 | 4933478981 | 4933479364 |
| Code EAN | 4058546362591 | 4058546362607 | 4058546362614 | 4058546362621 | 4058546362638 | 4058546371586 |

M12 HPJBL2 VESTE À CAPUCHE RIPSTOP M12™

M12



- La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone créée et distribuant la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
- Les zones renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux.
- Poche cachée optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe cousues en fibre de carbone distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.

| | M12 HPJBL2-0 (S) | M12 HPJBL2-0 (M) | M12 HPJBL2-0 (L) | M12 HPJBL2-0 (XL) | M12 HPJBL2-0 (XXL) |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton |
| Réf | 4932480071 | 4932480072 | 4932480073 | 4932480074 | 4932480075 |
| Code EAN | 4058546403560 | 4058546403577 | 4058546403584 | 4058546403591 | 4058546403607 |

M12 HPJLBL2 M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME - NOIR

M12



- Veste chauffante M12™ alimentée par une batterie M12™ Les éléments chauffants en fibre de carbone distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie exceptionnelle, jusqu'à 11 heures de chauffe avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Le polyester ripstop léger et très résistant offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou intermédiaire (100% Polyester extérieur et intérieur).
- Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Confort et résistance dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux
- Poche à batterie optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour plus de confort.
- Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur sur les zones centrales du corps.
- Contrôle de la chaleur par simple pression d'une touche - 3 niveaux de chaleur : Haute, moyenne, basse

| | M12 HPJLBL2-0 (S) | M12 HPJLBL2-0 (M) | M12 HPJLBL2-0 (L) | M12 HPJLBL2-0 (XL) | M12 HPJLBL2-0 (XXL) |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932480085 | 4932480086 | 4932480087 | 4932480088 | 4932480089 |
| Code EAN | 4058546403706 | 4058546403713 | 4058546403720 | 4058546403737 | 4058546403744 |

M12 HPVBL2 VESTE SANS MANCHES RIPSTOP M12™

M12



- La veste chauffante M12™ alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone créée et distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
- Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux.
- Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.

| | M12 HPVBL2-0 (S) | M12 HPVBL2-0 (M) | M12 HPVBL2-0 (L) | M12 HPVBL2-0 (XL) | M12 HPVBL2-0 (XXL) |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton |
| Réf | 4932480076 | 4932480077 | 4932480078 | 4932480079 | 4932480080 |
| Code EAN | 4058546403614 | 4058546403621 | 4058546403638 | 4058546403645 | 4058546403652 |

M12 HVGREY1 VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISE

M12



- La veste sans manches M12™ Heated TOUGHSHHELL™ alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone créée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge d'une batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Matière TOUGHSHHELL™ stretch 90 % polyester et 10 % spandex pour résister aux conditions de travail difficiles.
- Poche optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Lavable et séchable en machine
- Support de batterie inclus.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

| | M12 HVGREY1-0 (S) | M12 HVGREY1-0 (M) | M12 HVGREY1-0 (L) | M12 HVGREY1-0 (XL) | M12 HVGREY1-0 (XXL) | M12 HVGREY1-0 (XXXL) |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton |
| Réf | 4932480100 | 4932480101 | 4932480102 | 4932480103 | 4932480104 | 4932480105 |
| Code EAN | 4058546403850 | 4058546403867 | 4058546403874 | 4058546403881 | 4058546403898 | 4058546403904 |

M12 HHGREY4 M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRIS

M12



- Sweat à capuche chauffant robuste en coton durable (53 %) avec poches renforcées et doublure en polaire polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles.

| | M12 HHGREY4-0 (S) | M12 HHGREY4-0 (M) | M12 HHGREY4-0 (L) | M12 HHGREY4-0 (XL) | M12 HHGREY4-0 (XXL) |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932480066 | 4932480067 | 4932480068 | 4932480069 | 4932480070 |
| Code EAN | 4058546403515 | 4058546403522 | 4058546403539 | 4058546403546 | 4058546403553 |

M12 HHBL4 M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT

M12



- Le sweat à capuche chauffant M12™ alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Durée de fonctionnement supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Sweat à capuche chauffant robuste fabriqué en coton (53 %) avec des poches utilitaires renforcées et une doublure en polaire de polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles.
- Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme une couche extérieure robuste. En hiver, il est préférable de le porter comme une couche de base qui permet de se débarrasser des sous-vêtements encombrants tout en générant et en conservant la chaleur près du corps.

| | M12 HHBL4-0 (S) | M12 HHBL4-0 (M) | M12 HHBL4-0 (L) | M12 HHBL4-0 (XL) | M12 HHBL4-0 (XXL) |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton |
| Réf | 4932480061 | 4932480062 | 4932480063 | 4932480064 | 4932480065 |
| Code EAN | 4058546403461 | 4058546403478 | 4058546403485 | 4058546403492 | 4058546403508 |

M12 HHLBL1 M12™ SWEAT À CAPUCHE FEMME - NOIR

M12



- Le sweat à capuche chauffant M12™ pour femmes alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Sweat à capuche chauffant fabriqué en coton (53 %) avec des poches renforcées et une doublure polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles.
- En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme une couche extérieure robuste. En hiver, il est préférable de le porter comme une couche de base qui permet de se débarrasser des sous-vêtements encombrants tout en générant et en conservant la chaleur près du corps.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.

| | M12 HHLBL1-0 (S) | M12 HHLBL1-0 (M) | M12 HHLBL1-0 (L) | M12 HHLBL1-0 (XL) |
|--------------------|--|--|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton |
| Réf | 4932480090 | 4932480091 | 4932480092 | 4932480093 |
| Code EAN | 4058546403751 | 4058546403768 | 4058546403775 | 4058546403782 |

L4 HBLB REDLITHIUM™ USB T-SHIRT CHAUFFANT WORKSKIN™

REDLITHIUM™



- Construction légère, durable et résistante au boulochage, garde le corps au chaud et au sec
- Chauffe complètement en 2 min 30 s
- La chaleur est répartie sur la poitrine et le dos
- Alimenté par une batterie rechargeable L4 REDLITHIUM™ USB
- Un bouton LED permet à l'utilisateur de choisir parmi 2 réglages de chaleur, offrant une chaleur idéale pour n'importe quel environnement
- Matériau durable et résistant au boulochage avec manches et épaules sans couture pour une mobilité et un confort améliorés
- Autonomie supérieure - Jusqu'à 180 min sur le niveau de chaleur le plus bas
- Support de batterie L4 - poche de batterie dissimulée pour ne pas gêner l'utilisateur
- Lavable en machine

| | L4 HBLB-301S | L4 HBLB-301M | L4 HBLB-301L | L4 HBLB-301XL | L4 HBLB-301XXL |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Inclus dans le kit | 1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478081 | 4933478082 | 4933478083 | 4933478084 | 4933478085 |
| Code EAN | 4058546340148 | 4058546340155 | 4058546340162 | 4058546340179 | 4058546340186 |

GAMME LASERS

SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



M18 RLOHV1200 M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE H/V 1200 M

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- L'outil ultime pour les travaux de nivellement
- Ajustement automatique, rapide et précis de la pente jusqu'à 12,5 % sur les axes X et Y, avec possibilité d'ajuster la pente à distance grâce à la télécommande
- Masquage réglable pour éviter toutes interférences et réflexion du laser
- IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 1.5 m
- Une plage d'auto-nivellement de ±5°

M18 RLOHV1200-501C

| | |
|--------------------|--|
| Livré avec | 1x Cellule de réception RD1200 avec support, 1x télécommande |
| Inclus dans le kit | 1 x M18 B5 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933493204 |
| Code EAN | 4058546480752 |

M18 RLOH600 M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE HORIZONTAL 600 M

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- L'outil de nivellement ultime pour des résultats précis sur le chantier
- Configuration facile et intuitive à l'aide d'un seul bouton
- Masquage manuels (obturateur) pour empêcher toutes interférences et réflexion du laser
- IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 1.5 m
- Une plage d'auto-nivellement de ±5°

M18 RLOH600-201C

| | |
|--------------------|--|
| Livré avec | 1x Cellule de réception RD600 avec support |
| Inclus dans le kit | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933493191 |
| Code EAN | 4058546480622 |

M18 RLOHVG300 M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ VERT H/V 300 M

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.




- Conçu pour les travaux d'intérieur et d'extérieur
- Détection automatique du centre de la cellule de réception pour des alignements à longue distance
- Une diode laser verte de haute intensité pour une visibilité sans compromis, jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Masquage réglable pour éviter toutes interférences et réflexion du laser

M18 RLOHVG300-501C

| | |
|--------------------|--|
| Livré avec | 1x Cellule de réception RD300G avec support |
| Inclus dans le kit | 1 x M18 B5 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933493194 |
| Code EAN | 4058546480653 |

M12 3PL M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360°

M12



- Le laser vert 3 ligne 360° M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, un équerrage et des transferts rapides et facile
- Construit avec des diodes vertes de haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges

M12 3PL-0C

M12 3PL-401C

M12 3PLKIT-401P

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| Livré avec | Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS | Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS | HVIST, LLD50, LM360, TRP120, support track clip |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret | 1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, box PACKOUT™ |
| Réf | 4933478103 | 4933478102 | 4933478960 |
| Code EAN | 4058546340360 | 4058546340353 | 4058546362423 |

M12 CLL4P M12™ LASER VERT 2 LIGNES 4 POINTS

M12



- Le laser vert 2 lignes à 4 points M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un : mise à niveau horizontale, alignement vertical, un transfert horizontal de points et de référence sol / plafond pour plus de polyvalence.
- Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 38m (100m avec une cellule de réception)
- Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie M12 B3

M12 CLL4P-0C

M12 CLL4P-301C

| | | |
|--------------------|---|---|
| Livré avec | Track clip, HVIST | Track clip, HVIST |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M12 B3 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933479202 | 4933479203 |
| Code EAN | 4058546369965 | 4058546369972 |

M12 CLLP M12™ LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB

M12



- Le laser 2 lignes vert M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
- Construit avec des diodes vertes de haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges

M12 CLLP-0C

M12 CLLP-301C

| | | |
|--------------------|---|---|
| Livré avec | Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS | Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M12 B3 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478101 | 4933478100 |
| Code EAN | 4058546340346 | 4058546340339 |

L4 CLLP REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB



- Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec une mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges

L4 CLLP-301C

| | |
|--------------------|---|
| Livré avec | Track clip |
| Inclus dans le kit | 1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB et adaptateur secteur, Coffret |
| Réf | 4933478099 |
| Code EAN | 4058546340322 |

L4 CLL REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES



- Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges

L4 CLL-301C

| | |
|--------------------|---|
| Livré avec | Track clip |
| Inclus dans le kit | 1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB et adaptateur secteur, Coffret |
| Réf | 4933478098 |
| Code EAN | 4058546340315 |

CLL LASER VERT 2 LIGNES À PILES ALCALINES



- Le laser vert 2 lignes à pile alcaline offre une fonctionnalité tout-en-1, un alignement vertical et une mise à niveau horizontale
- Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 30m (50m avec une cellule de réception)
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec 4 x piles alcalines AA

CLL-C

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Livré avec | Track clip |
| Inclus dans le kit | 4 x AA Batteries, Coffret |
| Réf | 4933478753 |
| Code EAN | 4058546360351 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES LASER

RD1200 CELLULE DE RÉCEPTION 1200 M POUR LASERS ROTATIFS



- Une portée de détection de 1200 m en combinaison avec le laser M18 RLOHV1200
- Avec la fonctionnalité alignement automatique vertical, horizontal et double pente, le laser va chercher automatiquement le centre de la cellule de réception
- Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/in pour une meilleure visibilité
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm

RD1200

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932493207 |
| Code EAN | 4058546480783 |

RD600 CELLULE DE RÉCEPTION 600 M POUR LASERS ROTATIFS



- Une portée de détection de 600 m en combinaison avec le laser M18 RLOH600
- Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/in pour une meilleure visibilité
- IP67 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 2.0 m
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm
- Indicateur sonore et LED pour une meilleure lecture

RD600

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932493197 |
| Code EAN | 4058546480684 |

RD300G CELLULE DE RÉCEPTION 300 M POUR LASERS ROTATIFS



- Une portée de détection de 300 m en combinaison avec le laser M18 RLOHV300
- La cellule de réception RD300G avec télécommande intégrée permet d'activer à distance le laser M18 RLOHV300
- Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/in pour une meilleure visibilité à l'intérieur qu'à l'extérieur
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm

RD300G

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932493198 |
| Code EAN | 4058546480691 |

LRD100 CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASERS LIGNES ET ROTATIFS



- La cellule de réception laser LRD100 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 100 mètres. Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWAUKEE® et également être utilisée de façon universelle même avec les lasers rotatif jusqu'à 250m de rayon
- L'affichage millimétré à l'avant et à l'arrière permet de détecter facilement et précisément les faisceaux laser ce qui améliore l'installation

LRD100

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 1 x AA Battery, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932479555 |
| Code EAN | 4058546373498 |

LLD50 CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASERS LIGNES



- La cellule de réception laser LLD 50 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 50 mètres
- Les LED à l'avant et à l'arrière permettent une détection facile et précise du faisceau laser pour améliorer le processus de mise en place
- Des aimants aux terres rares situés sur les deux côtés du détecteur lui permettent de se fixer facilement aux surfaces métalliques

LLD50

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 1 x AA Battery, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932478104 |
| Code EAN | 4058546340377 |

LWM SUPPORT MURAL POUR LASER



- Micro-ajustement vertical pour un alignement plus précis lors de l'installation
- Trous de suspension et pince de fixation pour une installation polyvalente sur les murs et les plafonds
- Molette de mise à niveau du support
- Règle graduée pour accélérer le processus d'installation et d'ajustement
- Compatible avec tous les laser rotatif M18™ et lignes M12™ de MILWAUKEE®

LWM

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4932493201 |
| Code EAN | 4058546480721 |

LMP CANNE TÉLESCOPIQUE 3.6 M POUR LASER LIGNES



- La canne télescopique MILWAUKEE® avec une hauteur maximale de 3.6 m est la solution idéale permettant la fixation même sur de hauts plafonds
- La tête pivotante à ressort facilite l'installation, même sur des surfaces inégales
- Le support de fixation caoutchouté de la canne télescopique s'ouvre à 6,3 cm et peut être fixé sur des matériaux ronds et carrés

LMP

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4932479205 |
| Code EAN | 4058546369996 |

TRP300 TRÉPIED 3.0 M POUR LASER



- Pieds extensible jusqu'à 2.95 m
- Pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité
- Barre à manivelle extensible jusqu'à 1.10 m pour un réglage précis de la hauteur
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport
- Filetage standard 5/8"
- Manivelle et poignée renforcées pour une meilleure durabilité

TRP300

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4932493200 |
| Code EAN | 4058546480714 |

LM360 SUPPORT LASER 360°



- Le support pour laser 360° MILWAUKEE® LM360 est un accessoire qui offre une configuration du laser plus rapide
- Réglage de la rotation multi-plans, les utilisateurs peuvent facilement fixer tous les lasers MILWAUKEE® au support
- Un micro réglage vertical qui rend l'alignement des lignes horizontales beaucoup plus rapide

LM360

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4932478105 |
| Code EAN | 4058546340384 |

HI-VIST CIBLE LASER HAUTE VISIBILITÉ



- La cible laser haute visibilité MILWAUKEE® fournit un alignement rapide et visible avec une large base magnétique pour les sols et les surfaces ferreuses
- Surface réfléchissante à contraste élevé pour une utilisation avec des lasers verts
- La conception en X fournit un retour de centrage réactif qui guide la ligne vers le centre, accélérant ainsi le processus d'alignement

HI-VIST

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4932478108 |
| Code EAN | 4058546340414 |

WLB SUPPORT PIVOTANT MOTORISÉ POUR LASERS LIGNES



- Télécommande avec 2 options : alignement macro et micro pour plus de rapidité et de précision
- Jusqu'à 60 m de portée pour couvrir toute la plage de travail du laser
- Pivote sur un point pour une configuration plus rapide lors de l'alignement de deux points
- Installation facile et rapide grâce au système coulissant
- Couplage et contrôle intuitifs

WLB-C

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Inclus dans le kit | 2 x AA Batteries, Coffret |
| Réf | 4932479198 |
| Code EAN | 4058546369927 |

TRP180 TRÉPIED 1.8 M POUR LASER



- Le trépied laser MILWAUKEE® avec un filetage de montage 1/4", il est idéal pour régler la hauteur d'une ligne laser horizontale ou pour élever le laser si nécessaire
- La hauteur peut être ajustée facilement de 72 cm à 180 cm
- Le laser peut être monté au bas du trépied avec le support à 360° (non inclus) pour les applications basses comme l'installation de la prise.

TRP180

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4932478106 |
| Code EAN | 4058546340391 |

TRP160 TRÉPIED 1.6 M POUR LASER



- Extensible jusqu'à 1.60 m
- Cadre en aluminium et pieds en acier pour une meilleure durabilité
- Poignée renforcée pour une meilleure durabilité
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport
- Filetage standard 3/8"
- Niveau à bulle intégré pour une mise à niveau rapide et facile du trépied

TRP160

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4932493199 |
| Code EAN | 4058546480707 |

TRP120 TRÉPIED 1.2 M POUR LASER



- Le trépied compact pour laser MILWAUKEE® avec un filetage de montage 1/4", il est idéal pour régler la hauteur d'une ligne laser horizontale ou pour élever le laser si nécessaire
- La hauteur peut être ajustée facilement de 47 cm à 120 cm
- Plage d'élévation de 29 cm pour un réglage précis de la hauteur

TRP120

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4932478959 |
| Code EAN | 4058546362416 |

SR240 MIRE GRADUÉE 2.4 M



- Extensible jusqu'à 2.4 m avec glissière intégrée pour un positionnement rapide de la cellule de réception
- Mire en aluminium durable pour résister aux conditions du chantier
- Des embouts durables pour éviter d'endommager la mire
- Niveau à bulle intégré pour un réglage précis

SR240

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4932493202 |
| Code EAN | 4058546480738 |

ROD500 MIRE TÉLESCOPIQUE 5.0 M



- Extensible jusqu'à 5.0 m
- Embout plat pour un positionnement sûr de la cellule de réception
- Mire en aluminium durable pour résister aux conditions du chantier
- Des embouts durables pour éviter d'endommager la mire
- Niveau à bulle détachable pour un réglage plus précis

ROD500

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4932493203 |
| Code EAN | 4058546480745 |

LDM 100 LASERMÈTRE 100 M



- Outil facile d'utilisation par une personne
- IP54 résiste à la poussière et à l'eau
- Unités de mesure métrique ou impériale
- Boutons faciles d'accès sur l'avant et sur le côté du boîtier pour réaliser une mesure simple ou en continue
- Nombreuses fonctions de mesure comme l'addition et la soustraction de valeurs, le calcul de distance linéaire, calcul de surface et de volume.

LDM 100

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459278 |
| Code EAN | 4058546002442 |

LDM 50 LASERMÈTRE 50 M



- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites
- Design très mince avec clip ceinture pour un transport facile
- Surface / Volume / hauteur indirecte et mesure de la largeur
- Min / Max Balayage et suivi continu
- Addition / Soustraction

LDM 50

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933447700 |
| Code EAN | 4002395006540 |

LDM 45 LASERMÈTRE 45 M



- Outil facile d'utilisation par une personne
- IP54 protection contre l'eau et la poussière
- Unités de mesure métriques et impériales
- Manipulation facile avec les boutons de mesure à l'avant et sur le côté du boîtier
- Permet à l'utilisateur d'effectuer des mesures uniques ou mesure en continu
- Plusieurs fonctions de mesure disponibles: addition/soustraction, mesure linéaire, surface, la surface totale, volume

LDM 45

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459277 |
| Code EAN | 4058546002435 |

LDM 30 LASERMÈTRE 30 M



- Outil facile d'utilisation par une personne
- Protection IP 54 contre l'eau et la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unité de mesures métriques et impériale
- Design du boîtier léger avec un clip ceinture intégré pour faciliter le transport
- 2 touches de fonction pratiques sur le devant et le côté du boîtier

LDM 30

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Inclus dans le kit | 2 x AAA Batteries, Blister |
| Réf | 4933459276 |
| Code EAN | 4058546002428 |

GAMME ÉLECTRICITÉ

SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



M18 HSFC125R COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 125MM M18™ FORCE LOGIC™

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Coupe câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en aluminium, en cuivre et les câbles armés
- Gestion de l'outil à distance grâce à la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth® pour assurer une coupe en toute sécurité sans avoir à manipuler l'outil ce qui permet aux monteurs de lignes d'effectuer des coupes à distance en toute sécurité et sans fil

M18 HSFC125R-802C

| | |
|--------------------|--|
| Livré avec | Télécommande |
| Inclus dans le kit | 2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933492421 |
| Code EAN | 4058546417888 |

M18 HCC125 COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 125MM M18™ FORCE LOGIC™

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Coupe câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en aluminium, en cuivre et les câbles blindés
- La poignée latérale réglable, la conception de l'outil en ligne et le crochet de suspension facilitent l'installation dans les tranchées.
- Le système de verrouillage Quick Lock permet aux utilisateurs d'ouvrir et de fermer facilement les lames sans avoir à l'aligner.

M18 HCC125-801C

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 1 x M18 HB8 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933492419 |
| Code EAN | 4058546417864 |

M18 HCC75R M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 10 secondes avec une force de 77,8 kN
- Gestion de l'outil à distance grâce à la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth® pour assurer une coupe en toute sécurité sans avoir à manipuler l'outil
- Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide

M18 HCC75R-502C

| | |
|--------------------|---|
| Livré avec | Télécommande |
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933459271 |
| Code EAN | 4058546002374 |

M18 HCC75 M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 9 secondes avec une force de 77,8 kN
- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'à Ø 75mm

M18 HCC75-0C

M18 HCC75-502C

| | | |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933459268 | 4933459269 |
| Code EAN | 4058546002343 | 4058546002350 |

M18 HCC45 M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ Ø44 MM

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ pour des câbles ACSR/ACSS coupés en moins de 9 secondes avec une force de 77,8kN (7,9 T)
- MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

M18 HCC45-0C

M18 HCC45-522C

| | | |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933459265 | 4933459266 |
| Code EAN | 4058546002312 | 4058546002329 |

M12 CC M12™ COUPE-CÂBLE COMPACT

M12



- Coupe-câbles électrique jusqu'à Ø 32 mm pour une coupe nette et sans déformation du câble
- REDLINK™: protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Grande autonomie : jusqu'à 60 coupes de câble en cuivre (4 x 35 mm²) par charge
- Tête fine pour un accès facile au tableau électrique

M12 CC-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933431600 |
| Code EAN | 4002395242832 |

M18 ONEHCC M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M18



- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en moins de 3 secondes avec une force de 53 kN
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une coupe rapide et une durée de vie de l'outil plus longue
- Design équilibré pour un contrôle total de l'outil même à une main

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 ONEHCC - M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 35MM FORCE LOGIC™



| | M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET | M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET | M18 ONEHCC-0C ACSR SET | M18 ONEHCC-201C ACSR SET | M18 ONEHCC-0C FSW SET | M18 ONEHCC-201C FSW SET | M18 ONEHCC-0C SWA SET |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| Livré avec | Mâchoire CU/AL | Mâchoire CU/AL | Mâchoire ACSR | Mâchoire ACSR | Mâchoire FSW | Mâchoire FSW | Mâchoires SWA |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret |
| Réf | 4933464300 | 4933464301 | 4933464303 | 4933464304 | 4933464308 | 4933464309 | 4933464306 |
| Code EAN | 4058546222451 | 4058546222468 | 4058546222482 | 4058546222499 | 4058546222536 | 4058546222543 | 4058546222512 |

M18 HKP M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M18



- L'emporte-pièce hydraulique FORCE LOGIC™ est compact et léger avec une force de 60 kN (6,1 T)
- La façon la plus simple de réaliser un trou précis, rond et sans bavure
- Système d'alignement haute précision
- Outil parfaitement équilibré pour un contrôle de l'outil à une main
- Mise en place rapide de l'emporte-pièce et de l'outil pour limiter la fatigue

| | M18 HKP-201C | M18 HKP-201CA |
|--------------------|---|---|
| Livré avec | Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur | Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur, poinçons et matrices : M16, M20, M25, M32, M40 |
| Inclus dans le kit | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933451202 | 4933451204 |
| Code EAN | 4002395138906 | 4002395138920 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 HKP - M18™ EMPORTE PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™



M18 FPFT M18 FUEL™ TIRE FILS ÉLECTRIQUES

M18 FUEL



- M18 FUEL™ Tire-fil est le premier tire-fil professionnel sur batterie du marché
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon permet de tirer jusqu'à 72 m de file
- Système AUTO-RUN™
- Moins de fatigue pour l'utilisateur surtout lorsqu'il travaille sur des montages électriques

| | M18 FPFT-0 | M18 FPFT-202 36m ST Set | M18 FPFT-202 30m NC Set |
|--------------------|---|--|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471952 | 4933471953 | 4933471954 |
| Code EAN | 4058546298517 | 4058546298524 | 4058546298531 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 FPFT - M18 FUEL™ TIRE FILS ÉLECTRIQUE



M18 HUP700 M18™ POMPE HYDRAULIQUE

M18



- La pompe hydraulique FORCE LOGIC™ fournit une puissance de 700 bar pour sertir, couper ou adapter différentes têtes
- Cycles de travail nettement plus rapides grâce à un réservoir d'huile de 1,6 litre et à un débit deux fois supérieur par rapport aux autres pompes
- La pompe est équipée d'une connexion rapide CEJN série 115, G1 / 4" adapté aux équipements les plus courants

| | M18 HUP700-121 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471813 |
| Code EAN | 4058546297121 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 HUP700 - M18™ POMPE HYDRAULIQUE



M18 HCCT109/42 M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 109 KN

M18



- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique
- Marquage rouge présent sur les mâchoires facilitant l'alignement pour un sertissage précis
- Éléments électroniques stockés dans un boîtier scellé pour résister aux environnements hostiles des chantiers (poussières, saletés, humidité)

| | M18 HCCT109/42-522C |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933459273 |
| Code EAN | 4058546002398 |

M18 ONEHCCT60 M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 60 KN

M18



- La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sertit des cosses électriques en cuivre et en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 60 kN
- L'alignement facile de la matrice et le mouvement linéaire garantissent des résultats de sertissage plus uniformes
- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design ergonomique de la poignée permettant une utilisation à une main

| | M18 ONEHCCT60-0C | M18 ONEHCCT60-202C |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933479683 | 4933479684 |
| Code EAN | 4058546374778 | 4058546374785 |

M18 HCCT M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN

M18



- La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sertit des câbles électriques en cuivre ou en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 53 kN (5,4 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE™ délivrant une puissance exceptionnelle avec une durée de vie accrue

| | M18 HCCT-201C |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933451194 |
| Code EAN | 4002395138821 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS MATRICES DE SERTISSAGE



M18 HDCT M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS MATRICE

M18



- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT sertit de 10 à 300 mm² sans avoir à changer de matrice
- Le contrôle automatique de la distance mesure en continu la distance et la pression pour une apparence de sertissage uniforme sur toutes les tailles de la plage de sertissage
- Tête rotative à 180° et loquet facile d'accès pour un alignement facile et une seconde main libre pour tenir le matériau

| | M18 HDCT-0C | M18 HDCT-202C |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933471949 | 4933471950 |
| Code EAN | 4058546298487 | 4058546298494 |

M18 BLTRC M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS

M18

BRUSHLESS



- Le coupe tige fileté sans charbons M18™ offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur
- Le moteur sans charbons intégré permet à l'utilisateur de couper une tige fileté en acier M6, M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable M6, M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes avec une batterie de 2,0 Ah

| | M18 BLTRC-0X | M18 BLTRC-522X |
|--------------------|--|---|
| Livré avec | Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12 | Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12 |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933471150 | 4933471151 |
| Code EAN | 4058546287788 | 4058546287795 |

M18 BSBT M18™ VISSEUSE POUR COSSes À VIS AUTO CASSANTE

M18



- Pour des cosses jusqu'à 78 mm de diamètre et des câbles jusqu'à 1000 mm² de section
- Rendement supérieur avec un couple puissant de 100 Nm
- Compatibilité universelle avec les principaux fabricants de cosses
- Certifié IEC, avec une haute connectivité câble-cosse grâce à un vissage en douceur des vis sans impact

| | M18 BSBT-0X | M18 BSBT-202X |
|--------------------|--|--|
| Livré avec | 9x douilles à chocs 1/2" (10/17mm douille, 13/19 mm douilles longues, 5/6/8 mm douilles Hex, douilles longues Hex 6/8 mm, 2 fourches (33-52 mm, 58-69 mm)) | 9x douilles à chocs 1/2" (10/17mm douille, 13/19 mm douilles longues, 5/6/8 mm douilles Hex, douilles longues Hex 6/8 mm, 2 fourches (33-52 mm, 58-69 mm)) |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933493288 | 4933493289 |
| Code EAN | 4058546481599 | 4058546481605 |



M18 UBL M18™ ÉCLAIRAGE DE NACELLE

TRUEVIEW™



- Eclairage équipé de 2 têtes rotatives: rotation à 180° à la verticale et à l'horizontale indépendante pour chaque partie
- 3 modes d'éclairage: spot, projecteur et combiné. Fournit une lumière jusqu'à 2500 Lumens sur une distance de 457 m en mode Projecteur
- Crochet breveté pour une prise sécurisée et adaptée sur la majorité des nacelles utilisées

M18 UBL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459433 |
| Code EAN | 4058546010942 |

2212-20 TESTEUR DE TENSION



- Testeur précis à la décimale, simple d'utilisation, lisible et avertisseur buzzer
- Détermine automatiquement les tests à réaliser et affiche l'ensemble des mesures
- Compatible avec les accessoires de transport et de fixation
- Eclairage LED de la zone de travail
- Avertisseur sonore et lumineux lorsque l'opération est terminée
- Sondes amovibles et remplaçables

2212-20

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933447776 |
| Code EAN | 4002395006526 |

2217-40 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE



- Toutes les fonctionnalités adaptées aux électriciens
- LO-Z – TRMS : mesure de valeur efficace
- Grand afficheur à haut contraste pour une parfaite lisibilité
- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- Tous types de mesures : tension, courant, résistance, puissance et même température
- Lectures précises
- Mesure de la température

2217-40

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Inclus dans le kit | 2 x AA Batteries, Sac de transport |
| Réf | 4933416976 |
| Code EAN | 4002395238064 |

2267-40 THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER



- Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
- Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
- Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
- Surmoulages antichocs et antidérapants

2267-40

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933451906 |
| Code EAN | 4002395282159 |

2205-40 PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN



- Système TRMS pour une mesure précise
- Contraste élevé pour une facilité de lecture
- Détecteur de tension
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pour une sécurité accrue
- Boîtier surmoulé pour une meilleure prise en main et une durée de vie plus longue
- Eclairage LED pour illuminer la zone de travail
- Utilisation à une seule main

2205-40

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Inclus dans le kit | 2 x AA Batteries, Sac de transport |
| Réf | 4933416972 |
| Code EAN | 4002395238026 |

2216-40 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE



- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour une sécurité accrue
- Durabilité et adhérence
- Utilisation à une main
- Ensemble de fonctionnalités adaptées aux électriciens - pour une utilisation intuitive
- Gamme automatique
- Livré avec un test électrique

2216-40

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933427309 |
| Code EAN | 4002395240128 |

2235-40 PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE



- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour plus de sécurité
- Renforts anti-choc externes pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main
- Eclairage LED intégré
- Utilisation à une main
- Facilité de mesure
- Livrée avec test électrique et 2 batteries A4
- Grip poignée

2235-40

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933427315 |
| Code EAN | 4002395240135 |

2200-40 DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT



- Détecteur de tension sans contact couvrant une très large plage de 50 à 1000 V
- Utilisation ultra-simple : pointer le détecteur et en présence d'une tension un voyant rouge s'allume et bip est émis
- Bouton on / off avec voyant vert de contrôle
- Design ultra compact et léger pour se faufiler partout
- Indication de la tension
- Lumière rouge

2200-40

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4932352561 |
| Code EAN | 4002395372195 |

GAMME PLOMBERIE

SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



M18 ONEBLHPT M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE BRUSHLESS ONE-KEY™

FORCE LOGIC™

ONE-KEY™
UNLOCK THE REAL JOBSITE™



- Moteur sans charbons compact des sertisseuses FORCE LOGIC™ offre des connexions jusqu'à 10% plus rapides et 20% de temps de fonctionnement supplémentaire
- Indicateur de pression FORCE LOGIC™ : fournit une confirmation visuelle d'une connexion de qualité
- Outil conçu pour une utilisation à une main, idéal pour les applications au-dessus de la tête et dans des espaces étroits
- L'outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué. Les rapports de sertissages sont à retrouver et à éditer depuis l'application ONE-KEY™ sur smartphone ou sur la version navigateur web
- ONE-KEY™ : outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
- FORCE LOGIC™ : pas de limitation de cycle de presse pendant 3 ans
- Permet de sertir des tuyaux en métal jusqu'à 108 mm et des tuyaux en composites jusqu'à 110 mm

| | M18 ONEBLHPT-0C | M18 ONEBLHPT-302C | M18 ONEBLHPT-302C TH-SET | M18 ONEBLHPT-302C V-SET | M18 ONEBLHPT-302C U-SET | M18 ONEBLHPT-302C M-SET | M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Livré avec | - | - | 3 mâchoires profil TH - 16/20/32 mm | 3 mâchoires profil V - 15/22/28 mm | 3 mâchoires profil U - 16/20/25 mm | 3 mâchoires profil M - 15/22/28 mm | 3 mâchoires Geberit Mapress - 15/22/28 mm |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret | 2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret | 2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret | 2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret | 2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret | 2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478305 | 4933478306 | 4933478307 | 4933478308 | 4933478309 | 4933478310 | 4933480904 |
| Code EAN | 4058546344825 | 4058546344832 | 4058546344986 | 4058546344993 | 4058546345006 | 4058546345013 | 4058546411893 |

M18 BLHPT M18™ BRUSHLESS SERTISSEUSE FORCE LOGIC™

FORCE LOGIC™

BRUSHLESS



- Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue.
- FORCE LOGIC™ indicateur de pression: donne la confirmation d'une connexion réussie
- Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits
- Design vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger pour plus de facilité d'exécution
- Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé
- Grâce à l'électronique FORCE LOGIC™ : 3 ans sans entretien.
- Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre ou électro-zingué (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm)
- Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marché

| | M18 BLHPT-0C | M18 BLHPT-202C | M18 BLHPT-202C M-SET | M18 BLHPT-202C V-SET | M18 BLHPT-202C TH-SET | M18 BLHPT-202C U-SET | M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Livré avec | - | - | 3 mâchoires profil M - 15/22/28 mm | 3 mâchoires profil V - 15/22/28 mm | 3 mâchoires profil TH - 16/20/32 mm | 3 mâchoires profil U - 16/20/25 mm | 3 mâchoires Geberit Mapress - 15/22/28 mm |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478248 | 4933451132 | 4933451133 | 4933451134 | 4933451135 | 4933451136 | 4933480903 |
| Code EAN | 4058546344252 | 4002395138012 | 4002395138029 | 4002395138036 | 4002395138043 | 4002395138050 | 4058546411886 |

M18 BLHPTXL M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE XL BRUSHLESS

FORCE LOGIC™

BRUSHLESS



- Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les outils hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue.
- Indicateur de pression FORCE LOGIC™ : donne la confirmation d'une connexion réussie
- Une gamme élargie : jusqu'à 108mm sur du cuivre, de l'acier et de l'acier inoxydable + 4" dans les tuyaux en acier
- Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits
- La longueur de course ajustable permet l'utilisation de toutes les mâchoires standards MILWAUKEE™ J18 et les mâchoires les plus courantes et compétitives disponibles sur le marché
- FORCE LOGIC™ fiabilité longue durée : pas de limitation de cycle pendant un intervalle de 3 ans.
- L'Auto-cycle assure un cycle de pression complet à chaque cycle de pression

| | M18 BLHPTXL-0C | M18 BLHPTXL-502C |
|--------------------|--|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, box PACKOUT™ | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, box PACKOUT™ |
| Réf | 4933479440 | 4933479441 |
| Code EAN | 4058546372347 | 4058546372354 |

M12 HPT M12™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M12

FORCELOGIC™



- Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)
- Nouveau système hydraulique à une main pour travailler dans les espaces restreints
- Plus compacte, plus maniable, plus légère pour travailler à main levée, en hauteur ou dans les espaces réduits
- Grande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zingué du Ø 12 mm au Ø 35 mm et sur le multi-couche et le PER du Ø 12 mm au Ø 40 mm
- Communication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incomplet
- Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien grâce au système FORCE LOGIC™
- Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissage
- L'électronique REDLINK™ protège contre les surcharges
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Jauge affiche la charge restante

| | M12 HPT-0C | M12 HPT-202C | M12 HPT-202C M-SET | M12 HPT-202C V-SET | M12 HPT-202C V-SET2 | M12 HPT-202C TH-SET | M12 HPT-202C U-SET | M12 HPT-202C Geberit Mapress Set |
|--------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Livré avec | - | Aucun chargeur fourni | 3 mâchoires profil M - 15/22/28 mm | 3 mâchoires profil V - 15/22/28 mm | 3 mâchoires profil V - 14/16/22 mm | 3 mâchoires profil TH - 16/20/26 mm | 3 mâchoires profil U - 16/20/25 mm | 3 mâchoires Geberit Mapress - 15/22/22 mm |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, 2 x M12 B2 Packs | Aucun chargeur fourni, Coffret | Batteries, C12 C Chargeur, Coffret | Batteries, C12 C Chargeur, Coffret | Batteries, C12 C Chargeur, Coffret | Batteries, C12 C Chargeur, Coffret | Batteries, C12 C Chargeur, Coffret | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478247 | 4933443085 | 4933443095 | 4933443100 | 4933459382 | 4933443105 | 4933443110 | 4933480902 |
| Code EAN | 4058546344245 | 4002395003037 | 4002395003044 | 4002395003051 | 4058546010430 | 4002395003068 | 4002395003075 | 4058546411879 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE MÂCHOIRES M12™ ET M18™

M18 FPT2 M18 FUEL™ FILIÈRE POUR TUYAU 2" ONE-KEY™

M18 FUEL



- Première filière 18V 2" au monde sur le marché, compatible de façon universelle avec des têtes de filières concurrentes. Conçue pour les tuyaux de 1/2" à 2"
- Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTO-STOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur

| | M18 FPT2-0C | M18 FPT2-121C |
|--------------------|---|---|
| Livré avec | 1x support | 1x support |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933478596 | 4933478597 |
| Code EAN | 4058546347895 | 4058546347901 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS PEIGNES DE FILIÈRE

MXF PTR2 MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™

MX FUEL



- Capacité de filetage de 1/8" jusqu'à 2"
- Un seul outil : Coupez, ébavurez et filetez avec un seul outil
- Performances exceptionnelles avec 2 vitesses de 39 et 59 TR/MIN équivalent aux outils filaires
- Mobilité maximale grâce à ses roues, son système abaissable et son installation sans outil

| | MXF PTR2-0 | MXF PTR2-601 |
|--------------------|---|---|
| Livré avec | Set de peignes BSPT HS 1/2"-3/4", set de peignes BSPT HS 1"-2" | Set de peignes BSPT HS 1/2"-3/4", set de peignes BSPT HS 1"-2", 1x bidon d'huile minérale |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x MXF XC406 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933498324 | 4933492100 |
| Code EAN | 4058546521936 | 4058546414672 |

M18 FPT114 FILIÈRE M18 FUEL™ 1 1/4" ONE-KEY™

M18 FUEL



- Large capacité de filetage de 1/8" à 1 1/4"
- Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTOSTOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur
- Sa légèreté et sa taille compacte permet de l'utiliser sur des tuyaux installés dans des espaces réduits

| | M18 FPT114-0C | M18 FPT114-802C | M18 FPT114-802CA |
|--------------------|---|--|--|
| Têtes incluses | - | - | 4 têtes BSPT (1/2"/3/4"/1"/1 1/4") |
| Livré avec | 1x étai de blocage | 1x étai de blocage | 1x étai de blocage |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret | 2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933480220 | 4933479420 | 4933479421 |
| Code EAN | 4058546405052 | 4058546372149 | 4058546372156 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS TÊTES DE FILIÈRE

MPS MILWAUKEE® SUPPORT A TUBES



- Le premier support à tubes avec étai à chaîne pliable, ce qui permet un transport et un rangement plus facile
- Capable de pincer divers matériaux comme des tuyaux, de l'entretoise, des cornières et tout autre matériel jusqu'à 165mm ou 6"
- Le support à tubes avec étai à chaîne MILWAUKEE® peut être utilisé avec une meuleuse, une scie sabre, une scie à métaux, une scie circulaire et divers autres outils

| | MPS |
|----------|---------------|
| Réf | 4933472022 |
| Code EAN | 4058546324186 |

M12 PCSS M12™ RAPTOR™ COUPE TUBE ACIER INOXYDABLE

M12

RAPTOR™



- Le coupe tube RAPTOR™ MILWAUKEE® est le premier coupe-tube 12 V au monde capable de couper les tubes en cuivre, acier inoxydable et acier galvanisé
- Un moteur de haute performance qui permet de couper un tube en acier inoxydable de 28 mm de diamètre en moins de 20 secondes
- Jusqu'à 90 coupes sur un acier inoxydable de 15 mm de diamètre avec une batterie M12™ 2,0 Ah

| | M12 PCSS-0 | M12 PCSS-202C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933479241 | 4933479242 |
| Code EAN | 4058546370350 | 4058546370367 |

C12 PPC M12™ COUPE-TUBE PEX

M12



- Coupe puissante avec une pression de 175kg/cm² pouvant couper les tubes en PVC en 3 secondes (jusqu'à Ø50mm)
- Nouvelle technologie REDLITHIUM™ contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Engrenage en métal pour un couple élevé et une meilleure durée de vie

| | C12 PPC-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933416550 |
| Code EAN | 4002395237203 |

M18 BTP M18™ POMPE DE TRANSFERT COMPACTE

M18



- Pompe de transfert 18V avec un poids de 3,4 kg, plus légère que les autres pompes de transfert filaires avec des performances équivalentes
- Avec un débit de 1817 l/h, elle peut fournir 908 l d'eau transférée avec une charge de batterie M18™ 5.0 Ah

| | M18 BTP-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471494 |
| Code EAN | 4058546293932 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS ACCESSOIRES POUR SUPPORT À TUBE MPS



C12 PC M12™ COUPE-TUBE CUIVRE

M12



- Vitesse de coupe de 500 tr/min pour la coupe d'un tube en cuivre de Ø12 mm en - de 3 secondes
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mécanisme de verrouillage automatique du système de coupe permettant d'accéder aux endroits les plus confinés (battement de 37 mm)

| | C12 PC-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933411920 |
| Code EAN | 4002395236374 |

M18 STSO M18™ FORCE LOGIC™ CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE

M18

FORCELOGIC™



- Méthode la plus propre et sécuritaire pour couper des profilés
- Compatible avec les profilés 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Compatible avec les profilés des fabricants les plus courants dans les dimensions adéquates
- Compatible avec les profilés galvanisés à chaud et pré-galvanisés d'une épaisseur de 2,5 mm

| | M18 STSO-0B |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport |
| Réf | 4933492097 |
| Code EAN | 4058546414641 |

M12 BSWP M12™ HYDROPASS™ POMPE À EAU

M12

HYDROPASS™



- HYDROPASS™ est un système de filtre unique, qui empêche le blocage de l'entrée et permet à l'utilisateur de pomper de l'eau à tout moment, quels que soient les débris rencontrés.
- Pompe plus de 2000 l/heure et jusqu'à 1000 l sur 1x batterie M12™ 6.0 Ah, parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications.

| | M12 BSWP-0 | M12 BSWP-601 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B6 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479639 | 4933479640 |
| Code EAN | 4058546374334 | 4058546374341 |

2267-40 THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

M18



- Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
- Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
- Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
- Surmoulages antichocs et antidérapants

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933451906 |
| Code EAN | 4002395282159 |

M18 ONEBLPXP M18™ EXPANDEUR ONEKEY™ FORCE LOGIC™ POUR TUYAU UPONOR™

M18



- L'expandeur ONEKEY™ FORCE LOGIC™ est le premier expandeur au monde sans fil pour les tuyaux UPONOR™ Q & E PE-Xa jusqu'à DN75
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons offre une durée de vie inégalée et des applications rapides
- Dimensions DN40, DN50, DN63 et DN75 des tubes 6 et 10 bars
- Le design équilibré permet une utilisation facile pour les applications en hauteur

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933464299 |
| Code EAN | 4058546222444 |

HD18 PXP M18™ EXPANDEUR UPONOR™ Q&E

M18



- Grandes gammes de têtes auto-rotative du Ø 12 au Ø 40mm en acier chromé et interchangeables sans outil
- Auto-rotation de la tête pour une soudure toujours plus homogène et rapide
- Carter en alliage et mécanique en acier : durée de vie accrue et résistance aux chocs
- Mécanisme à cames : force 600kg et action continue, jusqu'à 4 fois plus rapide
- Design compact et léger

| | HD18 PXP-H06202C | HD18 PXP-H10202C |
|--------------------|--|--|
| Têtes incluses | 16/ 20 / 25 / 32 mm | 16 / 20 / 25 / 32 mm |
| Inclus dans le kit | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret | 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933441771 | 4933441774 |
| Code EAN | 4002395001835 | 4002395001842 |

C12 PXP M12™ EXPANDEUR POUR TUYAU UPONOR™ Q&E

M12



- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Auto-rotation de la tête pour une soudure toujours plus homogène et rapide
- Grandes gammes de têtes du diam. 12 au diam.32mm en acier chromé et interchangeables sans outil

| | C12 PXP-I06202C | C12 PXP-I10202C | C12 PXP-N202C |
|--------------------|---|---|---|
| Têtes incluses | 16/20/25mm | 16/20/25 mm | 15/18/22 mm |
| Inclus dans le kit | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933441715 | 4933441730 | 4933441740 |
| Code EAN | 4002395002016 | 4002395002047 | 4002395002061 |

M18 FVP5 M18 FUEL™ POMPE À VIDE 5CFM

M18 FUEL



- Jusqu'à 90 minutes d'autonomie par charge en mode Collecteur et 60 en réglage par Défaut avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Offre des performances similaire au filaire
- L'alimentation instantanée permet de vider un système sans groupe électrogène ni alimentation temporaire.

| | M18 FVP5-0 | M18 FVP5-801 |
|--------------------|---|--|
| Livré avec | Bouteille d'huile 500 ml, adaptateur 5/16" | Bouteille d'huile 500ml, adaptateur 5/16" |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB8 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933492853 | 4933492854 |
| Code EAN | 4058546477240 | 4058546477257 |

M18 FPXP M18 FUEL™ EXPANDEUR UPONOR™ Q&E

M18 FUEL



- Têtes auto-rotative du Ø 9.9 au Ø 50mm en acier chromé et interchangeables sans outil
- L'expandeur à batterie le plus compact du marché capable d'aller jusqu'à 50 mm de diamètre
- Compatible avec toutes les têtes d'extension M12™ et M18™ existantes jusqu'à 50 mm
- Solution adaptée aux installations Q&E de 50 mm

| | M18 FPXP-0C | M18 FPXP-H06502C | M18 FPXP-H10502C |
|--------------------|---|---|-----------------------------|
| Têtes incluses | - | Tête 32/40/50 mm (6 bar) | Tête 32/40/50 mm (10 bar) |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M18 B5 Packs Batteries, 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret | M12-18 FC Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933479436 | 4933479438 | 4933479437 |
| Code EAN | 4058546372309 | 4058546372323 | 4058546372316 |

M12 FPXP M12 FUEL™ SOUS COMPACT - EXPANDEUR Q&E UPONOR®

M12 FUEL



- Tête rotative de 9,9 mm à 32 mm (6 bars) et à 25 mm (10 bars) pour une expansion précise à une main.
- Mécanisme rapide à cames - installation Q&E jusqu'à 7 secondes plus rapide vs l'ancienne génération
- Temps de scellage amélioré de 20 % ou plus (selon les températures ambiantes) grâce aux têtes RAPID SEAL™

| | M12 FPXP-0C | M12 FPXP-I10202C | M12 FPXP-I06202C |
|--------------------|---|---|---|
| Têtes incluses | - | Têtes 10 Bar : 16 / 20 / 25 mm | Têtes 6 Bar : 16 / 20 / 25 mm |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933472018 | 4933472020 | 4933472021 |
| Code EAN | 4058546324148 | 4058546324162 | 4058546324179 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE TÊTES D'EXPANDEUR



DÉBOUCHAGE ET INSPECTION



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



MXF LSDP MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™

MX FUEL



- Technologie POWERTREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m

| | MXF LSDP-301 |
|--------------------|---|
| Livré avec | 1 câble 20 mm x 15.2 m, 1 câble 20 mm x 7.6 m, 1 x coffret de 9 têtes |
| Inclus dans le kit | 1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471851 |
| Code EAN | 4058546297503 |

M18 FFSDC10 M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FFSDC10-0 |
|--------------------|---|
| Livré avec | 1 x base moteur sac à dos, 1 x tambour, 1 câble de 10 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459707 |
| Code EAN | 4058546028794 |

M18 FFSDC16 M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FFSDC16-0 | M18 FFSDC16-502 |
|--------------------|---|---|
| Livré avec | 1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 16 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes | 1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 16 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459709 | 4933459710 |
| Code EAN | 4058546028817 | 4058546028824 |

M18 FFSDC13 M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FFSDC13-0 |
|--------------------|---|
| Livré avec | 1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 13 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459708 |
| Code EAN | 4058546028800 |

M18 FDCPF10 M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre un maximum de puissance pour les 15m de flexible
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FDCPF10-0C | M18 FDCPF10-201C |
|--------------------|---|--|
| Livré avec | Câble 10 mm x 10,6 m (48532675), tête bulbe | 1 câble de 10 mm x 10,6 m (48532675), jeu de 5 têtes (48532685), goupille de retrait |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Closed bucket | 1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Closed bucket |
| Réf | 4933459684 | 4933459685 |
| Code EAN | 4058546028565 | 4058546028572 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE SYSTÈME D'ATTACHE AUTO FEED



M18 FDCPF8 M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre un maximum de puissance pour les 15m de flexible
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

| | M18 FDCPF8-0C |
|--------------------|---|
| Livré avec | Câble 8 mm x 10,6 m (48532673) |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Closed bucket |
| Réf | 4933459683 |
| Code EAN | 4058546028558 |

M12 BDC8 M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 8 MM



- Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur

| | M12 BDC8-0C | M12 BDC8-202C |
|--------------------|--|--|
| Livré avec | Câble de 8 mm x 7,6 m avec tête bulbe | Câble de 8 mm x 7,6 m avec tête bulbe |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seau | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Seau |
| Réf | 4933451632 | 4933451633 |
| Code EAN | 4002395140992 | 4002395141609 |

M12 BDC6 M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 6 MM



- Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
- Câble spiral très flexible Ø 6 mm pour les canalisations jusqu'à Ø 50 mm sur une longueur de 7,6 m

| | M12 BDC6-0C | M12 BDC6-202C |
|--------------------|--|--|
| Livré avec | Câble de 6 mm x 7,6 m avec tête bulbe | Câble de 6 mm x 7,6 m avec tête bulbe |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seau | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Seau |
| Réf | 4933451634 | 4933451635 |
| Code EAN | 4002395141616 | 4002395141623 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR DÉBOUCHEUR

M18 FSSM M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION À SECTIONS



- Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18 V qui utilise des câbles sectionnels de 22 mm et 32 mm MILWAUKEE® et mais aussi d'autres fabricants dans des tuyaux de 50 mm à 200 mm et jusqu'à 60 m de long éliminant tous risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filaires

| | M18 FSSM-0 | M18 FSSM-121 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471411 | 4933471410 |
| Code EAN | 4058546290399 | 4058546290382 |



M18 FCSSM M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT À SECTIONS



- Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18V qui utilise des câbles sectionnels de 16 mm et 22 mm MILWAUKEE® et mais aussi d'autres fabricants, éliminant tous les risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filaires

| | M18 FCSSM-0 | M18 FCSSM-121 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478408 | 4933478407 |
| Code EAN | 4058546345990 | 4058546345983 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR DÉBOUCHEUR SECTIONNEL

M18 HSFSM M18™ DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE



- Nettoie les bouchons dans les tuyau de 32 mm (1 1/4) à 110 mm (4), jusqu'à 23m de longueur
- Vitesse variable de 600 à 2200 TR/MIN pour un meilleur contrôle et nettoyage des parois du tuyau
- Embrayage mécanique intégré protégeant le câble en cas de blocage
- Flexible de 8 mm revêtu de nylon avec réception universelle pour s'adapter et s'utiliser avec les têtes les plus courantes du marché

| | M18 HSFSM-0 | M18 HSFSM-122 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480721 | 4933480722 |
| Code EAN | 4058546410063 | 4058546410070 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 HSFSM - M18™ DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE

M12 PL M12™ DÉTECTEUR DE CANALISATIONS



- Détecteur de canalisations facile à utiliser: 2 antennes omnidirectionnelles facilitent la localisation des sondes et le traçage des lignes sous tension sans aucun signal fantôme
- Premier détecteur de canalisations sur une batterie 12V du marché avec 13 heures d'autonomie sur une batterie M12™ 2.0Ah, pas de piles alcalines qui nécessitent un changement fréquent

| | M12 PL-0C | M12 PL-201C |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933471995 | 4933478615 |
| Code EAN | 4058546298944 | 4058546348083 |



M12 360IC12 M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION 360° 1.2 M



- Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail
- Écran rotatif à 270° pour un meilleur contrôle de l'image dans toutes les positions d'utilisation
- Câble de 1,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations

| | M12 360IC12-0C | M12 360IC12-201C |
|--------------------|---|---|
| Livré avec | - | - |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret |
| Réf | 4933480739 | 4933480740 |
| Code EAN | 4058546410247 | 4058546410254 |



M12 360IC32 M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION 360° 3 M



- Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail
- Écran rotatif à 270° pour un meilleur contrôle de l'image dans toutes les positions d'utilisation
- Câble de 3 mètres renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations

| | M12 360IC32-0C |
|--------------------|---|
| Livré avec | - |
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret |
| Réf | 4933480741 |
| Code EAN | 4058546410261 |

AIC2 MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION À PILE ALCALINE



- Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail
- Câble de 1,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations
- 5 modes de luminosité offrent le meilleur éclairage de sa catégorie sans ombre ni éblouissement

| | AIC2 |
|--------------------|---------------------------|
| Livré avec | - |
| Inclus dans le kit | 4 x AA Batteries, Coffret |
| Réf | 4933480738 |
| Code EAN | 4058546410230 |

CAMÉRAS D'INSPECTION

ÉTAPE 1
CHOISISSEZ
VOTRE CAMÉRA



ÉTAPE 2
PLATEFORME
DE GESTION



ÉTAPE 3
CHOISISSEZ
VOTRE MODULE
DE CONTRÔLE



ÉTAPE 4
SAUVEGARDEZ VOS
ENREGISTREMENTS



M18 SIC60SC **M18**
M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATION 60M
PETITE TÊTE



- Caméra HD 25mm 1080 p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'ensemble de l'image
- Eclairage 20 LEDS pour une meilleure visibilité des canalisations
- 60m de longueur, câble de poussée 11mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés

M18 SIC60SC

Réf 4933480585
Code EAN 4058546408701

M18 SIC60 **M18**
M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 60M



- Caméra HD 34 mm 1080 p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'ensemble de l'image
- Eclairage 20 LEDS pour une meilleure visibilité des canalisations
- 60m de longueur, câble de poussée de 12mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 75mm et de 90° degrés

M18 SIC60

Réf 4933471412
Code EAN 4058546290405

M18 SIC36 **M18**
M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 36M



- Caméra HD 1080p 25 mm avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'image entière
- 12 LED pour un meilleur éclairage du tuyau
- 36m de longueur, câble de poussée de 10mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés
- Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés

M18 SIC36

Réf 4933471413
Code EAN 4058546290412

M18 SIC30 **M18**
M18™ CAMÉRA D'INSPECTION 30M



- Caméra HD 1080p 25 mm avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'image entière
- 30m de longueur, câble de poussée de 9.5mm de diamètre pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés
- Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés
- 12 LED pour un meilleur éclairage du tuyau

M18 SIC30

Réf 4933480737
Code EAN 4058546410223

M18 SISH **M18**
PLATEFORME M18™ DE GESTION CAMÉRA D'INSPECTION

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Changement de tambour facile (simple bouton)
- Wi-Fi intégré pour la connexion avec le moniteur MILWAUKEE® et la tablette ou le smartphone avec la NOUVELLE application MILWAUKEE®.
- Partage des rapports
- Visualisation et enregistrement multi-écrans

M18 SISH-0

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf 4933471415
Code EAN 4058546290436

M18 SIM **M18**
M18™ MODULE DE CONTRÔLE

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Ecran 8" haute résolution, 800 x 600, écran LCD pour une visualisation optimale
- Meilleure visualisation de l'écran même en plein soleil
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

M18 SIM-0

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf 4933471414
Code EAN 4058546290429

GAMME JARDIN

**SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS**



M18 F2LM53 **M18 FUEL**
M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 53 CM À
DOUBLE BATTERIE



- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes
- 3 modes de coupe: mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral.

M18 F2LM53-0

M18 F2LM53-122

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf 4933479584
Code EAN 4058546373788

2 x M18 HB12 Packs Batteries, M18 DFC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf 4933479585
Code EAN 4058546373795

M18 F2LM46 **M18 FUEL**
M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 46 CM À
DOUBLE BATTERIE



- La conception du carter et de la lame en acier de 46 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie.
- Conception compacte du carter pour plus de maniabilité dans les zones d'accès étroites.
- 3 modes de coupe : mulching, le sac de ramassage 60 litres et le déflecteur latéral.

M18 F2LM46-0

M18 F2LM46-802

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf 4933492010
Code EAN 4058546413774

2 x M18 HB8 Packs Batteries, M18 DFC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf 4933492011
Code EAN 4058546413781

M18 BLLT **M18**
M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS

BRUSHLESS



- Le coupe-bordures M18™ est capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
- Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2.
- Les 2 vitesses d'utilisation (4600/6200) permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée
- Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm

M18 BLLT-0

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf 4933472218
Code EAN 4058546326142

M18 FBCU **M18 FUEL**
M18 FUEL™ DÉBROUSSAILLEUSE



- Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre
- Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil
- Fournie avec un harnais double, une bobine auto + un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre

M18 FBCU-0

M18 FBCU-802

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf 4933492297
Code EAN 4058546416645

2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf 4933492298
Code EAN 4058546416652



**SCANNEZ ICI POUR VOIR
NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES
DÉDIÉS AUX OUTILS POUR
ESPACES VERTS**



M18 FHET60 M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 60 CM

M18 FUEL



- Double lamier pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais
- Puissance pour couper des branches de 20 mm
- La lame de 60 cm coupe plus de matière en un seul passage, augmentant ainsi la portée et la productivité.
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Maintient la puissance sous charge sans caler

| | M18 FHET60-0 | M18 FHET60-802 |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933493290 | 4933493291 |
| Code EAN | 4058546481612 | 4058546481629 |



M18 FHET45 M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 45 CM

M18 FUEL



- Double lamier pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais
- Lame de 45 cm pour plus de flexibilité et la possibilité de couper des branches de 19 mm
- Maintient la puissance sous charge sans caler
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah

| | M18 FHET45-0 | M18 FHET45-802 |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933493293 | 4933493294 |
| Code EAN | 4058546481643 | 4058546481650 |

M18 FCCHS M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM

M18 FUEL



- La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.

| | M18 FCCHS-0 | M18 FCCHS-121 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464723 | 4933464223 |
| Code EAN | 4058546226688 | 4058546221683 |

M18 FCCHSC M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM

M18 FUEL



- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.

| | M18 FCCHSC-0 | M18 FCCHSC-121 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471441 | 4933471442 |
| Code EAN | 4058546290696 | 4058546290702 |

M12 FHT20 M12 FUEL™ TAILLE-HAIES 20 CM

M12 FUEL



- Lamier de 20 cm, idéal pour les petits travaux de précision comme l'art topiaire, des arbustes et des petits buissons.
- Des coupes rapides et précises pour une productivité maximale.
- Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue
- Poignée ergonomique étroite pour un contrôle exceptionnel dans les zones difficiles d'accès.

| | M12 FHT20-0 | M12 FHT20-402 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479675 | 4933479676 |
| Code EAN | 4058546374693 | 4058546374709 |

M18 FCCHS35 M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM

M18 FUEL



- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe

| | M18 FCCHS35-0 | M18 FCCHS35-122 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479678 | 4933479679 |
| Code EAN | 4058546374723 | 4058546374730 |



M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM

M18 FUEL



- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec les tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 seconde

| | M18 FTHCHS35-0 | M18 FTHCHS35-802 |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479588 | 4933479589 |
| Code EAN | 4058546373825 | 4058546373832 |

M18 FTHCHS30 M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM

M18 FUEL



- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec des tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 seconde

| | M18 FTHCHS30-0 | M18 FTHCHS30-802 |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479586 | 4933479587 |
| Code EAN | 4058546373801 | 4058546373818 |

M12 FHS M12 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 15 CM

M12 FUEL



- Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels, capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu'à 120 coupes avec une batterie M12™ B4
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Compacte et légère (2,3 Kg) pour un contrôle accru et une manœuvrabilité parfaite dans les endroits restreints

| | M12 FHS-0 | M12 FHS-602X |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf | 4933472211 | 4933472212 |
| Code EAN | 4058546326074 | 4058546326081 |

M18 F2BPB M18 FUEL™ SOUFFLEUR DORSAL À DOUBLE BATTERIE

M18 FUEL



- Force de nettoyage constante élevée avec une force de soufflage de 20,5 N sur toute la durée de décharge de la batterie
- Souffleur dorsal à double batterie 18 V, avec dos rembourré et sangles réglables rembourrées pour un confort extrême
- Jusqu'à quatre emplacements de batterie pour un confort extrême et une autonomie prolongée

| | M18 F2BPB-0 | M18 F2BPB-124 |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 4 x M18 HB12 Packs Batteries, M18 PC6 Chargeurs, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933493212 | 4933493213 |
| Code EAN | 4058546480837 | 4058546480844 |



M18 FHS20 M18 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 20 CM

M18 FUEL



- L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois durs sans caler
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Conception compacte pour une manœuvrabilité accrue dans les endroits restreints

| | M18 FHS20-0 | M18 FHS20-552 |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480117 | 4933480118 |
| Code EAN | 4058546404024 | 4058546404031 |

M12 BLPRS M12™ SÉCATEUR BRUSHLESS

M12



- Capable de couper des branches jusqu'à 32 mm de diamètre
- Technologie de suivi de la gâchette permettant à la lame de suivre le mouvement de la gâchette, offrant ainsi un meilleur contrôle lors de l'application
- Effort musculaire largement réduit par rapport aux solutions manuelles, particulièrement pratique pour les applications prolongées

| | M12 BLPRS-0 | M12 BLPRS-202 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480114 | 4933480115 |
| Code EAN | 4058546403997 | 4058546404000 |



M18 F2BL M18 FUEL™ SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE



- Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débris
- Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge complet
- Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises

| | M18 F2BL-0 | M18 F2BL-802 |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 HB8 Packs Batteries, M18 DFC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479987 | 4933479988 |
| Code EAN | 4058546377816 | 4058546377823 |

M18 FBL M18 FUEL™ SOUFFLEUR



- Débit d'air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de souffle de 193 km/h
- Gâchette variable et verrouillage de la vitesse pour un contrôle total de la puissance
- La conception ergonomique longiligne permet de nettoyer les débris et la saleté dans des espaces restreints

| | M18 FBL-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459825 |
| Code EAN | 4058546029975 |

M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE-BORDURES



- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbon sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue.
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leurs performances.
- Puissance totale en moins d'une seconde.
- Capable d'enlever des broussailles épaisses.
- Jusqu'à 1 heure d'autonomie avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB8

| | M18 FOPHLTKIT-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464956 |
| Code EAN | 4058546229016 |

M18 FOPH M18 FUEL™ BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™



- Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur
- Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées
- Puissance totale en moins d'une seconde.
- 2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.

| | M18 FOPH-0 |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464954 |
| Code EAN | 4058546228996 |

M18 FTSP30 M18 FUEL™ PERCHE D'ÉLAGAGE TÉLÉSCOPIQUE 30 CM



- Performance de coupe exceptionnelle grâce à une vitesse de chaîne de 25,4 m/s, un couple élevé et une longueur de coupe de 30 cm pour des résultats rapides.
- Surpasse les perches d'élagage thermiques dans les applications exigeantes.
- Manche télescopique à profil carré et collier de réglage rapide de la longueur, permettant un réglage optimal de la longueur jusqu'à 400 cm.

| | M18 FTSP30-0 | M18 FTSP30-121 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480868 | 4933480869 |
| Code EAN | 4058546411534 | 4058546411541 |



M18 BPFPH M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™



- Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants portables de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.

| | M18 BPFPH-0 | M18 BPFPH-401 |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M18 B4 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464961 | 4933464962 |
| Code EAN | 4058546229061 | 4058546229078 |

M12 BHCS3L M12™ PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES 3.7 L



- Pression réglable pour un contrôle optimal
- 3 niveaux de réglages de la pression afin d'optimiser les performances en fonction de l'application telle que la pulvérisation localisée, diffuse ou à distance
- Moins fatigant, plus rapide et très pratique par rapport aux pulvérisateurs manuels
- Pression maximale de 5.5 bar pour une distance de pulvérisation verticale de 5.2 m

| | M12 BHCS3L-0 | M12 BHCS3L-201 |
|--------------------|---|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480781 | 4933480782 |
| Code EAN | 4058546410667 | 4058546410674 |

M18 BPPF-CST M18™ RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES M18™ SWITCH TANK™



- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile

| | M18 BPPF-CST |
|----------|---------------|
| Réf | 4933464964 |
| Code EAN | 4058546229092 |

M18 BPPF-WST M18™ RÉSERVOIR À EAU 15L M18™ SWITCH TANK™



- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir

| | M18 BPPF-WST |
|----------|---------------|
| Réf | 4933464965 |
| Code EAN | 4058546229108 |

ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC LE BLOC-MOTEUR M18 FOPH




| | | Designation | Réf | Code EAN |
|-----|---------------|---|------------|---------------|
| 1. | M18 FOPH-LTA | Accessoire Coupe-bordures QUIK-LOK™ | 4932464955 | 4058546229009 |
| 2. | M18 FOPH-HTA | Accessoire Taille-haies QUIK-LOK™ | 4932464959 | 4058546229047 |
| 3. | M18 FOPH-CSA | Accessoire Élagieuse QUIK-LOK™ | 4932464957 | 4058546229023 |
| 4. | M18 FOPH-EA | Accessoire Dresse-bordures QUIK-LOK™ | 4932464958 | 4058546229030 |
| 5. | M18 FOPH-EXA | Tube d'extension QUIK-LOK™ | 4932464960 | 4058546229054 |
| 6. | M18 FOPH-BCA | Accessoire Débroussailluse QUIK-LOK™ | 4932479986 | 4058546377809 |
| 7. | M18 FOPH-RBA | Accessoire Balai-racler QUIK-LOK™ | 4932479984 | 4058546377786 |
| 8. | M18 FOPH-BBA | Accessoire Balai-brosse QUIK-LOK™ | 4932479985 | 4058546377793 |
| 9. | M18 FOPH-SHTA | Accessoire Taille-haies sur perche fixe QUIK-LOK™ | 4932492666 | 4058546513450 |
| 10. | M18 FOPH-CA | Accessoire Sarcleuse QUIK-LOK™ | 4932492667 | 4058546475383 |
| 11. | M18 FOPH-BA | Accessoire Souffleur QUIK-LOK™ | 4932492668 | 4058546475390 |
| 12. | M18 FOPH-RA | Accessoire Réciprocateur QUIK-LOK™ | 4932492669 | 4058546475406 |

TRUEVIEW™

1 COULEUR RÉELLE DE HAUTE PRÉCISION



- Représentation réelle des couleurs et des détails
- Lumière blanche neutre pour une clarté et un confort accrus
- Conçu pour représenter la lumière du soleil à 10 heures ou à 14 heures



2 MEILLEUR FAISCEAU LUMINEUX DE SA CATÉGORIE

- Faisceau homogène et constant d'un bord à l'autre
- Environnement de travail précis, efficace et sûr
- Réflecteurs et diffuseurs optimisés pour chaque lumière

3 TECHNOLOGIE BATTERIE RED LITHIUM™

- Solutions portatives
- Fiabilité durable
- Compatibilité des systèmes d'alimentations



TRUEVIEW™
TECHNOLOGY

SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



MXF TL MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE

MX FUEL



- Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier

MXF TL-601

| | |
|--------------------|--|
| Inclus dans le kit | 1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933471844 |
| Code EAN | 4058546297435 |

M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ ÉCLAIRAGE DU SITE LED HYBRIDE

M18



- Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 9 000 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée
- La technologie ONE-KEY™ permet de paramétrer et de contrôler les outils

M18 ONESLDP-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459160 |
| Code EAN | 4002395287154 |

M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT

M18



- Éclairage doté de la technologie ONE-KEY™ permettant de personnaliser le paramétrage et de contrôler l'éclairage à distance
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

M18 ONESLSP-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459155 |
| Code EAN | 4002395287109 |

M18 TAL M18™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT

M18



- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec un mode d'éclairage de zone de 2 200 lumens et un éclairage de plus faible intensité de 1 000 lumens.
- 2 niveaux d'éclairage: un éclairage à 360° avec une intensité de 2 200 Lumens et un éclairage à 90° avec une intensité de 1 000 Lumens
- Design compact pour un transport à une main sur le chantier, avec une poignée de transport intégrée

M18 TAL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464134 |
| Code EAN | 4058546220792 |

M18 HOSALC M18™ PROJECTEUR TRÉPIED AC/DC HIGH OUTPUT

M18



- 6000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une batterie M18 HB8
- 3 têtes réglables résistantes aux chocs avec lentille très robustes pouvant être pivotées verticalement de 180° et pivotées de 240° horizontalement pour un éclairage parfait de la zone de travail

M18 HOSALC-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478116 |
| Code EAN | 4058546340490 |

M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ PROJECTEUR TRÉPIED LED

M18



- Gestion de l'intensité via l'application (de 0 à 5 400 Lumens) optimisant l'autonomie de la batterie
- La technologie ONE-KEY™ permet de paramétrer l'intensité de l'éclairage et de le commander à distance

M18 ONERSAL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459431 |
| Code EAN | 4058546010928 |



M18 SAL2 M18™ PROJECTEUR TRÉPIED LED

M18



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

| | | |
|--------------------|---|--|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni | 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C, Sac de transport |
| Réf | 4933492486 | 4933492903 |
| Code EAN | 4058546418533 | 4058546477745 |

M12 SAL M12™ PROJECTEUR TRÉPIED

M12



- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- 12 LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 1 400 lumens
- Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate pour résister aux chutes jusqu'à 3 m

M12 SAL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464823 |
| Code EAN | 4058546227685 |

M18 POALC M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE CHARGEUR PACKOUT™

M18



- Trois têtes pivotantes indépendantes qui offrent 3000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Les trois têtes d'éclairage pivotantes combinées offrent jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- IP54: Résiste à l'eau et aux poussières

M18 POALC-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478120 |
| Code EAN | 4058546340537 |

M12 POAL M12™ ÉCLAIRAGE DE ZONE PACKOUT™

M12



- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 1400 Lumens
- IP 54: Résiste à l'eau et aux poussières
- 3 modes pour gérer le rendement et l'autonomie
- Tête d'éclairage pivotante horizontalement à 300° et verticalement à 180° pour un éclairage parfait de la zone de travail
- Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide

M12 POAL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933480473 |
| Code EAN | 4058546407582 |

M18 HOAL M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE HIGH OUTPUT

M18



- 4000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Tête rotative à 120° et trous de suspension intégrés pour une utilisation verticale ou horizontale
- Conception résistante aux chocs et cage de protection durable pour protéger la lumière des conditions difficiles du chantier

M18 HOAL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478118 |
| Code EAN | 4058546340513 |

M18 AL
M18™ PROJECTEUR DE CHANTIER LED

M18

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Huit LED haute performance fournissent une puissance lumineuse de 1 500 lumens - jusqu'à 30% plus lumineuse que les lampes halogènes de 250 W

M18 AL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister |
| Réf | 4932430392 |
| Code EAN | 4002395380534 |

M12 AL
M12™ PROJECTEUR DE CHANTIER LED

M12

TRUEVIEW™



- Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDS d'une puissance de 1 000 lumens comparable à un halogène de 250 Watts
- Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour le mode le plus faible avec une batterie REDLITHIUM™-ION M12™ 6.0 Ah
- Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 2.7 mètres de hauteur

M12 AL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister |
| Réf | 4933451394 |
| Code EAN | 4002395158621 |

M18 PAL
M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE LED À TÊTE PIVOTANTE

M18

TRUEVIEW™



- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 1500 Lumens et allant jusqu'à 20 h d'autonomie (éclaire aussi bien qu'un halogène 500 W)
- 2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative pour des solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier
- Lentille résistante aux impacts et à une chute de 2,7m

M18 PAL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933464105 |
| Code EAN | 4058546220501 |

M12 PAL
M12™ ÉCLAIRAGE COMPACT ORIENTABLE

M12

TRUEVIEW™



- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec jusqu'à 700 lumens
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Dotée d'aimants puissants ainsi qu'une tête d'éclairage rotative de 40° dans chaque direction afin d'offrir plusieurs options de faisceau
- Conception robuste, résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m

M12 PAL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister |
| Réf | 4933478226 |
| Code EAN | 4058546344030 |

M18 SLED
M18™ ÉCLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED

M18

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Tête pivotante offrant 1 250 lumens et un faisceau de 650 m de distance
- 4 modes d'éclairage: intensif, projecteur, combiné et stroboscopique, fournissant différentes options pour l'éclairage des zones de travail

M18 SLED-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459159 |
| Code EAN | 4002395287147 |

M12 SLED
M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE

M12

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- Distance de faisceau jusqu'à 35% supérieure à celle de la concurrence - faisceau de lumière intense jusqu'à 650m avec 750 lumens

M12 SLED-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister |
| Réf | 4933451261 |
| Code EAN | 4002395170159 |

M18 IL
M18™ BALADEUSE LED

M18

TRUEVIEW™



- Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- 3 LED avec 2 modes de réglage: 300 Lumens et 130 Lumens
- Pivote de 45° de l'avant vers l'arrière pour une couverture à 180°
- 2 crochets en métal pour suspendre la lampe verticalement ou horizontalement

M18 IL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister |
| Réf | 4932430564 |
| Code EAN | 4002395382255 |

M12 SL
M12™ BALADEUSE LED

M12

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Dispose d'une puissance d'éclairage à 3 LED et fournit 220 lumens
- Crochet en métal ajustable qui permet d'orienter la lumière dans de multiples zones
- Design plus compact pour accéder aux endroits les plus étroits

M12 SL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister |
| Réf | 4932430178 |
| Code EAN | 4002395378395 |

M12 UCL
M12™ ÉCLAIRAGE D'INSPECTION DE CHÂSSIS

M12

TRUEVIEW™



- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition avec 1200 Lumens.
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Conçu pour les professionnels de la maintenance et des services automobiles
- Bras à double articulation permettant de pivoter à 300° horizontalement et à 180° verticalement pour assurer une couverture d'éclairage complète du châssis.

M12 UCL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933478868 |
| Code EAN | 4058546361501 |

M12 CML
M12™ LAMPE DE TRAVAIL COLOR MATCHING

M12

TRUEVIEW™



- Éclairage haute définition avec 1000 lumens
- 98+ IRC (Indice de rendu de couleur) pour une identification précise et fiable des différentes couleurs
- Éclairage CCT de 5 températures, permettant aux utilisateurs de reproduire les exigences réelles de la lumière du soleil
- Jusqu'à 14 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah

M12 CML-401

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | 1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933479366 |
| Code EAN | 4058546371609 |

M18 LL
M18™ LANTERNE DE CHANTIER LED

M18

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Ils sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers. MILWAUKEE® TRUEVIEW™ éclairage haute définition qui représente avec précision les vraies couleurs et les détails

M18 LL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister |
| Réf | 4932430563 |
| Code EAN | 4002395382248 |



M12 UHL
M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT

M12

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- 2 niveaux d'éclairage (1 350 et 600 Lumens) pour optimiser l'autonomie et adapté l'éclairage au besoin

M12 UHL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf | 4933459432 |
| Code EAN | 4058546010935 |

M12 LL
M12™ LANTERNE DE CHANTIER LED

M12

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant jusqu'à 29 m
- 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations

M12 LL-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister |
| Réf | 4932430562 |
| Code EAN | 4002395382231 |

M18 TLED
M18™ LAMPE TORCHE LED

M18

TRUEVIEW™



- Éclairage LED 120 Lumens 2x plus lumineux que les éclairages traditionnels
- Les composants électroniques de cet éclairage M18™ LED offrent une durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge et avec moins de chaleur que les ampoules amovibles classiques
- Tête en aluminium pour une meilleure résistance aux conditions climatiques et aux impacts

M18 TLED-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister |
| Réf | 4932430361 |
| Code EAN | 4002395380220 |

M12 TLED
M12™ LAMPE TORCHE LED

M12

TRUEVIEW™



- L'éclairage LED de 120 lumens est 2x plus lumineuse et plus blanche que les ampoules à incandescence classiques
- M12™ LED offre une durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge avec moins de chaleur
- Design compact et résistant (tête en aluminium)

M12 TLED-0

| | |
|--------------------|---|
| Inclus dans le kit | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister |
| Réf | 4932430360 |
| Code EAN | 4002395380213 |

ÉCLAIRAGE PERSONNEL

REDLITHIUM™ USB



| | | Puissance d'éclairage (Lu) | Autonomie (h) | Protection IP | Montage | Inclus dans le kit | Réf | Code EAN |
|--|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|--|------------|---------------|
| | L4 FL-301 | 445/-/100/- | 2.5/-/11/- | IP54 | Aimant, crochet | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479763 | 4058546375577 |
| | L4 PWL-301 | 400/-/100/500 | 3.5/-/11.75/3.5 | IP54 | Aimant, crochet | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479765 | 4058546375591 |
| | L4 FFL-301 | 550/250/100/- | 2.5/6/13.25/- | IP54 | Aimant, mousqueton | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479766 | 4058546375607 |
| | L4 HL-VIS-301 | 600/400/200/25/400 | 2.5/4.5/8.5/22/4.5 | IP53 | Clips de fixation sur casque | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479768 | 4058546375621 |
| | L4 HLRP-301 | 600/350/125/25 | 3/7.5/13/28 | IP54 | Clips de fixation sur casque | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479767 | 4058546375614 |
| | L4 TMLD-301 | 1100/600/100/- | 1.5/4/12/- | IP67 | Crochet | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479769 | 4058546375638 |
| | L4 FMLD-301 | 800/-/100/- | 2.5/-/10/- | IP67 | Crochet | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479770 | 4058546375645 |
| | L4 SL550-301 | 550/250; 250/100 | 2/4.5/2/5 | IP52 | Aimant, crochet | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933478869 | 4058546361518 |
| | L4 NL400-301 | 400/250 | 2.5/8 | IP50 | - | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479898 | 4058546376925 |
| | L4 BOLTHL-301 | 600/400/150/25 | 4/8/14/32 | IP54 | - | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479902 | 4058546376963 |
| | L4 HL2-301 | 600/100/400/100/400 | 5/20/9/14/9 | IP54 | Clips de fixation sur casque | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479963 | 4058546377571 |
| | L4 FL2000-301 | 2000/1300/800/100 | 4/8/24 | IP66 | Crochet | 1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister | 4933479637 | 4058546374310 |

RECHARGEABLE



| | | Puissance d'éclairage (Lu) | Autonomie (h) | Protection IP | Montage | Inclus dans le kit | Réf | Code EAN |
|--|----------|----------------------------|---------------|---------------|---|---------------------------------------|------------|---------------|
| | IR HL450 | 450/100/250/50/250 | 2.5/8/4/14/4 | IP54 | Aimant, clips de fixation sur casque, support Bolt pour lampe frontale à profil bas | Batterie intégrée, câble USB, Blister | 4933478587 | 4058546347802 |
| | IR FL500 | 500/100/10/- | 3.5/16/40/- | IP67 | Crochet | Batterie intégrée, câble USB, Blister | 4933478586 | 4058546347796 |
| | IR PL250 | 250/-/50/- | 1.5/-/8/- | IP67 | Crochet | Batterie intégrée, câble USB, Blister | 4933478705 | 4058546348984 |

ALCALINE



| | | Puissance d'éclairage (Lu) | Autonomie (h) | Protection IP | Montage | Inclus dans le kit | Réf | Code EAN |
|--|----------|----------------------------|---------------|---------------|---|------------------------|------------|---------------|
| | IPL-LED | 100 | 3 | IP67 | Crochet | 2 x piles AAA, Blister | 4933459440 | 4058546011017 |
| | ML-LED | 325/-/25/- | 5/-/18/- | IP67 | Crochet | 3 x piles AAA, Blister | 4933464825 | 4058546227708 |
| | FL-LED | 300/-/100/- | 5/-/16/- | IP54 | Aimant, crochet | 2 x piles AA, Blister | 4933464824 | 4058546227692 |
| | HL-SF | 450/350/150/25/350 | 2/4/10/26/4 | IP52 | Clips de fixation sur casque, support Bolt pour lampe frontale à profil bas | 3 x piles AAA, Blister | 4933471388 | 4058546290160 |
| | ISHL-LED | 310/235/155/25/155 | 4/6/10/40/8 | IP64 | Clips de fixation sur casque, support Bolt pour lampe frontale à profil bas | 3 x piles AAA | 4933478112 | 4058546340452 |
| | HL2-LED | 350/150/25/- | 4/8.5/28/- | IP52 | Clips de fixation sur casque, support Bolt pour lampe frontale à profil bas | 3 x piles AAA, Blister | 4933471286 | 4058546289140 |

BATTERIES



| | | Designation | Charge time M18 DBSC charger | Temps de chargement chargeur M12-18 FC | Temps de chargement chargeur M12-18 C | Temps de chargement chargeur M12-18 AC | Temps de chargement chargeur M1418C6 | Temps de chargement chargeur M18 DFC | Temps de chargement chargeur C12 C | Temps de chargement chargeur M12 TC | Temps de chargement chargeur M12 C4 | Temps de chargement chargeur L4 C | Réf | Code EAN |
|--|-----------|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| | M18 HB12 | M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah | 60 min | 130 min | 250 min | 285 min | 270 min | 130 min | - | - | - | - | 4932464260 | 4058546222055 |
| | M18 HB8 | M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah | 45 min | 87 min | 167 min | 190 min | 190 min | 87 min | - | - | - | - | 4932471070 | 4058546286989 |
| | M18 HB5.5 | M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah | 35 min | 60 min | 115 min | 130 min | 125 min | 60 min | - | - | - | - | 4932464712 | 4058546226572 |
| | M18 HB3 | M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah | 36 min | 36 min | 65 min | 75 min | 70 min | 36 min | - | - | - | - | 4932471069 | 4058546286972 |
| | M18 FB6 | M18™ BATTERIE FORGE™ 6.0 Ah | 25 min | 60 min | 115 min | 130 min | 125 min | 60 min | - | - | - | - | 4932492533 | 4058546419004 |
| | M18 B5 | M18™ Batterie 5.0 Ah | 59 min | 59 min | 100 min | 100 min | 100 min | 59 min | - | - | - | - | 4932430483 | 4002395381449 |
| | M18 B5-CR | Batterie M18™ 5.0 Ah | 59 min | 59 min | 100 min | 100 min | 59 min | 59 min | - | - | - | - | 4932479265 | 4058546370596 |
| | M18 B4 | M18™ Batterie 4.0 Ah | 52 min | 52 min | 80 min | 80 min | 80 min | 52 min | - | - | - | - | 4932430063 | 4002395377244 |
| | M18 B2 | M18™ Batterie 2.0 Ah | 26 min | 26 min | 40 min | 40 min | 40 min | 26 min | - | - | - | - | 4932430062 | 4002395377237 |
| | M12 HB5 | M12™ Batterie HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah | - | 75 min | 110 min | 110 min | - | - | 110 min | 380 min | 110 min | - | 4932480165 | 4058546404505 |
| | M12 HB2.5 | M12™ Batterie HIGH OUTPUT™ 2.5 Ah | - | 40 min | 55 min | 55 min | - | - | 55 min | 200 min | 55 min | - | 4932480164 | 4058546404499 |
| | M12 B6 | M12™ Batterie 6.0 Ah | - | 95 min | 130 min | 165 min | - | - | 130 min | 525 min | 130 min | - | 4932451395 | 4002395158638 |
| | M12 B4 | M12™ Batterie 4.0 Ah | - | 52 min | 80 min | 115 min | - | - | 80 min | 347 min | 80 min | - | 4932430065 | 4002395377268 |
| | M12 B3 | M12™ Batterie 3.0 Ah | - | 50 min | 70 min | 90 min | - | - | 70 min | 264 min | 70 min | - | 4932451388 | 4002395157969 |
| | M12 B2 | M12™ Batterie 2.0 Ah | - | 26 min | 40 min | 55 min | - | - | 40 min | 174 min | 40 min | - | 4932430064 | 4002395377251 |
| | L4 B3 | Batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 min | 4933478311 | 4058546345020 |

CHARGEURS

 RED LITHIUM USB **M12** **M14** **M18**

| | | Designation | Port de charge | Type de chargement | Type d'alimentation | Poignée de transport | Fixation murale | Réf | Code EAN |
|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|
| | M18 PC6 | M18™ PACKOUT™ Chargeur rapide 6 ports | 6 x M18™; 1 x USB | Simultané | Filaire, USB | ✓ | ✓ | 4932480162 | 4058546404475 |
| | M18 DBSC | M18™ CHARGEUR RAPIDE DOUBLE | 2 x M18™ | Simultané | Filaire | - | ✓ | 4932492531 | 4058546418984 |
| | M12-18 FC | M12™ - M18™ Chargeur rapide | 1 x M12™, 1 x M18™ | Séquentiel | Filaire | - | ✓ | 4932451079 | 4002395810581 |
| | M12-18 C | M12™ - M18™ Chargeur | 1 x M12™, 1 x M18™ | Séquentiel | Filaire | - | ✓ | 4932352959 | 4002395376179 |
| | M12-18 AC | M12™-M18™ Chargeur allume-cigare | 1 x M12™, 1 x M18™ | Séquentiel | Non filaire | - | ✓ | 4932459205 | 4002395287208 |
| | M18 DFC | M18™ Chargeur Rapide Double | 2 x M18™ | Simultané | Filaire | - | ✓ | 4932472073 | 4058546324698 |
| | M1418 C6 | M14™ - M18™ Chargeur 6 batteries | 6 x M14™ ou 6 x M18™ | Séquentiel | Filaire | ✓ | ✓ | 4932430086 | 4002395377473 |
| | C12 C | M12™ Chargeur | 1 x M12™ | Unitaire | Filaire | - | ✓ | 4932352000 | 4002395366606 |
| | M12 TC | M12™ Chargeur compact USB | 1 x M12™ | Unitaire | Filaire, USB | - | - | 4932459450 | 4058546011116 |
| | M12 C4 | M12™ Chargeur 4 batteries | 4 x M12™ | Séquentiel | Filaire | - | ✓ | 4932430554 | 4002395382156 |

PACK NRJ M18™ + 1 BATTERIE M12™ OFFERTE
M12 **M18**


| | | Tension (V) | Type de batterie | Capacité batterie (Ah) | Nombre de batterie(s) | Chargeur fourni | Réf | Code EAN |
|----|--------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| 1. | M18 HNRG-122 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 12.0 & M12™ 6.0 | 3 | M12-18 FC | 4933464261 | 4058546222062 |
| 2. | M18 HNRG-802 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 8.0 & M12™ 4.0 | 3 | M12-18 FC | 4933471073 | 4058546287016 |
| 3. | M18 HNRG-552 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 5.5 & M12™ 3.0 | 3 | M12-18 FC | 4933464713 | 4058546226589 |
| 4. | M18 HNRG-302 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 3.0 & M12™ 2.0 | 3 | M12-18 FC | 4933471071 | 4058546286996 |
| 5. | M18 NRG-503 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 5.0 & M12™ 2.0 | 4 | M12-18 FC | 4933451423 | 4002395162628 |
| 6. | M18 NRG-502 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 5.0 & M12™ 2.0 | 3 | M12-18 FC | 4933459217 | 4002395287925 |


PACKS NRJ

 RED LITHIUM USB **M12** **M18**


| | | Tension (V) | Type de batterie | Capacité batterie (Ah) | Nombre de batterie(s) | Chargeur fourni | Réf | Code EAN |
|-----|------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|---|------------|---------------|
| 1. | M18 FORGENRG-602 | 18 | Li-ion | 6.0 | 2 | M18 DBSC | 4933498549 | 4058546524180 |
| 2. | M18 NRGCR-502 | 18 | Li-ion | 5.0 | 2 | M12-18 FC | 4932479831 | 4058546376253 |
| 3. | M18 NRG-402 | 18 | Li-ion | 4.0 | 2 | M12-18 FC | 4933459215 | 4002395287901 |
| 4. | M18 NRG-202 | 18 | Li-ion | 2.0 | 2 | M12-18 FC | 4933459213 | 4002395287284 |
| 5. | M12 NRG-603 | 12 | Li-ion | 6.0 | 3 | C12 C | 4933459208 | 4002395287239 |
| 6. | M12 NRG-602 | 12 | Li-ion | 6.0 | 2 | C12 C | 4933451903 | 4002395282128 |
| 7. | M12 NRG-402 | 12 | Li-ion | 4.0 | 2 | C12 C | 4933459211 | 4002395287260 |
| 8. | M12 NRG-303 | 12 | Li-ion | 3.0 | 3 | C12 C | 4933459207 | 4002395287222 |
| 9. | M12 NRG-302 | 12 | Li-ion | 3.0 | 2 | C12 C | 4933451902 | 4002395282111 |
| 10. | M12 NRG-202 | 12 | Li-ion | 2.0 | 2 | C12 C | 4933459209 | 4002395287246 |
| 11. | M12 NRG-201 | 12 | Li-ion | 2.0 | 1 | C12 C | 4933451900 | 4002395281497 |
| 12. | L4 PPS-301 | 4 | Li-ion | 3.0 | 1 | USB rechargeable power source and charger + USB cable | 4932493335 | 4058546482060 |

CONSTRUCTION


SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



BURINEURS

| | Réception | Puissance absorbée (W) | Force de frappe (J) (EPTA) | Vitesse à vide (tr/min) | Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) | Perçage dur max. (mm) | Turbo trépan max. (mm) | Trépan max. (mm) | Vibrations perçage (m/s ²) | Vibration de burinage (m/s ²) | Poids (kg) | Emballage | Réf | Code EAN |
|-----|-----------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|------------------------|------------------|--|---|------------|-------------------------|------------|---------------|
| 1. | K 2628 H | K-Hex | 2400 | 64 | - | 1200 | - | - | - | - | 6.2 | 25.7 | Aucun sac ni box fourni | 4933471685 | 4058546295844 |
| 2. | K 1530 H | K-Hex | 2100 | 39 | - | 1560 | - | - | - | - | 8.4 | 16.8 | Coffret en plastique | 4933464117 | 4058546220624 |
| 3. | K 1528 H | K-Hex | 2100 | 39 | - | 1560 | - | - | - | - | 8.8 | 17.2 | Coffret en plastique | 4933464118 | 4058546220631 |
| 4. | K 1000 S | SDS-Max | 1750 | 26 | - | 1400 - 1950 | - | - | - | - | 6.7 | 12.7 | Coffret en plastique | 4933464120 | 4058546220655 |
| 5. | K 950 S | SDS-Max | 1700 | 20 | 125 - 250 | 975 - 1950 | 125 - 250 | 50 | 80 | 150 | 12.5 | 11 | Coffret | 4933375710 | 4002395232031 |
| 6. | K 900 K | K-Hex | 1600 | 20 | - | 975 - 1950 | - | - | - | - | 11 | 11.0 | Coffret | 4933375650 | 4002395231614 |
| 6. | K 900 S | SDS-Max | 1600 | 20 | - | 975 - 1950 | - | - | - | - | 11 | 11.0 | Coffret | 4933375720 | 4002395232048 |
| 7. | K 850 S | SDS-Max | 1400 | 11 | 380 | 1600 - 2900 | 210 - 380 | 50 | 80 | 150 | 9.4 | 10.14 | Coffret | 4933464896 | 4058546228415 |
| 8. | K 750 S | SDS-Max | 1550 | 11.9 | 300 | 2740 | 240 | 50 | 80 | 150 | 9.5 | 9.1 | Coffret | 4933398600 | 4002395235193 |
| 9. | K 545 S | SDS-Max | 1300 | 8.5 | 450 | 2840 | 350 | 45 | 65 | 100 | 13 | 9 | Coffret | 4933398200 | 4002395234073 |
| 10. | K 540 S | SDS-Max | 1100 | 7.5 | 450 | 3000 | 430 | - | 65 | 105 | 16.8 | 6.3 | Coffret | 4933418100 | 4002395238422 |
| 11. | K 500 ST | SDS-Max | 1100 | 7.5 | 450 | 3000 | - | - | - | - | 16.7 | 5.9 | Coffret | 4933443180 | 4002395003402 |
| 12. | K 500 S | SDS-Max | 1300 | 8.5 | - | 2840 | 2200 | - | - | - | 11.5 | 6.3 | Coffret | 4933398220 | 4002395234059 |
| 13. | PCE 3/K | SDS-Plus | 720 | 3.6 | - | 0 - 3650 | - | - | - | - | 11 | 3.7 | Coffret | 4933384300 | 4002395232215 |

MARTEAUX PERFORATEURS



| | Réception | Puissance absorbée (W) | Force de frappe (J) (EPTA) | Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | Vitesse en pleine charge (tr/min) | Capacité béton (mm) | Capacité acier (mm) | Capacité bois (mm) | Vibrations perçage (m/s ²) | Vibration de burinage (m/s ²) | FIXTEC™ | Poids (kg) | Emballage | Réf | Code EAN |
|----|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---|---------|------------|-----------|------------|---------------|
| 1. | PLH 32 XE | SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm | 900 | 3.8 | 0 - 4500 | 0 - 800 | 32 | 16 | 40 | 22 | 20 | 3.6 | Coffret | 4933400069 | 4002395233342 |
| 2. | PLH 28 E | SDS-Plus | 800 | 4.1 | 0 - 4000 | 0 - 1000 | 28 | 13 | 40 | 10.6 | 6.8 | 3.4 | Coffret | 4933446790 | 4002395005482 |
| 2. | PLH 28 XE | SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm | 800 | 4.1 | 0 - 4000 | 0 - 1000 | 28 | 13 | 40 | 10.6 | 6.8 | 3.6 | Coffret | 4933446800 | 4002395005499 |
| 3. | PH 30 POWER X | SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm | 1030 | 3.6 | 0 - 3800 | 0 - 850 | 30 | 13 | 40 | 22 | 14 | 2.9 | Coffret | 4933396420 | 4002395234967 |
| 4. | PH 28 | SDS-Plus | 820 | 3.4 | 0 - 4000 | 0 - 900 | 28 | 13 | 30 | 22 | 16 | 2.7 | Coffret | 4933396396 | 4002395234936 |
| 4. | PH 28 X | SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm | 820 | 3.4 | 0 - 4000 | 0 - 900 | 28 | 13 | 30 | 22 | 16 | 2.9 | Coffret | 4933396392 | 4002395234943 |
| 5. | PH 26 T | SDS-Plus | 800 | 2.4 | 0 - 4500 | 0 - 1500 | 26 | 13 | 30 | 13.6 | 11.9 | 2.4 | Coffret | 4933464580 | 4058546225254 |
| 5. | PH 26 TX | SDS-Plus | 800 | 2.4 | 0 - 4500 | 0 - 1500 | 26 | 13 | 30 | 13.6 | 11.9 | 2.6 | Coffret | 4933464579 | 4058546225247 |
| 6. | PFH 26 T | SDS-Plus | 800 | 2.4 | 0 - 4500 | 0 - 1500 | 26 | 13 | 30 | 13.6 | 11.9 | 2.4 | Coffret | 4933464581 | 4058546225261 |
| 7. | PFH 26 | SDS-Plus | 725 | 2.4 | 0 - 4500 | 0 - 1250 | 26 | 13 | 30 | 13.5 | - | 2.4 | Coffret | 4933428230 | 4002395239832 |

PERCEUSES ET VISSEUSES ROTATIVES



| | | Capacité mandrin (mm) | Puissance absorbée (W) | Vitesse à vide (tr/min) | Capacité béton (mm) | Capacité pierre (mm) | Capacité acier (mm) | Capacité bois (mm) | Couple blocage statique (Nm) | Poids (kg) | Emballage | Réf | Code EAN |
|----|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------|
| 1. | SB 2-35 D | 16 | 1010 | 0 - 800/ 0 - 1800 | 35 | 40 | 16 | 50 | 57 | 4.2 | Aucun sac ni box fourni | 4933380507 | 4002395227280 |
| 2. | PD2E 24 R | 13 | 1020 | 0 - 1000/ 0 - 3200 | 22 | 24 | 16 | 40 | 60 | 3.0 | Coffret | 4933419595 | 4002395238651 |
| 3. | PD2E 22 R | 13 | 850 | 0 - 1000/ 0 - 3200 | 20 | 22 | 13 | 40 | 56 | 2.9 | Coffret | 4933419570 | 4002395238613 |
| 4. | PD-705 | 13 | 705 | 0 - 3000 | 15 | 16 | 13 | 30 | 15 | 1.9 | Aucun sac ni box fourni | 4933431955 | 4002395243914 |
| 5. | PDE 16 RP | 13 | 630 | 0 - 950 | 16 | 20 | 13 | 40 | 59 | 2.0 | Coffret | 4933409206 | 4002395235339 |
| 6. | PDE 13 RX | 13 | 630 | 0 - 2900 | 15 | 18 | 13 | 30 | 21 | 1.8 | Coffret | 4933409200 | 4002395235322 |
| 7. | HDE 13 RQX | 13 | 950 | 0 - 850 | - | - | 13 | 38 | 94 | 2.0 | Aucun sac ni box fourni | 030250 | 4002395229642 |
| 8. | HDE 13 RQX KIT | 13 | 950 | 0 - 850 | - | - | 13 | 38 | 94 | 2.0 | Coffret | 4933428550 | 4002395241576 |
| 9. | DE 13 RP | 13 | 630 | 0 - 950 | - | - | 13 | 40 | 59 | 2.1 | Coffret | 4933409194 | 4002395235346 |

BRT
TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

BRT

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4933459794 |
| Code EAN | 4058546029661 |

IPWE 400 R
BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

IPWE 400 R

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4933451524 |
| Code EAN | 4002395143511 |

IPWE 520 R
BOULONNEUSE À CHOCS 3/4"

IPWE 520 R

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4933451525 |
| Code EAN | 4002395143528 |

AGV 15 DEC
MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE

AGV 15-125 XC DEC-SET

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4933448025 |
| Code EAN | 4002395006816 |

AGV 15 DEG
MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE

AGV 15-125 XC DEG-SET **AGV 15-125 XE DEG-SET**

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| Réf | 4933448035 | 4933448830 |
| Code EAN | 4002395006830 | 4002395263424 |

AGV 12 DEG
MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE

AGV 12-125 X DEG-SET

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4933448030 |
| Code EAN | 4002395006823 |

DD 2-160 XE
CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES

DD 2-160 XE

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4933368690 |
| Code EAN | 4002395232505 |

DD 3-152
CAROTTEUSE 3 VITESSES

DD 3-152

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4933428000 |
| Code EAN | 4002395239801 |

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES DE CAROTTAGE DIAMANT

AGV 12 DEC
MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE

AGV 12-125 X DEC-SET

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4933448020 |
| Code EAN | 4002395006809 |

WCS 45
RAINUREUSE 1900 W, 150 MM

WCS 45

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4933383350 |
| Code EAN | 4002395229086 |

WCE 30
RAINUREUSE 1500 W, 125 MM

WCE 30

| | |
|----------|---------------|
| Réf | 4933383855 |
| Code EAN | 4002395228980 |

TRAVAIL DU MÉTAL

SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



MEULEUSES D'ANGLE

| | | Puissance absorbée (W) | Vitesse à vide (osc/min) | Ø disque (mm) | Poids (kg) | Type de bouton | Frein | Protection anti-kickback | FIXTEC™ | Système anti-vibrations AVS | Poignée AVS | Poignée principale rotatif | Système Autobalancer | Antidémarrage intempêtif | Emballage | Réf | Code EAN |
|---|--|------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------|--------------------------|---------|-----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| ① | | 2600 | 6600 | 230 | 5.8 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933402365 | 4002395234271 |
| | | 2600 | 6600 | 230 | 5.8 | Interrupteur Homme Mort | Non | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Non | Aucun sac ni box fourni | 4933402495 | 4002395234394 |
| | | 2600 | 6600 | 230 | 5.5 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933402360 | 4002395234257 |
| | | 2600 | 6600 | 230 | 5.5 | Interrupteur Homme Mort | Non | Non | Non | Oui | - | Oui | Oui | Non | Aucun sac ni box fourni | 4933402490 | 4002395234356 |
| | | 2400 | 6600 | 230 | 5.8 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933402340 | 4002395234240 |
| | | 2400 | 6600 | 230 | 5.8 | Interrupteur Homme Mort | Non | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Non | Aucun sac ni box fourni | 4933402475 | 4002395234370 |
| | | 2400 | 6500 | 230 | 5.9 | Interrupteur Coulissant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933471464 | 4058546293635 |
| | | 2400 | 6600 | 230 | 5.4 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933451413 | 4002395161683 |
| | | 2400 | 6600 | 230 | 5.4 | Interrupteur Homme Mort | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933451414 | 4002395161690 |
| | | 2400 | 6600 | 230 | 5.5 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933402330 | 4002395234226 |
| | | 2400 | 6600 | 230 | 5.3 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933402325 | 4002395234219 |
| | | 2400 | 6600 | 230 | 5.3 | Interrupteur Homme Mort | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non | Aucun sac ni box fourni | 4933402450 | 4002395234325 |
| | | 2200 | 8500 | 180 | 5.3 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933431820 | 4002395243839 |
| | | 2200 | 6600 | 230 | 5.4 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933431850 | 4002395243860 |
| | | 2200 | 6600 | 230 | 5.4 | Interrupteur Homme Mort | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Aucun sac ni box fourni | 4933431860 | 4002395243877 |
| | | 2200 | 8500 | 180 | 5.1 | Interrupteur Homme Mort | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Aucun sac ni box fourni | 4933431830 | 4002395243846 |
| | | 2200 | 6600 | 230 | 5.2 | Interrupteur Homme Mort | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Aucun sac ni box fourni | 4933433630 | 4002395244423 |
| | | 1750 | 2600 - 11,000 | 125 | 2.8 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui | Non | Oui | - | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933432230 | 4002395243983 |
| | | 1750 | 11,000 | 125 | 2.8 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui | Non | Oui | - | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933449850 | 4002395247295 |
| | | 1750 | 11,000 | 125 | 2.8 | Interrupteur Homme Mort | Non | Oui | Oui | Non | Oui | - | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933455140 | 4002395247905 |
| | | 1750 | 9500 | 150 | 3.0 | Interrupteur Homme Mort | Non | Oui | Oui | Non | Oui | - | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933432250 | 4002395243990 |
| | | 1750 | 7600 | 180 | 3.1 | Interrupteur Homme Mort | Non | Oui | Oui | Non | Oui | - | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933432270 | 4002395244003 |
| | | 1750 | 2000 - 7600 | 125 | 2.8 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui | Non | - | - | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933449870 | 4002395247912 |
| | | 1550 | 11,000 | 125 | 2.6 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui | Non | - | - | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933428120 | 4002395239641 |
| | | 1550 | 2800 - 11,000 | 125 | 2.6 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui | Non | - | - | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933428127 | 4002395239658 |
| | | 1550 | 9000 | 150 | 2.6 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui | Non | Oui | - | Non | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933433250 | 4002395244164 |
| | | 1250 | 2,800 - 11,500 | 125 | 2.4 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933451218 | 4002395260850 |
| | | 1250 | 12,000 | 125 | 2.5 | Interrupteur Homme Mort | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | - | - | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933464998 | 4058546229436 |
| | | 1250 | 12,000 | 125 | 2.5 | Interrupteur Homme Mort | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | - | - | Oui | Coffret | 4933471194 | 4058546288228 |
| | | 1250 | 12,000 | 125 | 2.5 | Interrupteur Homme Mort | Non | Oui | Oui | Non | Oui | - | - | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933451578 | 4002395140794 |
| | | 1250 | 12,000 | 125 | 2.3 | Interrupteur Homme Mort | Non | Non | Oui | Non | - | - | - | Non | Aucun sac ni box fourni | 4933451577 | 4002395140787 |
| | | 1200 | 11,000 | 125 | 2.4 | Interrupteur Coulissant | Non | Oui | Oui | Non | Oui | - | - | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933428085 | 4002395239597 |
| | | 1000 | 11,000 | 125 | 2.2 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Non | - | - | - | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933451222 | 4002395260898 |
| | | 1000 | 11,000 | 115 | 2.1 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Non | - | - | - | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933451219 | 4002395260867 |
| | | 1000 | 11,000 | 125 | 2.1 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Non | - | - | - | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933451220 | 4002395260874 |
| | | 800 | 11,500 | 125 | 2.0 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Non | - | - | - | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933451213 | 4002395260805 |
| | | 800 | 11,500 | 115 | 2.0 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Non | - | - | - | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933451210 | 4002395260171 |
| | | 800 | 11,500 | 125 | 2.0 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Non | - | - | - | Oui | Aucun sac ni box fourni | 4933451211 | 4002395260188 |
| | | 800 | 11,500 | 115 | 2.0 | Interrupteur Coulissant | Non | Non | Non | Non | - | - | - | Oui | Coffret | 4933451281 | 4002395170777 |

AGS 15-125 C
PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W

AGS 15-125 C

 Réf 4933407480
 Code EAN 4002395236015

AS 12 E
PONCEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W

AS 12 E

 Réf 4933383940
 Code EAN 4002395229390

AP 14-2 200 E
POLISSEUSE ROTATIVE 1450 W

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E KIT

 Livré avec Câble 6 m $\langle \text{attrib a}="275" \text{ l}="11" \text{ o}="842888" \text{ p}="221826" \text{ s}="342" \text{ status}="2" \text{ type}="2"/>$
 Réf 4933432800 4933493427
 Code EAN 4002395001156 4058546482985

AP 12 E
POLISSEUSE ROTATIVE 1200 W

AP 12 E

 Réf 4933383925
 Code EAN 4002395229406

DGL 34
MEULEUSE DROITE

DGL 34

 Réf 4933385110
 Code EAN 4002395230020

DGL 30 E
MEULEUSE À RECTIFIER

DGL 30 E

 Réf 4933385120
 Code EAN 4002395230037

DG 30 E
MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE

DG 30 E

 Réf 4933385100
 Code EAN 4002395230013

DG 7 E
MEULEUSE DROITE

DG 7 E

 Réf 4933391200
 Code EAN 4002395231928

MCS 66
SCIE MÉTAL 66 MM

MCS 66

 Réf 4933440615
 Code EAN 4002395000432

BS 125
SCIE À RUBAN

BS 125

 Réf 4933448245
 Code EAN 4002395262830

CHS 355
TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM

CHS 355

 Réf 4933411760
 Code EAN 4002395236220

DE 10 RX
PERCEUSE 630 W

DE 10 RX

 Réf 4933409211
 Code EAN 4002395235353

MDE 41
PERCEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT

MDE 41

 Réf 4933451015
 Code EAN 4002395136681

MDP 41
PERCEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT

MDP 41


 Réf 4933451014
 Code EAN 4002395136674

SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS


TRAVAIL DU BOIS


SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS


SCIE SABRE SAWZALL™



| | | Puissance absorbée (W) | Vitesse à vide (cpm) | Course (mm) | Poids (kg) | Emballage | Réf | Code EAN |
|----|--------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 1. | SSPE 1500 X | 1500 | 0 - 2800 | 32 | 4.5 | Coffret | 4933428900 | 4002395241699 |
| 2. | SSPE 1300 RX | 1300 | 0 - 3000 | 32 | 4.2 | Coffret | 4933440590 | 4002395001095 |
| 3. | SSPE 1300 SX | 1300 | 0 - 2800 | 32 | 3.9 | Coffret | 4933428520 | 4002395241545 |
| 4. | SSD 1100 X | 1100 | 0 - 2900 | 28 | 3.2 | Coffret | 4933416710 | 4002395237623 |

SCIES SAUTEUSES



| | | Puissance absorbée (W) | Vitesse à vide (cpm) | Cap. Bois/métal/aluminium [mm] | Couple ongles (°) | Course (mm) | Poids (kg) | Emballage | Réf | Code EAN |
|----|-------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 1. | FSPE 110 X | 710 | 500 - 3000 | 120/10/30 | 45 | 26 | 2.5 | Coffret | 4933357990 | 4002395229185 |
| 2. | JSPE 135 TX | 750 | 800 - 3000 | 135/10/30 | 45 | 26 | 2.5 | Coffret | 4933381230 | 4002395232529 |
| 3. | JS 120 X | 710 | 500 - 2800 | 120/10/30 | 45 | 26 | 2.3 | Coffret | 4933381680 | 4002395234677 |

SCIES CIRCULAIRES



| | | Puissance absorbée (W) | Vitesse à vide (tr/min) | Ø mm | Coupe biaisée (°) | Profondeur de coupe max à 45° (mm) | Profondeur de coupe max à 90° (mm) | Alésage Ø mm | Poids (kg) | Emballage | Réf | Code EAN |
|----|-----------|------------------------|-------------------------|------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|------------|---------------|
| 1. | CS 85 SB | 2200 | 4500 | 235 | 50 | 67 | 85 | 30 | 6.6 | Aucun sac ni box fourni | 4933451117 | 4002395137411 |
| 2. | CS 85 CBE | 2200 | 4500 | 235 | 60 | 67 | 85 | 30 | 7.7 | Coffret | 4933451116 | 4002395137404 |
| 3. | SCS 65 Q | 1900 | 5800 | 190 | 0 - 45 | 52 | 65 | 30 | 5.5 | Coffret | 638051 | 4002395229529 |
| 4. | CS 60 | 1600 | 5800 | 184 | 0 - 56 | 49 | 61 | 30 | 4.8 | Aucun sac ni box fourni | 4933419225 | 4002395238361 |

PONCEUSES



| | | Puissance absorbée (W) | Vitesse à vide (tr/min) | Oscillation (osc/min) | Diamètre d'oscillation (mm) | Dimension du plateau de ponçage (mm) | Poids (kg) | Emballage | Réf | Code EAN |
|----|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------|
| 1. | BS 100 LE | 1150 | 230 - 400 | - | - | 100 x 160 | 5.3 | Aucun sac ni box fourni | 4933385150 | 4002395229222 |
| 2. | ROS 125 E | 300 | 7000 - 12,000 | 14,000 - 26,000 | 2.4 | 125 | 1.7 | Sac de transport | 4933433180 | 4002395244010 |
| 3. | SPS 140 | 260 | 14,700 | 28,000 | 1.6 | 113 x 105 | 1.6 | Aucun sac ni box fourni | 4933447015 | 4002395005826 |

EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE



| | | Puissance absorbée (W) | Débit d'air (l/min) | Type de filtre | Aspiration max (mbar) | Capacité (l) | Ø tuyau (mm) | Tuyau (m) | Poids (kg) | Emballage | Réf | Code EAN |
|----|---------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------------------|------------|---------------|
| 1. | AS 42 MAC | 1200 | 4500 | PTFE | 250 | 42 | 38 | 4 | 17.5 | Aucun sac ni box fourni | 4933459418 | 4058546010799 |
| 2. | AS 30 MAC | 1200 | 4500 | PTFE | 250 | 30 | 38 | 4 | 14.5 | Aucun sac ni box fourni | 4933459415 | 4058546010768 |
| 3. | AS 30 LAC | 1200 | 4500 | PTFE | 250 | 30 | 36 | 4 | 14.5 | Aucun sac ni box fourni | 4933459411 | 4058546010720 |
| 4. | AS 2-250 ELCP | 1000 | 3600 | PET | 210 | 25 | 32 | 3.5 | 10.4 | Aucun sac ni box fourni | 4933447480 | 4002395006274 |
| 5. | AS 2-250EM | 1200 | 3720 | PTFE | 245 | 25 | 32 | 4 | 8.0 | Aucun sac ni box fourni | 4933493593 | 4058546484644 |
| 6. | AS 2-250EH | 1200 | 3720 | PTFE | 245 | 25 | 32 | 4 | 8 | Aucun sac ni box fourni | 4933493595 | 4058546484668 |

RCS KIT MODULE DE RÉCEPTION ET TÉLÉCOMMANDE



RCS

Réf 4932478965
Code EAN 4058546362478



RCO TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



RCO

Réf 4932479620
Code EAN 4058546374143

MILWAUKEE® VOUS OFFRE UNE SOLUTION GLOBALE

ACCESSOIRES

OUTILS À MAIN



PLUS DE
3000
SOLUTIONS



PLUS DE
1200
SOLUTIONS

RANGEMENT

EPI



PLUS DE
100
SOLUTIONS



PLUS DE
850
SOLUTIONS

| GAMME MX FUEL™ | | 4 - 7 |
|------------------------------------|---|-------|
| BATTERIES MX FUEL™ | | 7 |
| MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR | | 7 |
| CHARGEUR MX FUEL™ | | 7 |
| INTRODUCTION MX FUEL™ | | 4 |
| MXF COS350G2 | DÉCOUPEUSE 350MM MX FUEL™ | 5 |
| MXF COSCG2 | MX FUEL™ CHARIOT DÉCOUPEUSE | 5 |
| MXF CVBC | MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE | 4 |
| MXF CVBP | MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS | 4 |
| MXF DCD150 | MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM | 5 |
| MXF DCD350 | CAROTTEUSE 350MM MX FUEL™ | 5 |
| MXF DH2528H | MX FUEL™ DÉMOLISSEUR 25 KG EMMANAGEMENT HEX 28 MM | 6 |
| MXF DHT | MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR | 6 |
| MXF DR255TV | MX FUEL™ BATI POUR CAROTTEUSE | 5 |
| MXF LSDP | MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERREDZ™ | 6, 67 |
| MXF PS | MX FUEL™ GÉNÉRATEUR | 6 |
| MXF PSC | MX FUEL™ RÉGLE VIBRANTE | 4 |
| MXF PTR2 | MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™ | 6, 64 |
| MXF TL | MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE | 6, 76 |

| GAMME M18™ | | 8 - 39 |
|---|--|---------|
| C18 HZ | M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™ | 33 |
| C18 PCG/310 | M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML | 23 |
| C18 PCG/400 | C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML | 23 |
| C18 PCG/600 | C18™ PISTOLET À COLLE 600ML | 23 |
| C18 RAD | M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE | 17 |
| TROUVEZ LA BONNE MEULEUSE D'ANGLE | | 24 |
| TROUVEZ LE BON PERFORATEUR | | 10 |
| TROUVEZ LA BONNE VISSEUSE À CHOCS | | 16 |
| TROUVEZ LA BONNE BOULONNEUSE | | 18 - 19 |
| TROUVEZ LA BONNE SCIE À ONGLETS RADIALE | | 29 |
| TROUVEZ LE BON CLOUEUR / AGRAFEUSE | | 36 |
| TROUVEZ LA BONNE PERCEUSE À PERCUSSION | | 14 |
| UNE SCIE ADAPTÉE À VOS BESOINS | | 31 |
| HD18 CS | M18™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 55 MM | 32 |
| M12-18 JSSP | M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH® | 38, 51 |
| M18 AF | M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER | 38 |
| M18 ARFHP | M18™ VENTILATEUR D'AIR HAUTE PERFORMANCE | 38 |
| M18 BBL | M18™ SOUFFLEUR | 38 |
| M18 BH | M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 MODES | 13 |
| M18 BHG | M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE | 28 |
| M18 BI | M18™ COMPRESSEUR | 38 |
| M18 BIW12 | M18™ BOULONNEUSE 1/2" | 22 |
| M18 BIW38 | M18™ BOULONNEUSE 3/8" | 23 |
| M18 BJS | M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER | 34 |
| M18 BLCPP2A | M18™ POWERPACK BRUSHLESS COMPACT | 39 |
| M18 BLCPP2B | M18™ POWERPACK BRUSHLESS COMPACT | 39 |
| M18 BLCS66 | M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM | 32 |
| M18 BLDD2 | M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE | 15 |
| M18 BLDDRC | M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE | 15 |
| M18 BLH | M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES | 13 |
| M18 BLHACD26 | M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS À POIGNÉE D 26 MM | 13 |
| M18 BLHIWF12 | M18™ BRUSHLESS BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING | 22 |
| M18 BLHX | M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ | 13 |
| M18 BLIDR | M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX | 17 |
| M18 BLIDRC | M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX COMPACTE | 17 |
| M18 BLPD2 | M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION | 15 |
| M18 BLPDRC | M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE | 15 |
| M18 BLSAG115XPD | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" | 27 |
| M18 BLSAG125X | M18 BRUSHLESS MEULEUSE D'ANGLE AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT 125 MM | 26 |
| M18 BLSAG125XPD | M18 BRUSHLESS MEULEUSE D'ANGLE INTERRUPTEUR HOMME MORT 125 MM | 27 |

| | | |
|------------------|---|----|
| M18 BMS12 | M18™ CISAILLE MÉTAL 1,2MM | 28 |
| M18 BMS20 | M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0MM | 28 |
| M18 BMT | M18™ MULTI-TOOL | 34 |
| M18 BOS125 | M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM | 35 |
| M18 BP | M18™ RABOT 82 MM | 34 |
| M18 BQSS | M18™ PONCEUSE VIBRANTE 1/4" FEUILLE | 34 |
| M18 BRAID | M18™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS | 20 |
| M18 BRAIW | M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8" | 23 |
| M18 BRDC | M18™ AFFLEUREUSE PLAQUE DE PLÂTRE | 34 |
| M18 BSX | M18™ SCIE SABRE SAWZALL™ | 33 |
| M18 CBS125 | M18 FUEL™ SCIE À RUBAN | 27 |
| M18 CCS55 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 55 MM | 32 |
| M18 CDEX | M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION SDS PLUS | 13 |
| M18 CHM | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG | 11 |
| M18 CRAD2 | M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE | 17 |
| M18 CV | M18™ ASPIRATEUR | 38 |
| M18 F2VC23L | M18 FUEL™ ASPIRATEUR 23L CLASSE L | 37 |
| M18 FAC | M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER | 35 |
| M18 FAP | M18 FUEL™ POLISSEUSE ROTATIVE JUSQU'AU Ø 180 MM | 27 |
| M18 FBJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON | 37 |
| M18 FBPV | M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS | 33 |
| M18 FBS85 | M18 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE | 28 |
| M18 FBTS75 | M18 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 75 MM | 35 |
| M18 FCDDEXL | M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION COMPACT POUR PERFORATEURS SDS-PLUS 26 MM | 12 |
| M18 FCOS230 | M18 FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM | 13 |
| M18 FCS66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM | 32 |
| M18 FCSG66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE | 32 |
| M18 FCSRH66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM AVEC POIGNÉE ARRIÈRE | 32 |
| M18 FCVN | M18 FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE | 13 |
| M18 FDD3 | M18 PERCEUSE-VISSEUSE FUEL™ | 15 |
| M18 FDDXL32 | M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS-PLUS POIGNÉE EN D 32 MM AVEC AUTOPULSE™ | 11 |
| M18 FDDEXL | M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + 26MM AVEC AUTOPULSE™ | 12 |
| M18 FDGRB | M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT | 28 |
| M18 FDGROVB | M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE À FREIN ONE-KEY™, VARIATEUR ET INTERRUPTEUR COULISSANT | 28 |
| M18 FDGROVPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE AVEC FREIN ONE-KEY™, VARIATEUR ET INTERRUPTEUR "HOMME MORT" | 28 |
| M18 FFN | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 34° | 35 |
| M18 FFN21 | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 21° | 35 |
| M18 FFNS | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE AVEC FIXATION UNITAIRE | 35 |
| M18 FFUS | M18 FUEL™ AGRAFEUSE POUR CLÔTURE | 37 |
| M18 FH | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES | 12 |
| M18 FHACOD32 | M18 FUEL™ PERFORATEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS À POIGNÉE D 32 MM | 11 |
| M18 FHIW2F12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING | 21 |
| M18 FHIW2P12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE | 21 |
| M18 FHIWF1R | M18 FUEL™ 1" BOULONNEUSE POUR RAIL AVEC FIXATION O'RING | 20 |
| M18 FHM | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™ | 11 |
| M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™ | 25 |
| M18 FHSAG125XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™ | 25 |
| M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™ | 25 |
| M18 FHSAG150XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ "GÂCHETTE HOMME MORT" HIGH OUTPUT™ | 25 |
| M18 FHX | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ | 12 |
| M18 FHZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™ | 33 |
| M18 FID3 | M18 FUEL™ HEX 3/8 VISSEUSE À CHOCS | 17 |
| M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION O'RING | 22 |
| M18 FIW2F38 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/8" AVEC FIXATION O'RING | 22 |
| M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE | 22 |
| M18 FJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER | 33 |

| GAMME M18™ | | 8 - 39 |
|------------------------|--|--------|
| M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230MM "GÂCHETTE HOMME MORT" HIGH OUTPUT™ | 25 |
| M18 FMCS | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 57 MM | 27 |
| M18 FMCS66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 66 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE | 27 |
| M18 FMDP | M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT | 28 |
| M18 FMS190 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190 MM | 30 |
| M18 FMS254 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM | 30 |
| M18 FMS305 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE ONE-KEY™ Ø305 MM | 30 |
| M18 FMT | M18 FUEL™ MULTI-TOOL | 34 |
| M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING | 21 |
| M18 FMTIW2F38 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/8" AVEC FIXATION O'RING | 22 |
| M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE | 21 |
| M18 FN15GA | M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION 34° CALIBRE 15 | 35 |
| M18 FN16GA | M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION 20° CALIBRE 16 | 35 |
| M18 FN16GS | M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 16 | 37 |
| M18 FN18GS | M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 18 | 37 |
| M18 FNCS18GS | M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE FINITION | 37 |
| M18 FPD3 | PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL™ | 15 |
| M18 FPDEXL | M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™ | 11 |
| M18 FPM | M18 FUEL™ MALAXEUR | 13 |
| M18 FPOVCL | M18 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE PACKOUT™ | 37 |
| M18 FPP2A3 | M18 FUEL™ POWERPACK PERCEUSE / VISSEUSE À CHOCS | 39 |
| M18 FPP6E3 | M18 FUEL™ POWER PACK 6 OUTILS | 39 |
| M18 FPP6F3 | M18 FUEL™ POWER PACK | 39 |
| M18 FPS55 | M18 FUEL™ SCIE PLONGEANTE 55 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE | 32 |
| M18 FQID | M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/4" HEX | 17 |
| M18 FR12 | M18 FUEL™ DÉFONCEUSE 8 & 12 MM | 34 |
| M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPERHAWG® PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 2 VITESSES | 17 |
| M18 FR0P15 | POLISSEUSE ORBITALE M18 FUEL™ AVEC UNE COURSE DE 15 MM. | 27 |
| M18 FR0P21 | POLISSEUSE ORBITALE ALÉATOIRE M18 FUEL™ AVEC UNE COURSE DE 21 MM. | 27 |
| M18 FSAG125X | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT | 26 |
| M18 FSAG125XB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN | 26 |
| M18 FSAGF125XB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE, AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN | 26 |
| M18 FSAGF125XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE, AVEC INTERRUPTEUR "HOMME MORT" ET FREIN | 26 |
| M18 FSAGSV0125X | M18 FUEL™ MEULEUSE SÉCURITAIRE 125 MM AVEC VITESSE VARIABLE ET ONE KEY™ | 25 |
| M18 FSAGV125XB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN | 26 |
| M18 FSAGV125XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR "HOMME MORT" ET FREIN | 26 |
| M18 FSG | M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO | 20 |
| M18 FSGC | M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE | 20 |
| M18 FSX | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ | 33 |
| M18 FSZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ | 33 |
| M18 FTR8 | M18 FUEL™ AFFLEUREUSE 6 & 8 MM | 34 |
| M18 FTS210 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SCIE SUR TABLE Ø210 MM | 30 |
| INTRODUCTION M18 FUEL™ | | 8 |
| M18 GG | M18™ POMPE À GRAISSE | 23 |
| M18 ONEDD3 | M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE ONE-KEY™ | 15 |
| M18 ONEFH | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC ONE-KEY™ | 12 |
| M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™ FIXATION O'RING | 20 |
| M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING | 21 |
| M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1/2" À NEZ LONG AVEC FIXATION O'RING ET RÉGULATION ÉLECTRONIQUE | 21 |
| M18 ONEFHIWF1D | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D ET NEZ LONG AVEC FIXATION O'RING | 20 |
| M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D AVEC FIXATION O'RING | 20 |
| M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/4" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING | 20 |
| M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE HEXAGONALE 7/16" | 21 |

| | | |
|--|--|----|
| M18 ONEHIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE | 21 |
| M18 ONEHFP | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS 4 MODES 32 MM | 11 |
| M18 ONEHPX | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM ONE-KEY™ 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ | 11 |
| M18 ONEHPXDEL | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE | 11 |
| M18 ONEFHX | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ ET ONE-KEY™ | 12 |
| M18 ONEFHXDEL | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 26MM 4 MODES AVEC FIXTEC™, ONE-KEY™ ET SYSTÈME D'ASPIRATION | 12 |
| M18 ONEFLAG230XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSES D'ANGLE ONE-KEY™ 230 MM GÂCHETTE "HOMME MORT" AVEC FREIN | 25 |
| M18 ONEFLT | M18 FUEL™ RIVETEUSE ONE-KEY™ | 23 |
| M18 ONEFPRT | M18 FUEL™ ONE-KEY™ RIVETEUSE | 23 |
| M18 ONEFSAG125XB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM | 26 |
| M18 ONEFSAG125XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM | 25 |
| M18 ONEFSZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ ONE-KEY™ | 33 |
| M18 ONEID3 | M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX | 17 |
| M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING | 22 |
| M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE | 22 |
| M18 ONEPD3 | M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™ AVEC AUTOSTOP™ | 15 |
| M18 ONEPP2A3 | M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™ | 39 |
| M18 PRCDAB+ | M18™ RADIO CHARGEUR PACKOUT™ | 38 |
| M18 RADDAB+G2 | M18™ RADIO DE CHANTIER DAB+ | 38 |
| M18 RC | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH® | 38 |
| M18 VC2 | M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE | 37 |
| PIÈTEMENTS EXTENSIBLES POUR SCIES RADIALES | | 29 |
| MSL 1000 | PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.0 M | 30 |
| MSL 2000 | PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.5 M | 30 |
| MSL 3000 | PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 3.0 M | 30 |
| MSUV 280 | PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.8 M | 30 |
| INTRODUCTION ONE-KEY™ | | 9 |
| TSS 1000 | PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210 | 32 |

| GAMME M12™ | | 40 - 51 |
|--------------------------------|---|---------|
| C12 HZ | M12™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™ | 49 |
| C12 MT | M12™ MULTI-TOOL COMPACT | 49 |
| C12 PN | M12™ CLOUEUR PAUME COMPACT | 50 |
| C12 RAD | M12™ PERCEUSE D'ANGLE | 42 |
| C12 RT | M12™ MINI MEULEUSE DROITE | 47 |
| TROUVEZ LA BONNE CLÉ À CLIQUET | | 44 |
| M12 AF | M12™ VENTILATEUR | 51 |
| M12 ATB | M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION AUTO | 46 |
| M12 AUN | M12™ BUSE D'ASPIRATION AIR-TIP™ | 50 |
| M12 BBL | M12™ SOUFFLEUR | 50 |
| M12 BCST | M12™ AGRAFEUSE COMPACTE ÉLECTRICIEN | 49 |
| M12 BD | M12™ VISSEUSE 1/4" HEX | 42 |
| M12 BDDX | M12™ PERCEUSE VISSEUSE 5 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES | 41 |
| M12 BI | M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR | 47 |
| M12 BIW12 | M12™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" | 43 |
| M12 BIW38 | M12™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/8" | 43 |
| M12 BLP | M12™ RABOT 56 MM | 48 |
| M12 BLROT | M12™ MEULEUSE DROITE | 47 |
| M12 BPP2B | M12™ POWERPACK | 51 |
| M12 BPRT | M12™ RIVETEUSE | 43 |
| M12 BPS | M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE | 42 |
| M12 BRAID | M12™ VISSEUSE À CHOCS D'ANGLE | 48 |
| M12 BS | M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN | 47 |
| M12 BSD | M12™ VISSEUSE 1/4" HEX | 42 |
| M12 BST | M12™ AGRAFEUSE | 50 |
| M12 CD | M12 FUEL™ VISSEUSE 3/4" HEX | 42 |
| M12 CH | M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS | 41 |
| M12 CHZ | M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™ | 49 |
| M12 FBFL10 | M12 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 10 MM | 48 |

| GAMME M12™ | | 40 - 51 |
|------------------------|--|---------|
| M12 FBFL13 | M12 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 13 MM | 48 |
| M12 FBS64 | M12 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE 64 MM | 47 |
| M12 FCN18GS | M12 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 18 | 49 |
| M12 FCOOT | M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE | 47 |
| M12 FCS442 | M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE COMPACTE 44 MM | 49 |
| M12 FDD2 | M12 FUEL™PERCEUSE-VISSEUSE | 41 |
| M12 FDDX | M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE À MANDRIN AMOVIBLE | 41 |
| M12 FDGA | M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE COUDÉE | 48 |
| M12 FDGS | M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE | 48 |
| M12 FDSS | M12 FUEL™ PONCEUSE DELTA | 48 |
| M12 FH1R14 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 1/4" | 45 |
| M12 FH1R14LR | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 1/4 | 45 |
| M12 FH1R38 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 3/8" | 45 |
| M12 FH1R38LR | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8" | 45 |
| M12 FID2 | M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" | 42 |
| M12 FIR12 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2" | 46 |
| M12 FIR38 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8" | 46 |
| M12 FIR38LR | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8" | 45 |
| M12 FIW14 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/4" | 43 |
| M12 FIW38 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE ULTRA COMPACTE 3/8" | 42 |
| M12 FIWF12 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE ULTRA COMPACTE 1/2" | 43 |
| M12 FJS | M12 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON | 49 |
| M12 FMT | M12 FUEL™ MULTI-TOOL | 49 |
| M12 FNB16 | M12 FUEL™ GRIGNOTEUSE 1.6 MM | 48 |
| M12 FPD2 | M12 FUEL™PERCEUSE À PERCUSSION | 41 |
| M12 FPDX | M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 6 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES | 41 |
| M12 FPP2A2 | M12™ POWERPACK LOT 2 OUTILS | 51 |
| M12 FPP2E2 | M12 FUEL POWERPACK | 51 |
| M12 FPP2F2 | M12 FUEL™ POWERPACK | 51 |
| M12 FPTR | M12 FUEL™ INSIDER™ CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE | 45 |
| M12 FQID | M12 FUEL™ SURGE™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE HEX 1/4" | 42 |
| M12 FRAWF12 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 1/2" AVEC FIXATION O'RING | 43 |
| M12 FRAWF38 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8" AVEC FIXATION O'RING | 43 |
| M12 FTB | M12 FUEL™ RECTIFIEUSE À PNEUMATIQUE | 47 |
| INTRODUCTION M12 FUEL™ | | |
| M12 FVCL | M12 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE | 50 |
| M12 GG | M12™ POMPE À GRAISSE | 46 |
| M12 HV | M12™ ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER | 50 |
| M12 IR | M12™ CLÉ À CLIQUET | 46 |
| M12 JSSP | M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH® | 51 |
| M12 ONEFTR12 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 1/2" | 43 |
| M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 3/8" | 45 |
| M12 PCG/310 | M12™ PISTOLET À COLLE 310ML | 46 |
| M12 PCG/400 | M12™ PISTOLET À COLLE 400ML | 46 |
| M12 PCG/600 | M12™ PISTOLET À COLLE 600ML | 46 |
| M12 RCDAB+ | M12™ RADIO CHARGEUR DAB+ | 51 |
| M12 SI | M12™ FER À SOUDER | 47 |
| M12 UDEL | M12™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR - CLASSE L | 41 |
| M12-18 JSSP | M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH® | 38, 51 |

| VÊTEMENTS DE TRAVAIL | | 52 - 54 |
|----------------------|--|---------|
| L4 HBLB | REDLITHIUM™USB T-SHIRT CHAUFFANT WORKSKIN™ | 54 |
| M12 HHBL4 | M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT | 54 |
| M12 HHGREY4 | M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRIS | 54 |
| M12 HHLBL1 | M12™ SWEAT À CAPUCHE FEMME - NOIR | 54 |
| M12 HJ BL5 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT - NOIR | 52 |
| M12 HJ CAM06 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE | 52 |
| M12 HJ GREY5 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT - GRIS | 52 |
| M12 HPJBL2 | VESTE À CAPUCHE RIPSTOP M12™ | 53 |
| M12 HPJLBL2 | M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME - NOIR | 53 |
| M12 HPVBL2 | VESTE SANS MANCHES RIPSTOP M12™ | 53 |

| | | |
|-------------|---|----|
| M12 HVGREY1 | VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISE | 53 |
|-------------|---|----|

| GAMME LASERS | | 55 - 58 |
|---------------|---|---------|
| CLL | LASER VERT 2 LIGNES À PILES ALCALINES | 56 |
| HI-VIST | CIBLE LASER HAUTE VISIBILITÉ | 57 |
| L4 CLL | REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES | 56 |
| L4 CLLP | REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB | 56 |
| LDM 100 | LASERMÈTRE 100 M | 58 |
| LDM 30 | LASERMÈTRE 30 M | 58 |
| LDM 45 | LASERMÈTRE 45 M | 58 |
| LDM 50 | LASERMÈTRE 50 M | 58 |
| LLD50 | CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASERS LIGNES | 57 |
| LM360 | SUPPORT LASER 360° | 57 |
| LMP | CANNE TÉLESCOPIQUE 3.6 M POUR LASER LIGNES | 57 |
| LRO100 | CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASERS LIGNES ET ROTATIFS | 56 |
| LWM | SUPPORT MURAL POUR LASER | 57 |
| M12 3PL | M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360° | 55 |
| M12 CLL4P | M12™ LASER VERT 2 LIGNES 4 POINTS | 55 |
| M12 CLLP | M12™LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB | 55 |
| M18 RLOH600 | M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE HORIZONTAL 600 M | 55 |
| M18 RLOHV1200 | M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE H/V 1200 M | 55 |
| M18 RLOHVG300 | M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ VERT H/V 300 M | 55 |
| RD1200 | CELLULE DE RÉCEPTION 1200 M POUR LASERS ROTATIFS | 56 |
| RD300G | CELLULE DE RÉCEPTION 300 M POUR LASERS ROTATIFS | 56 |
| RD600 | CELLULE DE RÉCEPTION 600 M POUR LASERS ROTATIFS | 56 |
| ROD500 | MIRE TÉLESCOPIQUE 5.0 M | 58 |
| SR240 | MIRE GRADUÉE 2.4 M | 58 |
| TRP120 | TRÉPIED 1.2 M POUR LASER | 58 |
| TRP160 | TRÉPIED 1.6 M POUR LASER | 58 |
| TRP180 | TRÉPIED 1.8 M POUR LASER | 57 |
| TRP300 | TRÉPIED 3.0 M POUR LASER | 57 |
| WLB | SUPPORT PIVOTANT MOTORISÉ POUR LASERS LIGNES | 57 |

| GAMME ÉLECTRICITÉ | | 59 - 62 |
|-------------------|---|---------|
| 2200-40 | DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT | 62 |
| 2205-40 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN | 62 |
| 2212-20 | TESTEUR DE TENSION | 62 |
| 2216-40 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE | 62 |
| 2217-40 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE | 62 |
| 2235-40 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE | 62 |
| 2267-40 | THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER | 62, 66 |
| M12 CC | M12™ COUPE-CÂBLE COMPACT | 59 |
| M18 BLTRC | M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS | 61 |
| M18 BSBT | M18™ VISSEUSE POUR COSSES À VIS AUTO CASSANTE | 61 |
| M18 FPFT | M18 FUEL™ TIRE FILS ÉLECTRIQUES | 60 |
| M18 HCC125 | COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 125MM M18™FORCE LOGIC™ | 59 |
| M18 HCC45 | M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ Ø44 MM | 59 |
| M18 HCC75 | M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ | 59 |
| M18 HCC75R | M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ | 59 |
| M18 HCCT | M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN | 61 |
| M18 HCCT109/42 | M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 109 KN | 61 |
| M18 HDCT | M18™ FORCE LOGIC™SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS MATRICE | 61 |
| M18 HKP | M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ | 60 |
| M18 HSFC125R | COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 125MM M18™FORCE LOGIC™ | 59 |
| M18 HUP700 | M18™ POMPE HYDRAULIQUE | 60 |
| M18 ONEHCC | M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ | 60 |
| M18 ONEHCCT60 | M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 60 KN | 61 |
| M18 UBL | M18™ ÉCLAIRAGE DE NACELLE | 62 |

| GAMME PLOMBERIE | | 63 - 66 |
|-----------------|--------------------------------------|---------|
| 2267-40 | THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER | 62, 66 |
| C12 PC | M12™ COUPE-TUBE CUIVRE | 65 |
| C12 PPC | M12™ COUPE-TUBE PEX | 65 |

| GAMME PLOMBERIE | | 63 - 66 |
|-----------------|--|---------|
| C12 PXP | M12™ EXPANDEUR POUR TUYAU UPONOR™ Q&E | 66 |
| HD18 PXP | M18™ EXPANDEUR UPONOR™ Q&E | 66 |
| M12 BSWP | M12™ HYDROPASS™ POMPE À EAU | 65 |
| M12 FPXP | M12 FUEL™ SOUS COMPACT - EXPANDEUR Q&E UPONOR® | 66 |
| M12 HPT | M12™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ | 64 |
| M12 PCSS | M12™ RAPTOR™ COUPE TUBE ACIER INOXYDABLE | 65 |
| M18 BLHPT | M18™ BRUSHLESS SERTISSEUSE FORCE LOGIC™ | 63 |
| M18 BLHPTXL | M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE XL BRUSHLESS | 63 |
| M18 BTP | M18™ POMPE DE TRANSFERT COMPACTE | 65 |
| M18 FPT114 | FILIÈRE M18 FUEL™ 1 1/4" ONE-KEY™ | 64 |
| M18 FPT2 | M18 FUEL™ FILIÈRE POUR TUYAU 2" ONE-KEY™ | 64 |
| M18 FPXP | M18 FUEL™ EXPANDEUR UPONOR™ Q&E | 66 |
| M18 FVP5 | M18 FUEL™ POMPE À VIDE 5CFM | 66 |
| M18 ONEBLHPT | M18™ FORCE LOGIC™SERTISSEUSE BRUSHLESS ONE-KEY™ | 63 |
| M18 ONEBLPXL | M18™ EXPANDEUR ONEKEY™ FORCE LOGIC™ POUR TUYAU UPONOR™ | 66 |
| M18 STSO | M18™ FORCE LOGIC™ CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE | 65 |
| MPS | MILWAUKEE® SUPPORT A TUBES | 65 |
| MXF PTR2 | MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™ | 6, 64 |

| DÉBOUCHAGE ET INSPECTION | | 67 - 70 |
|--------------------------|--|---------|
| AIC2 | MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION À PILE ALCALINE | 69 |
| CAMÉRAS D'INSPECTION | | |
| M12 360IC12 | M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION 360° 1.2 M | 69 |
| M12 360IC32 | M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION 360° 3 M | 69 |
| M12 BDC6 | M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 6 MM | 68 |
| M12 BDC8 | M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 8 MM | 68 |
| M12 PL | M12™ DÉTECTEUR DE CANALISATIONS | 69 |
| M18 FCSSM | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT À SECTIONS | 68 |
| M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM | 67 |
| M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM | 68 |
| M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM | 67 |
| M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM | 67 |
| M18 FFSDC16 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM | 67 |
| M18 FSSM | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION À SECTIONS | 68 |
| M18 HSFSM | M18™DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE | 69 |
| M18 SIC30 | M18™ CAMÉRA D'INSPECTION 30M | 70 |
| M18 SIC36 | M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 36M | 70 |
| M18 SIC60 | M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 60M | 70 |
| M18 SIC60SC | M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATION 60M PETITE TÊTE | 70 |
| M18 SIM | M18™ MODULE DE CONTRÔLE | 70 |
| M18 SISH | PLATEFORME M18™ DE GESTION CAMÉRA D'INSPECTION | 70 |
| MXF LSDP | MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™ | 6, 67 |

| GAMME JARDIN | | 71 - 75 |
|--------------|--|---------|
| M12 BHCS3L | M12™ PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES 3.7 L | 74 |
| M12 BLPRS | M12™ SÉCATEUR BRUSHLESS | 73 |
| M12 FHS | M12 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 15 CM | 73 |
| M12 FHT20 | M12 FUEL™ TAILLE-HAIES 20 CM | 72 |
| M18 BLLT | M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS | 71 |
| M18 BPPF-CST | RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES M18™ SWITCH TANK™ | 74 |
| M18 BPPF-WST | RÉSERVOIR À EAU 15L M18™ SWITCH TANK™ | 74 |
| M18 BPPPH | M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™ | 74 |
| M18 F2BL | M18 FUEL™ SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE | 74 |
| M18 F2BPB | M18 FUEL™ SOUFFLEUR DORSAL À DOUBLE BATTERIE | 73 |
| M18 F2LM46 | M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 46 CM À DOUBLE BATTERIE | 71 |
| M18 F2LM53 | M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE | 71 |
| M18 FBCU | M18 FUEL™ DÉBROUSSAILLEUSE | 71 |
| M18 FBL | M18 FUEL™ SOUFFLEUR | 74 |

| | | |
|--|---|----|
| M18 FCHS | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM | 72 |
| M18 FCHS35 | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM | 72 |
| M18 FCHSC | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM | 72 |
| M18 FHET45 | M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 45 CM | 72 |
| M18 FHET60 | M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 60 CM | 72 |
| M18 FHS20 | M18 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 20 CM | 73 |
| M18 FOPH | M18 FUEL™ BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™ | 75 |
| ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC LE BLOC-MOTEUR M18 FOPH | | |
| M18 FOPHLKIT | M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE-BORDURES | 75 |
| M18 FTHCHS30 | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM | 73 |
| M18 FTHCHS35 | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM | 73 |
| M18 FTPS30 | M18 FUEL™ PERCHE D'ÉLAGAGE TÉLÉSCOPIQUE 30 CM | 74 |

| ECLAIRAGES TRUEVIEW™ | | 76 - 80 |
|----------------------|---|---------|
| M12 AL | M12™ PROJECTEUR DE CHANTIER LED | 78 |
| M12 CML | M12™ LAMPE DE TRAVAIL COLOR MATCHING | 79 |
| M12 LL | M12™ LANTERNE DE CHANTIER LED | 79 |
| M12 PAL | M12™ ÉCLAIRAGE COMPACT ORIENTABLE | 78 |
| M12 POAL | M12™ ÉCLAIRAGE DE ZONE PACKOUT™ | 77 |
| M12 SAL | M12™ PROJECTEUR TRÉPIED | 77 |
| M12 SL | M12™ BALADEUSE LED | 78 |
| M12 SLED | M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE | 78 |
| M12 TLED | M12™ LAMPE TORCHE LED | 79 |
| M12 UCL | M12™ ÉCLAIRAGE D'INSPECTION DE CHÂSSIS | 79 |
| M12 UHL | M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT | 79 |
| M18 AL | M18™ PROJECTEUR DE CHANTIER LED | 78 |
| M18 HOAL | M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE HIGH OUTPUT | 77 |
| M18 HOSALC | M18™ PROJECTEUR TRÉPIED AC/DC HIGH OUTPUT | 77 |
| M18 IL | M18™ BALADEUSE LED | 78 |
| M18 LL | M18™ LANTERNE DE CHANTIER LED | 79 |
| M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ PROJECTEUR TRÉPIED LED | 77 |
| M18 ONESLDP | M18™ ONE-KEY™ ÉCLAIRAGE DU SITE LED HYBRIDE | 76 |
| M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT | 76 |
| M18 PAL | M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE LED À TÊTE PIVOTANTE | 78 |
| M18 POALC | M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE CHARGEUR PACKOUT™ | 77 |
| M18 SAL2 | M18™ PROJECTEUR TRÉPIED LED | 77 |
| M18 SLED | M18™ ÉCLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED | 78 |
| M18 TAL | M18™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT | 76 |
| M18 TLED | M18™ LAMPE TORCHE LED | 79 |
| MXF TL | MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE | 6, 76 |
| ÉCLAIRAGE PERSONNEL | | |

| CONSTRUCTION | | 84 - 87 |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| AGV 12 DEC | MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE | 87 |
| AGV 12 DEG | MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE | 87 |
| AGV 15 DEC | MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE | 87 |
| AGV 15 DEG | MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE | 87 |
| BURINEURS | | 84 - 85 |
| BRT | TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR | 86 |
| MARTEAUX PERFORATEURS | | |
| DD 2-160 XE | CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES | 86 |
| DD 3-152 | CAROTTEUSE 3 VITESSES | 86 |
| IPWE 400 R | BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" | 86 |
| IPWE 520 R | BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" | 86 |
| PERCEUSES ET VISSEUSES ROTATIVES | | |
| WCE 30 | RAINUREUSE 1500 W, 125 MM | 87 |
| WCS 45 | RAINUREUSE 1900 W, 150 MM | 87 |

| TRAVAIL DU MÉTAL | | 88 - 90 |
|-------------------|------------------------------|---------|
| AGS 15-125 C | PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W | 90 |
| MEULEUSES D'ANGLE | | |
| AP 12 E | POLISSEUSE ROTATIVE 1200 W | 90 |
| AP 14-2 200 E | POLISSEUSE ROTATIVE 1450 W | 90 |
| AS 12 E | PONCEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W | 90 |

TRAVAIL DU MÉTAL 88 - 90

| | | |
|----------|--|----|
| BS 125 | SCIE À RUBAN | 90 |
| CHS 355 | TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM | 90 |
| DE 10 RX | PERCEUSE 630 W | 90 |
| DG 30 E | MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE | 90 |
| DG 7 E | MEULEUSE DROITE | 90 |
| DGL 30 E | MEULEUSE À RECTIFIER | 90 |
| DGL 34 | MEULEUSE DROITE | 90 |
| MCS 66 | SCIE MÉTAL 66 MM | 90 |
| MDE 41 | PERÇEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT | 90 |
| MDP 41 | PERÇEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT | 90 |

TRAVAIL DU BOIS 91 - 92

| | | |
|--------------------------|---|----|
| SCIES CIRCULAIRES | | 91 |
| SCIES SAUTEUSES | | 91 |
| RCD | TÉLÉCOMMANDE SANS FIL | 92 |
| RCS | KIT MODULE DE RÉCEPTION ET TÉLÉCOMMANDE | 92 |
| PONCEUSES | | 92 |
| SCIE SABRE SAWZALL™ | | 91 |
| EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE | | 92 |



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribués par:

Techtronic Industries Benelux

3315 LG Dordrecht
Pays-Bas

Téléphone 0032 (0)2 5033010
<https://befr.milwaukeetool.eu/>
<https://frlu.milwaukeetool.eu/>