



LE MEILLEUR POUR VOS OUTILS

Gamme d'accessoires EXPERT

bosch-professional.com

Bosch Accessoires Professionnels



EXPERT
GAMME D'ACCESSOIRES


LE MEILLEUR POUR VOS OUTILS

- Notre gamme hautes performances pour tous les métiers
- Plus longue durée de vie, plus grande résistance, plus de rapidité : des performances jusqu'à 100 fois supérieures*
- Technologies avancées pour les applications les plus difficiles

EXPERT

GAMME D'ACCESSOIRES






AVANTAGE

L'icône Avantage montre le principal avantage du produit : vous pouvez facilement savoir si l'accessoire est le meilleur en matière de durabilité, de vitesse ou de précision


EMBALLAGE

Le design de l'emballage rend les informations clés sur nos accessoires claires et faciles à trouver




LA TECHNOLOGIE DERRIÈRE L'AVANTAGE

Les icônes Bosch Technology mettent en évidence nos technologies les plus avancées



IMAGES DES MATÉRIAUX

Des images de haute qualité montrent les matériaux que vous pouvez traiter avec l'accessoire



BANDEAU EXPERT

Identifie clairement le niveau de performances de l'accessoire

EXPERT

* Produits Bosch EXPERT vs. produits Bosch standard



Forets béton EXPERT Concrete	6
Forets aspirants et adaptateurs EXPERT SDS Clean	10
Forets EXPERT Multi Material	14
Forets pour carrelage EXPERT	17
Forets à bois EXPERT	18
Disques à tronçonner EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel	20
Disques à tronçonner et meules assiettes EXPERT Diamond Metal Wheel	22
Disques à tronçonner diamantés EXPERT	23
Disques à tronçonner EXPERT Carbide Multi Wheel	24
Lames de scie sauteuse EXPERT	25
Lames de scie sabre EXPERT	28
Scies tréfans EXPERT	32
Accessoires EXPERT pour outil multifonctions oscillant	35
Ponçage EXPERT	40
Cales et plateaux de ponçage EXPERT	57
Lames de scie circulaire	58

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU PERÇAGE DU BÉTON ARMÉ


Forets à béton EXPERT SDS max-8X/SDS plus-7X



Tête de foret exceptionnellement résistante avec la technologie Bosch Carbide Technology

Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants

Raccord de la tête de foret ultra résistant grâce au procédé spécial de soudage Bosch



*Foret SDS max-8X par rapport au Bosch SDS max-4, Foret SDS plus-7X par rapport au Bosch SDS plus-3



FORETS À BÉTON EXPERT SDS MAX-8X

Emballages unitaires

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 201	68,35
	400 mm	540 mm	2 608 900 202	80,42
	600 mm	740 mm	2 608 900 203	100,52
	800 mm	940 mm	2 608 900 204	116,61
14 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 207	75,19
	400 mm	540 mm	2 608 900 208	88,46
	600 mm	740 mm	2 608 900 209	110,58
	800 mm	940 mm	2 608 900 210	128,27
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 214	81,21
	400 mm	540 mm	2 608 900 215	95,54
	600 mm	740 mm	2 608 900 216	119,42
	800 mm	940 mm	2 608 900 217	138,53
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 221	86,08
	400 mm	540 mm	2 608 900 222	101,27
	600 mm	740 mm	2 608 900 223	126,59
	800 mm	940 mm	2 608 900 224	146,84
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 228	91,24
	400 mm	520 mm	2 608 900 229	107,35
	600 mm	720 mm	2 608 900 230	134,18
	800 mm	920 mm	2 608 900 231	155,65
22 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 233	96,72
	400 mm	520 mm	2 608 900 234	113,79
	600 mm	720 mm	2 608 900 235	142,23
	800 mm	920 mm	2 608 900 236	164,99
24 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 238	102,52
	400 mm	520 mm	2 608 900 239	120,62
25 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 240	105,60
	400 mm	520 mm	2 608 900 241	124,23
	600 mm	720 mm	2 608 900 242	155,29
	800 mm	920 mm	2 608 900 243	180,14
26 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 245	108,77
	400 mm	520 mm	2 608 900 246	127,96
28 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 247	115,29
	400 mm	520 mm	2 608 900 248	135,64
	600 mm	720 mm	2 608 900 249	169,55
	800 mm	920 mm	2 608 900 250	196,68
30 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 252	122,21
	400 mm	520 mm	2 608 900 253	143,78
32 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 254	129,54
	400 mm	520 mm	2 608 900 255	152,40
	600 mm	720 mm	2 608 900 256	190,50
	800 mm	920 mm	2 608 900 257	220,98

Packs de 5 pièces

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 260	273,40
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 261	324,83
	400 mm	540 mm	2 608 900 262	382,15
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 263	344,32
	400 mm	540 mm	2 608 900 264	405,08
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 265	364,98
	400 mm	520 mm	2 608 900 266	429,39
22 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 267	455,15
24 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 268	482,46
25 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 269	496,93
32 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270	609,61



Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

Forets EXPERT Concrete | 7

FORETS À BÉTON EXPERT SDS PLUS-7X

Emballages unitaires

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
3,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 055	9,57
	100 mm	165 mm	2 608 900 056	10,09
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 057	9,15
	100 mm	165 mm	2 608 900 058	9,62
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 059	8,51
	100 mm	165 mm	2 608 900 060	8,95
	150 mm	215 mm	2 608 900 061	14,59
	200 mm	265 mm	2 608 900 062	17,21
	250 mm	315 mm	2 608 900 063	21,53
	400 mm	465 mm	2 608 900 064	34,26
5,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 065	8,51
	100 mm	165 mm	2 608 900 066	8,95
	150 mm	215 mm	2 608 900 067	14,59
	200 mm	265 mm	2 608 900 068	17,21
	250 mm	315 mm	2 608 900 069	21,53
	400 mm	465 mm	2 608 900 070	34,26
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 071	8,55
	100 mm	165 mm	2 608 900 072	9,25
	150 mm	215 mm	2 608 900 073	13,26
	200 mm	265 mm	2 608 900 074	15,65
	250 mm	315 mm	2 608 900 075	19,56
	400 mm	465 mm	2 608 900 076	30,37
6,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 077	9,09
	100 mm	165 mm	2 608 900 078	9,36
	150 mm	215 mm	2 608 900 079	15,24
	200 mm	265 mm	2 608 900 080	17,99
	250 mm	315 mm	2 608 900 081	22,50
	400 mm	465 mm	2 608 900 082	35,81
7,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 083	9,27
	100 mm	165 mm	2 608 900 084	9,55
	150 mm	215 mm	2 608 900 085	15,55
	200 mm	265 mm	2 608 900 086	18,37
8,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 087	9,71
	100 mm	165 mm	2 608 900 088	10,20
	150 mm	215 mm	2 608 900 089	11,84
	200 mm	265 mm	2 608 900 090	14,15
	250 mm	315 mm	2 608 900 091	18,09
	300 mm	365 mm	2 608 900 092	24,25
9,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 094	11,48
	150 mm	215 mm	2 608 900 095	13,30
10,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 096	10,85
	100 mm	165 mm	2 608 900 097	11,42
	150 mm	215 mm	2 608 900 098	13,25
	200 mm	265 mm	2 608 900 099	16,57
	250 mm	315 mm	2 608 900 100	19,54
	300 mm	365 mm	2 608 900 101	26,42
	400 mm	465 mm	2 608 900 102	30,40
	550 mm	615 mm	2 608 900 103	48,52
	950 mm	1 005 mm	2 608 900 104	126,18

Emballages unitaires

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
11,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105	12,83
	150 mm	215 mm	2 608 900 106	14,89
	200 mm	265 mm	2 608 900 107	18,60
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108	13,46
	150 mm	215 mm	2 608 900 109	15,95
	200 mm	265 mm	2 608 900 110	19,51
	250 mm	315 mm	2 608 900 111	22,44
	300 mm	365 mm	2 608 900 112	30,29
	400 mm	465 mm	2 608 900 113	30,49
	550 mm	615 mm	2 608 900 114	49,50
	950 mm	1 005 mm	2 608 900 115	128,68
13,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 116	17,89
	150 mm	215 mm	2 608 900 117	20,33
	200 mm	265 mm	2 608 900 118	25,41
14,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 119	19,56
	150 mm	215 mm	2 608 900 120	22,69
	200 mm	265 mm	2 608 900 121	28,36
	250 mm	315 mm	2 608 900 122	33,49
	300 mm	365 mm	2 608 900 123	44,03
	400 mm	465 mm	2 608 900 124	44,03
	550 mm	615 mm	2 608 900 125	65,36
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 126	159,22
15,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 127	24,04
	200 mm	261 mm	2 608 900 128	34,08
	400 mm	465 mm	2 608 900 129	54,11
16,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130	30,74
	200 mm	265 mm	2 608 900 131	36,61
	250 mm	315 mm	2 608 900 132	42,11
	400 mm	465 mm	2 608 900 133	56,85
	550 mm	615 mm	2 608 900 134	82,42
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 135	136,01
17,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 136	43,94
	250 mm	315 mm	2 608 900 137	63,18
18,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 138	46,70
	400 mm	450 mm	2 608 900 139	72,48
	550 mm	600 mm	2 608 900 140	105,11
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 141	173,45
20,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 142	46,47
	400 mm	450 mm	2 608 900 143	73,95
	550 mm	600 mm	2 608 900 144	107,20
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 145	176,92
22,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 146	52,38
	400 mm	450 mm	2 608 900 147	81,33
	550 mm	600 mm	2 608 900 148	117,94
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 149	194,60
24,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 150	89,46
25,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151	93,93
	550 mm	600 mm	2 608 900 152	136,22
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 153	224,76
28,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154	103,58
30,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 155	108,76

Packs de 10 pièces

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 156	82,39
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 157	76,57
	100 mm	165 mm	2 608 900 158	80,54
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 159	76,95
	100 mm	165 mm	2 608 900 160	83,25
	150 mm	215 mm	2 608 900 161	119,37
	200 mm	265 mm	2 608 900 162	140,81
6,5 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 163	84,25
	150 mm	215 mm	2 608 900 164	137,18
	200 mm	265 mm	2 608 900 165	161,92
7,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 166	85,94
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 167	91,80
	150 mm	215 mm	2 608 900 168	106,56
	200 mm	265 mm	2 608 900 169	127,31
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 170	102,82
	150 mm	215 mm	2 608 900 171	119,29
	200 mm	265 mm	2 608 900 172	149,09
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 173	118,64
	150 mm	215 mm	2 608 900 174	139,22
	200 mm	265 mm	2 608 900 175	175,59
14,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 176	243,54
16,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 177	329,49

Packs de 30 pièces

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 178	206,74
	100 mm	165 mm	2 608 900 179	217,45
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 180	196,22
	100 mm	165 mm	2 608 900 181	212,29
	150 mm	215 mm	2 608 900 182	307,97
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 183	247,86
	150 mm	215 mm	2 608 900 184	287,71
	200 mm	265 mm	2 608 900 185	343,72
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 186	277,62
	150 mm	215 mm	2 608 900 187	322,07
	200 mm	265 mm	2 608 900 188	402,53
12,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 189	375,89
	200 mm	265 mm	2 608 900 190	474,10

Packs de 50 pièces

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 191	318,43
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 192	371,79
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 193	416,44
	150 mm	215 mm	2 608 900 194	483,11

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

Coffrets

Description	Diamètre	Référence	Prix
3 pièces	6/8/10 mm	2 608 900 196	27,97
5 pièces	5/6/6/8/10 mm	2 608 900 197	42,28
	6/6/8/8/10 mm	2 608 900 198	44,39
7 pièces	5/6/6/8/8/10/12 mm	2 608 900 195	63,15



FORTE RÉDUCTION DE LA POUSSIÈRE LORS DU PERÇAGE DANS LE BÉTON ARMÉ

Forets à béton EXPERT SDS Clean max-8X/plus-8X

**PARTICLE
CONTROL**



**UP TO
25x***



Évacuation de la poussière très efficace avec la technologie Bosch Particle Control

Tube pour aspirateur robuste pour des trous propres

Le connecteur SDS Clean est facile à monter et à détacher



**TÊTE
ENTIÈREMENT
EN CARBURE**

*par rapport aux forets Bosch SDS max-8X/plus-7X respectivement



FORETS EXPERT SDS CLEAN MAX-8X

Sets de forets et connecteurs



Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 781	166,93
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 787	176,94
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 793	186,96
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 795	193,64
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 801	210,33
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 807	223,68
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 809	237,04

Forets



Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 782	156,98
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 788	167,00
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 794	177,01
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 796	183,69
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 802	200,38
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 808	213,73
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 810	227,09


Connecteur



Diamètres de forets	Référence	Prix
20 - 32 mm	2 608 901 622	19,90

FORETS EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X

Sets de forets et connecteurs



Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 765	60,17
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 767	74,13
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 769	94,19
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 771	85,82
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 773	111,11
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 779	133,61
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 619	135,68

Forets



Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 766	52,20
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 768	66,16
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 770	86,22
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 772	77,85
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 774	103,14
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 780	125,64
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 620	127,71


Connecteur



Diamètres de forets	Référence	Prix
6 - 20 mm	2 608 901 621	15,94

FORETS EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X

Sets de forets et connecteurs



Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 755	42,87
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 757	44,88
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 759	40,83
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 761	42,85

Forets



Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 756	34,90
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 758	36,91
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 760	32,86
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 762	34,88

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

Forets et adaptateur pour béton EXPERT SDS Clean Concrete | 11

FORTE RÉDUCTION DE LA POUSSIÈRE LORS DE L'UTILISATION DE VOS ACCESSOIRES HABITUELS

Adaptateur EXPERT SDS Clean pour le perçage

**PARTICLE
CONTROL**

UP TO
25x*



Évacuation de la poussière très efficace avec la technologie Bosch Particle Control

Conception intelligente pour percer au-dessus de la tête ou percer une série de trous en produisant moins de poussière

Adaptation universelle : convient à la plupart des dispositifs d'aspiration de poussières

La poignée permet de maintenir à l'écart le tuyau d'aspirateur



Diamètres de forets	Référence	Prix
5 - 16 mm	2 608 901 480	28,46

* par rapport aux forets Bosch SDS plus-7X



12 | Forets et adaptateur pour béton EXPERT SDS Clean Concrete

Set EXPERT SDS Clean pour le burinage



Évacuation de la poussière très efficace avec la technologie Bosch Particle Control

Adaptation à la longueur du burin pour une extraction efficace de la poussière

Installation en un clic



Description	Référence	Prix
Burin pointu SDS max HPP RTec	2 608 901 476	58,66



Description	Référence	Prix
Burin plat SDS max HPP RTec	2 608 901 477	58,66

*par rapport aux burins Bosch SDS max

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix



PERÇAGE DE **HAUTE PRÉCISION** DANS DES MATÉRIAUX MULTIPLES

Forets EXPERT HEX-9 / CYL-9 Multi Construction




Percer avec précision devient un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry

Tête en carbure haute performance fabriquée par meulage fin

Pointe de centrage acérée pour commencer à percer avec précision

Canal de guidage de la poussière optimisé, pour un perçage rapide et efficace





Emballages unitaires CYL-9

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
3,0 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600	5,28
3,5 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 602	5,39
4,0 mm	45 mm	75 mm	2 608 900 604	5,28
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606	5,59
	80 mm	130 mm	2 608 900 605	7,57
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609	5,84
	90 mm	150 mm	2 608 900 607	7,30
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611	5,90
	100 mm	150 mm	2 608 900 610	6,83
	200 mm	250 mm	2 608 901 481	11,67
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615	5,73
	90 mm	150 mm	2 608 900 612	7,14
	200 mm	250 mm	2 608 901 482	11,67
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618	6,21
	90 mm	150 mm	2 608 900 616	7,30
	200 mm	250 mm	2 608 901 483	12,67
8,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621	7,30
	90 mm	150 mm	2 608 900 619	7,76
	200 mm	250 mm	2 608 901 484	12,41
9,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625	7,94
	90 mm	150 mm	2 608 900 622	7,94
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626	9,81
	90 mm	150 mm	2 608 900 627	9,81
	200 mm	250 mm	2 608 901 485	14,62
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630	12,66
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631	12,97
	200 mm	250 mm	2 608 901 486	14,36
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487	17,08
	200 mm	250 mm	2 608 901 488	16,68
16,0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489	33,20

CYL-9 Packs de 8 pièces

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644	68,73

CYL-9 Packs de 10 pièces

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
4,0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637	47,52
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638	50,31
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639	52,56
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640	53,10
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642	55,89
8,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 643	65,70

Coffrets CYL-9

Description	Diamètre	Référence	Prix
Robust Line			
4 pièces	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 645	21,66
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 646	22,73
Cassettes			
4 pièces	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 649	21,66
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 650	22,73
7 pièces	4,0/5,0/6,0 (2×) / 8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 647	47,48
	5,0/5,5/6,0 (2×) / 7,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 648	44,98

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix



Forets EXPERT Multi Material | 15



Emballages unitaires HEX-9

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Référence	Prix
3,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569	5,28
3,5 mm	45 mm	90 mm	2 608 902 346	5,39
4,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570	5,28
	90 mm	150 mm	2 608 902 347	7,57
5,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571	5,59
	90 mm	150 mm	2 608 902 348	7,30
5,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572	5,84
	90 mm	150 mm	2 608 900 573	6,83
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574	5,90
	90 mm	150 mm	2 608 900 575	7,14
	200 mm	250 mm	2 608 902 353	11,67
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577	5,73
	90 mm	150 mm	2 608 902 349	7,30
	200 mm	250 mm	2 608 902 354	11,67
7,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 579	6,21
	90 mm	150 mm	2 608 900 580	7,76
	200 mm	250 mm	2 608 902 355	12,67
8,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581	7,30
	90 mm	150 mm	2 608 902 350	7,94
	200 mm	250 mm	2 608 902 356	12,41
	350 mm	400 mm	2 608 902 362	20,30
9,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 902 351	7,94
10,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582	9,81
	200 mm	250 mm	2 608 902 357	14,62
	350 mm	400 mm	2 608 902 363	22,86
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 902 352	12,66
	90 mm	150 mm	2 608 900 583	12,97
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583	12,97
	200 mm	250 mm	2 608 902 358	14,36
	350 mm	400 mm	2 608 902 364	30,66
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 359	17,08
	200 mm	250 mm	2 608 902 360	16,68
16,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 361	33,20
	350 mm	400 mm	2 608 902 365	53,60

Coffrets HEX-9

Description	Diamètre	Référence	Prix
3 pièces	5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 584	16,91
4 pièces	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 902 368	21,66
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 902 369	22,73
5 pièces	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0 mm	2 608 900 585	25,87
	5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0 mm	2 608 900 586	27,53
7 pièces	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 902 370	47,48
	5,0/5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 902 371	44,98
8 pces	3,0/4,0/5,0 (2×)/6,0 (2×)/8,0 (2×) mm	2 608 901 455	43,33



Packs combinés HEX-9 Multi Construction + Hard Ceramic

Description	Mesures	Référence	Prix
Multi Construction + Hard Ceramic	Ø 6,0×100 mm	2 608 902 366	19,27
	Ø 6,0×90 mm		
Multi Construction + Hard Ceramic	Ø 8,0×100 mm	2 608 902 367	25,56
	Ø 8,0×90 mm		

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix



LONGUE DURÉE DE VIE POUR LE PERÇAGE DU CARRELAGE DUR

Forets EXPERT HEX-9 Hard Ceramic





Tête de foret exceptionnellement résistante avec la technologie Bosch Carbide Technology

Percez les trous avec précision grâce à un design spécial sur la pointe de centrage

Tête en carbure haute performance fabriquée par meulage fin

Perçage efficace dans les matériaux durs grâce à une conception multifacettes



Emballages unitaires HEX-9

Diamètre	Longueur totale	Référence	Prix
3,0 mm	90 mm	2 608 900 587	14,27
4,0 mm	90 mm	2 608 900 588	14,58
5,0 mm	90 mm	2 608 900 589	14,89
5,5 mm	90 mm	2 608 901 683	15,09
6,0 mm	90 mm	2 608 900 590	15,51
7,0 mm	90 mm	2 608 900 591	17,26
8,0 mm	90 mm	2 608 900 592	21,10
10,0 mm	90 mm	2 608 900 593	22,84
12,0 mm	90 mm	2 608 900 594	25,35

Coffrets

Description	Diamètre	Référence	Prix
3 pièces	3,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 595	48,93
5 pièces	4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 597	84,47
	5,0 (5x) mm	2 608 900 598	70,73
	6,0 (5x) mm	2 608 900 599	73,67
Coffret mixte			
5 pièces	HEX-9 (90 mm) : 6,0/6,0/6,0 mm CYL-3 (100 mm) : 6,0/6,0 mm	2 608 900 596	51,49

*vs foret Bosch CYL-9 Ceramic

Forets pour carrelage EXPERT | 17

PERÇAGE À **GRANDE** **VITESSE** DANS LE BOIS

Forets plats EXPERT Self Cut Speed

TIP
TECHNOLOGY



Le perçage rapide devient plus facile avec Bosch Tip Technology

Filetage auto-pénétrant pour un perçage à grande vitesse en appliquant peu de pression

Palette en forme de vague intelligente conçue pour une évacuation rapide des copeaux



*vs Mèche plate Bosch (2 609 255 269)



Emballages unitaires

Diamètre	Longueur totale	Référence	Prix
6,0 mm	152 mm	2 608 900 309	4,25
8,0 mm	152 mm	2 608 900 310	4,25
10,0 mm	152 mm	2 608 900 311	4,44
12,0 mm	152 mm	2 608 900 312	4,81
13,0 mm	152 mm	2 608 900 313	4,81
14,0 mm	152 mm	2 608 900 314	4,99
16,0 mm	152 mm	2 608 900 315	4,99
17,0 mm	152 mm	2 608 900 316	5,24
18,0 mm	152 mm	2 608 900 317	5,54
19,0 mm	152 mm	2 608 900 318	5,73
20,0 mm	152 mm	2 608 900 319	5,91
22,0 mm	152 mm	2 608 900 320	6,28
24,0 mm	152 mm	2 608 900 321	6,62
25,0 mm	152 mm	2 608 900 322	7,21
26,0 mm	152 mm	2 608 900 323	8,01
28,0 mm	152 mm	2 608 900 324	8,13
30,0 mm	152 mm	2 608 900 325	9,24
32,0 mm	152 mm	2 608 900 326	9,61
35,0 mm	152 mm	2 608 900 327	9,98
36,0 mm	152 mm	2 608 900 328	10,17
38,0 mm	152 mm	2 608 900 329	10,35
40,0 mm	152 mm	2 608 900 330	10,54

Diamètre	Longueur totale	Référence	Prix
6,0 mm	406 mm	2 608 900 337	9,91
8,0 mm	406 mm	2 608 900 338	10,33
10,0 mm	406 mm	2 608 900 339	10,61
12,0 mm	406 mm	2 608 900 340	11,14
13,0 mm	406 mm	2 608 900 341	11,14
14,0 mm	406 mm	2 608 900 342	11,56
16,0 mm	406 mm	2 608 900 343	11,81
17,0 mm	406 mm	2 608 900 344	11,93
18,0 mm	406 mm	2 608 900 345	11,95
19,0 mm	406 mm	2 608 900 346	11,97
20,0 mm	406 mm	2 608 900 347	12,10
22,0 mm	406 mm	2 608 900 348	12,10
24,0 mm	406 mm	2 608 900 349	13,41
25,0 mm	406 mm	2 608 900 350	13,66
26,0 mm	406 mm	2 608 900 351	13,66
28,0 mm	406 mm	2 608 900 352	14,56
30,0 mm	406 mm	2 608 900 353	14,91
32,0 mm	406 mm	2 608 900 354	14,91
35,0 mm	406 mm	2 608 900 355	15,45
36,0 mm	406 mm	2 608 900 356	16,20
38,0 mm	406 mm	2 608 900 357	16,62
40,0 mm	406 mm	2 608 900 358	17,56

Coffrets

Description	Diamètre	Référence	Prix
3 pièces	20,0 / 22,0 / 25,0 mm	2 608 900 331	16,29
6 pièces	14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 mm	2 608 900 332	28,01
	13,0 / 16,0 / 19,0 / 20,0 / 22,0 / 25,0 mm	2 608 900 333	28,62
7 pièces	16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 25,0 / 32,0 mm	2 608 900 334	32,42
13 pièces	10,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 25,0 / 28,0 / 30,0 / 32,0 mm	2 608 900 336	68,84



Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DE LA COUPE DE TUYAUX DANS DIVERS MATÉRIAUX

Disques à tronçonner EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel




Arête de coupe exceptionnellement résistante grâce à la technologie Bosch Diamond Technology

Coupe et chanfreinage simultanés grâce à la bride intégrée

Ne se brise pas en cas de chute et ne produit aucune odeur de produit chimique ni poussière supplémentaire pendant la coupe

Le corps en acier perfectionné conserve une vitesse et une profondeur constantes



Diamètre	Alésage	Référence	Prix
125 mm	X-LOCK	2 608 901 391	128,09
230 mm	22,23 mm	2 608 901 392	192,13



LONGUE DURÉE DE VIE POUR LA COUPE DU MÉTAL


Disques à tronçonner EXPERT Diamond Metal Wheel



Arête de coupe exceptionnellement résistante grâce à la technologie Bosch Diamond Technology

Ne se brise pas en cas de chute, aucune odeur de produit chimique

Le corps en acier perfectionné conserve une vitesse et une profondeur constantes



Diamètre	Alésage	Référence	Prix
115 mm	X-LOCK	2 608 900 532	31,03
125 mm	X-LOCK	2 608 900 533	40,33

Diamètre	Alésage	Référence	Prix
105 mm	20 / 16 mm	2 608 900 531	24,77
180 mm	22,23 mm	2 608 900 535	77,57
230 mm	22,23 mm	2 608 900 536	99,28
355 mm	25,4 mm	2 608 900 537	276,13

MEULES ASSIETTES DIAMANTÉE EXPERT CONCRETE



Jusqu'à 2 fois plus rapide que la meule assiette pour béton Bosch 2 608 301 573

Convient pour le béton

Diamètre	Alésage	Référence	Prix
125 mm	22,23 mm	2 608 900 651	167,54
150 mm	22,23 mm	2 608 901 478	192,36
180 mm	22,23 mm	2 608 901 479	282,34

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉ EXPERT MULTI MATERIAL



Dure jusqu'à 4 fois plus longtemps
que le disque diamanté Bosch
Multi Material 2 608 615 028

Convient pour le béton, le béton
armé, la brique, la pierre tendre

Diamètre	Alésage	Référence	Prix
115 mm	X-LOCK	2 608 900 669	68,26
125 mm	X-LOCK	2 608 900 670	80,67



Dure jusqu'à 4 fois plus longtemps
que le disque diamanté Bosch
Multi Material 2 608 615 028

Convient pour le béton, le béton
armé, la brique, la pierre tendre

Diamètre	Alésage	Référence	Prix
150 mm	22,23 mm	2 608 900 661	105,49
180 mm	22,23 mm	2 608 900 662	136,51
230 mm	22,23 mm	2 608 900 663	161,34
300 mm	22,23 mm	2 608 900 664	276,13
	20 / 25,4 mm	2 608 900 665	276,13
350 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 666	307,16
400 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 667	480,90
450 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 668	651,55

DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉ EXPERT MULTI MATERIAL TURBO



Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps
que le disque diamanté Bosch
Eco for Universal

Convient pour le béton,
la brique, les carreaux de
carrelage, la pierre tendre

Diamètre	Alésage	Référence	Prix
115 mm	X-LOCK	2 608 901 596	77,59
125 mm	X-LOCK	2 608 901 597	90,94
230 mm	X-LOCK	2 608 901 598	181,92




DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉ EXPERT HARD CERAMIC



Jusqu'à 2 fois plus précis que le
disque diamanté en céramique
Bosch 2 607 019 473

Convient pour les carreaux de
carrelage dur, la pierre dure

Diamètre	Alésage	Référence	Prix
85 mm	X-LOCK	2 608 900 656	27,92
115 mm	X-LOCK	2 608 900 657	48,09
125 mm	X-LOCK	2 608 900 658	55,85



Jusqu'à 2 fois plus précis que le
disque diamanté en céramique
Bosch 2 607 019 473


Convient pour les carreaux de
carrelage dur, la pierre dure

Diamètre	Alésage	Référence	Prix
76 mm	10 mm	2 608 900 652	24,20
85 mm	22,23 mm	2 608 900 653	27,92

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont
libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LA COUPE DE MULTIPLES MATÉRIAUX

Disques à tronçonner EXPERT Carbide Multi Wheel



Une résistance exceptionnelle
grâce à la technologie Bosch
Carbide Technology

Le corps en acier perfectionné
conserve une vitesse et une
profondeur constantes

Assemblage laser extra solide de la
concrétion carbure et du corps acier



Diamètre	Alésage	Q	Référence	Prix
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192	20,13
		10	2 608 901 194	185,73
125 mm	X-LOCK	1	2 608 901 193	27,00
		10	2 608 901 195	232,16

Diamètre	Alésage	Q	Référence	Prix
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196	16,51
115 mm	22,23 mm	1	2 608 901 188	20,13
125 mm	22,23 mm	1	2 608 901 189	27,00
180 mm	22,23 mm	1	2 608 901 681	52,66
230 mm	22,23 mm	1	2 608 901 682	64,12

Q = Quantité par pack

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DE LA DÉCOUPE DU BOIS DUR ET DES MATÉRIEAUX EN BOIS COMPOSITES

Lames de scie sauteuse EXPERT Hardwood fast T 144 DHM





Une résistance exceptionnelle grâce à la technologie Bosch Carbide Technology

Pas de denture progressif pour couper jusqu'à 50 mm

Coupe rapide avec corps de lame conique

Dents tranchantes en carbure produites par un meulage en biseau



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 144 DHM	Rapide	2	2 608 901 706	25,18
		3	2 608 900 541	34,63
		10	2 608 901 816	91,34

*vs Lame Bosch T 144 D

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix



Lames de scie sauteuse EXPERT | 25

LAMES DE SCIE SAUTEUSE EXPERT POUR LE BOIS

Hardwood 2-side clean

Finition très propre des surfaces supérieures et inférieures

Convient pour les panneaux de matériaux plastifiés, les panneaux Multiplex



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 308 BF	Droite	2	2 608 901 713	11,08
		3	2 608 900 543	15,28
		5	2 608 900 544	23,08
		25	2 608 900 545	98,18
		100	2 608 900 546	346,35

Convient pour les panneaux de matériaux plastifiés, les comptoirs de cuisine



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 308 BFP	Courbe	2	2 608 901 714	12,34
		3	2 608 900 547	17,02
		5	2 608 900 548	25,71
		25	2 608 901 181	109,28

Kit Hardwood 2-side clean

Description	Sommaire	Référence	Prix
3 pièces	T 308 BF (2×), T 308 BFP (1×)	2 608 900 549	21,95

Wood 2-side clean

Finition très propre des surfaces supérieures et inférieures

Convient pour les panneaux d'ameublement en bois massif, le contreplaqué



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 308 B	Droite	2	2 608 901 711	7,05
		3	2 608 900 550	9,72
		5	2 608 900 551	14,71
		25	2 608 900 552	62,48
		100	2 608 900 553	220,48

Convient pour les panneaux d'ameublement en bois massif, le contreplaqué



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 308 BO	Courbe	2	2 608 901 712	8,06
		3	2 608 900 554	11,10
		5	2 608 900 555	16,81
		25	2 608 900 556	71,41

Convient pour les panneaux d'ameublement en bois massif, le contreplaqué



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 308 BP	Droite	3	2 608 900 557	11,45
		5	2 608 900 558	17,34

Kit Wood 2-side clean

Description	Sommaire	Référence	Prix
3 pièces	T 308 B (2×), T 308 BO (1×)	2 608 900 559	12,02

Laminate clean

Dure jusqu'à 45 fois plus longtemps que la lame Bosch T 101 B dans les matériaux résistants

Convient pour le vinyle stratifié solide, PVC, HPL (stratifié à haute pression)



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 128 BHM	Droite	2	2 608 901 707	21,16
		3	2 608 900 542	29,01



LAMES DE SCIE SAUTEUSE EXPERT POUR L'ACIER INOXYDABLE

Acier inoxydable

Dure jusqu'à 45 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T 118 G dans les matériaux durs

Convient pour les tôles d'acier inoxydable



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 118 AHM	Droite	2	2 608 901 709	22,67
		3	2 608 900 561	31,14
T 118 EHM	Droite	3	2 608 900 562	31,14

LAMES DE SCIE SAUTEUSE EXPERT POUR MATÉRIAUX MULTIPLES

Multi Material thick and thin

Dure jusqu'à 45 fois plus longtemps que la lame Bosch T 345 XF

Convient pour l'acier résistant, l'aluminium, le bois avec des parties métalliques résistantes, le bois de construction avec mortier et clous, les plastiques



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 367 XHM	Droite	2	2 608 901 708	39,29
		3	2 608 900 560	54,18
		10	2 608 901 818	143,03

LAMES DE SCIE SAUTEUSE EXPERT POUR LES PLASTIQUES

Carbon Fiber Clean

Carbide Technology pour des performances de longue durée

Convient pour les fibres plastiques (GFK, CFK)



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 108 BHM	Droite	3	2 608 900 565	34,63

Plastic Composites Clean

Carbide Technology pour des performances de longue durée

Convient pour le WPC (composite bois-plastique), les composites de surface solide



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 301 CHM	Droite	3	2 608 900 566	49,70

LAMES DE SCIE SAUTEUSE EXPERT POUR LES APPLICATIONS SPÉCIALES

Fiber Plaster

Carbide Technology pour des performances de longue durée

Convient pour les panneaux de fibrociment, les panneaux de cloison sèche



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 141 HM	Droite	2	2 608 901 710	31,74
		3	2 608 900 563	43,59
		10	2 608 901 817	115,10

Convient pour les panneaux de fibrociment, les panneaux de cloison sèche, le béton cellulaire




Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 341 HM	Droite	3	2 608 900 564	45,69

Soft Tile Clean

Diamond Technology pour des coupes précises et nettes

Convient pour les carreaux de carrelage tendres



Description	Type de coupe	Q	Référence	Prix
T 150 RD	Droite	3	2 608 900 567	45,01

Q = Quantité par pack

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

Lames de scie sauteuse EXPERT | 27

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LA COUPE DE MÉTAL ÉPAIS ET DUR

Lames de scie sabre EXPERT Thick Tough Metal

REVÊTEMENT
SUPPLÉMENTAIRE



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
100***




Une résistance exceptionnelle
grâce à la technologie Bosch
Carbide Technology

Un revêtement supplémentaire
rend le carbure plus résistant

Lame épaisse pour offrir plus
de résistance et de stabilité

Une lame large au service de
coupes précises et droites



*vs Lame Bosch S 1122 BF



LAMES DE SCIE SABRE EXPERT POUR LE MÉTAL

Thick Tough Metal

Dure jusqu'à 100 fois plus longtemps que la lame Bosch S 1122 BF dans les matériaux résistants

Convient pour l'acier résistant, la fonte



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364	21,01
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365	32,01
		3	2 608 900 366	86,44
		10	2 608 900 367	256,13
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368	39,79
		3	2 608 900 369	107,40
		10	2 608 900 370	318,23
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371	47,54
		10	2 608 900 372	389,81

Medium-Thick Tough Metal

Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S 1122 BF dans les matériaux résistants

Convient pour l'acier résistant, les tuyaux en acier inoxydable



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 955 HHM	150 mm	1	2 608 900 373	26,19
S 1155 HHM	225 mm	1	2 608 900 374	34,28
		3	2 608 900 375	92,55
		10	2 608 900 376	274,24
S 1255 HHM	300 mm	1	2 608 900 377	42,69

Thin Tough Metal

Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S 922 EF dans les matériaux résistants

Convient pour les tôles d'acier inoxydable, les tuyaux en acier inoxydable



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 522 EHM	115 mm	1	2 608 900 359	15,85
S 922 EHM	150 mm	1	2 608 900 360	26,84
		3	2 608 900 361	72,47
		10	2 608 900 362	214,73
S 1022 EHM	200 mm	1	2 608 900 363	30,72

Vehicle Rescue

Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S 1122 BF dans les matériaux résistants

Convient pour l'acier résistant, le verre



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378	27,49
		10	2 608 900 379	219,91
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380	35,25
		3	2 608 900 381	95,17
		10	2 608 900 382	282,00

Fonte avec ciment

Diamond Technology pour une longue durée de vie de coupe des tuyaux en fonte à revêtement ciment

Convient pour la fonte, les fibres plastiques (GFK, CFK)



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 1750 RD	250 mm	1	2 608 900 383	45,25

Q = Quantité par pack

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

Lames de scie sabre EXPERT | 29

LAMES DE SCIE SABRE EXPERT POUR MATÉRIAUX MULTIPLES

Multi Material

Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S 3456 XF dans les matériaux résistants

Convient pour la fonte, le bois avec parties métalliques résistantes, le bois de construction avec mortier et clous, les plastiques, les fibres plastiques (GFK, CFK)



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 956 XHM	150 mm	1	2 608 900 389	27,16
		10	2 608 900 390	217,32
S 1156 XHM	225 mm	1	2 608 900 391	34,93
		3	2 608 900 392	94,30
		10	2 608 900 393	279,41
S 1256 XHM	300 mm	1	2 608 900 394	42,69
		10	2 608 900 395	341,50

Wood with Metal Demolition

Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S 1111 DF dans les matériaux résistants

Convient pour le bois avec parties métalliques résistantes, le bois de construction avec mortier et clous, le WPC (bois plastique), le bois dur



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 967 XHM	150 mm	1	2 608 900 396	27,16
		10	2 608 900 397	217,32
S 1167 XHM	225 mm	1	2 608 900 398	34,93
		3	2 608 900 399	94,30
		10	2 608 900 400	279,41
S 1267 XHM	300 mm	1	2 608 900 401	42,69
		10	2 608 900 402	341,50

Bois avec métal

Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S 611 DF dans les matériaux résistants

Convient pour le bois avec parties métalliques résistantes, le bois de construction avec mortier et clous



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 715 LHM	100 mm	1	2 608 900 384	29,11

Window Demolition

Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S 611 DF dans les matériaux résistants

Convient pour le bois avec des parties métalliques résistantes, les plastiques, l'aluminium



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 956 DHM	150 mm	1	2 608 900 385	27,16
		10	2 608 900 386	149,41

Hard Nail Pallets

Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S 1122 HF dans les matériaux résistants

Convient pour le bois avec du métal dur, du bois avec des clous durs



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 1122 CHM	225 mm	1	2 608 900 387	31,37
		10	2 608 900 388	172,53

LAMES DE SCIE SABRE EXPERT POUR LE BOIS

Tough Wood

Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S 1542 K dans les matériaux résistants

Convient pour le bois de construction, le bois traité sous pression



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 1142 KHM	225 mm	1	2 608 900 403	34,93
		3	2 608 900 404	94,30
		10	2 608 900 405	279,41
S 1242 KHM	300 mm	1	2 608 900 406	42,69

LAMES DE SCIE SABRE EXPERT POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

Fiber Plaster

Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la lame Bosch S 628 DF dans les matériaux résistants

Convient pour les panneaux de fibrociment, les panneaux de cloison sèche, le béton cellulaire



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 641 HM	150 mm	1	2 608 900 407	24,58

Béton cellulaire

Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe dans le béton cellulaire

Convient pour le béton cellulaire



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 1141 HM	225 mm	1	2 608 900 408	32,34
		10	2 608 900 409	258,71
S 1241 HM	300 mm	1	2 608 900 410	42,04
		3	2 608 900 411	113,51
		10	2 608 900 412	336,33
S 2041 HM	400 mm	1	2 608 900 413	53,68

Hollow Brick

Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe des briques creuses

Convient pour les blocs de construction en briques creuses



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414	36,25
		3	2 608 900 415	97,31
		10	2 608 900 416	286,20



Description	Longueur	Q	Référence	Prix
S 1243 HM	300 mm	1	2 608 900 417	57,14
S 2243 HM	455 mm	1	2 608 900 418	68,20



LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU PERÇAGE DE MATÉRIAUX RÉSISTANTS

Scies trépan EXPERT Tough Material PC Plus



**CARBIDE
TECHNOLOGY**


**UP TO
50x***



Une résistance exceptionnelle
grâce à la technologie Bosch
Carbide Technology

Denture en carbure fin et dur,
affûtée individuellement

Conception spéciale des fentes
pour améliorer la visibilité et
l'éjection de la carotte



*vs la scie trépan Bosch 2 608 580 419



Tough Material PC Plus



Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la scie trépan Bosch 2 608 580 419 dans les matériaux résistants

Convient pour le bois avec métal, la brique, les carreaux de carrelage tendres, les tôles d'acier inoxydable, les plastiques

Diamètre	Quantité par paquet	Référence	Prix
20 mm	1	2 608 900 419	30,06
22 mm	1	2 608 900 420	31,46
25 mm	1	2 608 900 421	31,46
32 mm	1	2 608 900 422	34,27
35 mm	1	2 608 900 423	34,27
38 mm	1	2 608 900 424	36,43
40 mm	1	2 608 900 425	36,43
44 mm	1	2 608 900 426	38,60
51 mm	1	2 608 900 427	41,19
54 mm	1	2 608 900 428	48,87
60 mm	1	2 608 900 429	53,19
64 mm	1	2 608 900 430	53,19
65 mm	1	2 608 900 431	54,92
67 mm	1	2 608 900 432	54,92
68 mm	1	2 608 900 433	56,00
70 mm	1	2 608 900 434	56,00
73 mm	1	2 608 900 435	57,52
76 mm	1	2 608 900 436	57,52
80 mm	1	2 608 900 437	59,68
83 mm	1	2 608 900 438	59,68
102 mm	1	2 608 900 439	82,71
105 mm	1	2 608 900 440	85,14
111 mm	1	2 608 900 441	90,00
114 mm	1	2 608 900 442	92,44
127 mm	1	2 608 900 443	102,98
152 mm	1	2 608 900 444	123,25

Coffrets de démarrage

Description	Diamètre	Référence	Prix
3 pièces	51 mm (3×)	2 608 900 449	66,08
3 pièces	68 mm (3×)	2 608 900 450	77,19

Coffrets universels

Description	Diamètre	Référence	Prix
9 pièces	22/25/35/51/ 60/68 mm	2 608 900 445	310,35
	22/25/35/40/ 51/68 mm	2 608 900 446	293,60
14 pièces	20/22/25/32/ 35/40/44/51/ 60/64/76 mm	2 608 900 447	428,75
	20/22/25/32/ 35/40/44/51/ 60/68/76 mm	2 608 900 448	431,14

Construction Material PC Plus



Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la scie trépan Bosch 2 609 256 D05 dans les matériaux résistants

Convient pour le bois tendre, les panneaux agglomérés, les briques, les carreaux de carrelage tendres, les fibres plastiques (GFK, CFK)

Diamètre	Quantité par paquet	Référence	Prix
19 mm	1	2 608 900 451	23,38
20 mm	1	2 608 900 452	23,38
22 mm	1	2 608 900 453	24,47
25 mm	1	2 608 900 454	24,47
30 mm	1	2 608 900 455	24,97
32 mm	1	2 608 900 456	26,66
35 mm	1	2 608 900 457	26,66
38 mm	1	2 608 900 458	28,34
40 mm	1	2 608 900 459	28,34
41 mm	1	2 608 900 460	30,02
44 mm	1	2 608 900 461	30,02
48 mm	1	2 608 900 462	32,04
51 mm	1	2 608 900 463	32,04
54 mm	1	2 608 900 464	38,01
57 mm	1	2 608 900 465	39,69
60 mm	1	2 608 900 466	41,37
64 mm	1	2 608 900 467	41,37
65 mm	1	2 608 900 468	42,72
67 mm	1	2 608 900 469	42,72
68 mm	1	2 608 900 470	43,56
70 mm	1	2 608 900 471	43,56
73 mm	1	2 608 900 472	44,73
76 mm	1	2 608 900 473	44,73
79 mm	1	2 608 900 474	46,42
80 mm	1	2 608 900 475	46,42
83 mm	1	2 608 900 476	46,42
86 mm	1	2 608 900 477	48,77
92 mm	1	2 608 900 478	51,29
98 mm	1	2 608 900 479	61,80
102 mm	1	2 608 900 480	64,33
105 mm	1	2 608 900 481	66,22
111 mm	1	2 608 900 482	70,00
114 mm	1	2 608 900 483	71,89
121 mm	1	2 608 900 484	76,31
127 mm	1	2 608 900 485	80,09
140 mm	1	2 608 900 486	88,29
152 mm	1	2 608 900 487	95,86
159 mm	1	2 608 900 488	100,27

Coffrets universels

Description	Diamètre	Référence	Prix
15 pièces	20/22/25/32/ 35/40/44/51/ 60/68/76 mm	2 608 900 489	363,35

Kit pour électriciens

Description	Diamètre	Référence	Prix
9 pièces	20/25/32/38/ 51/64 mm	2 608 900 490	258,03

Sheet Metal PC Plus



Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps que la scie trépan Bosch 2 608 580 408 dans les matériaux résistants

Convient pour les tôles d'acier inoxydable, les tôles d'acier

Diamètre	Quantité par paquet	Référence	Prix
20 mm	1	2 608 900 491	41,74
21 mm	1	2 608 900 492	41,74
22 mm	1	2 608 900 493	43,70
25 mm	1	2 608 900 494	43,70
27 mm	1	2 608 900 495	44,60
30 mm	1	2 608 900 496	44,60
32 mm	1	2 608 900 497	47,60
35 mm	1	2 608 900 498	47,60
40 mm	1	2 608 900 499	50,60
51 mm	1	2 608 900 500	57,21
68 mm	1	2 608 900 501	77,78

Kit Sheet Metal

Description	Diamètre	Référence	Prix
5 pièces	22 / 25 / 32 mm	2 608 900 502	187,03

Foret de centrage pour EXPERT Power Change Plus

Description	Longueur / Matériel	Référence	Prix
6,0 mm	55 mm / HSS-Co	2 608 900 503	10,93

Power Change Plus avec foret de centrage



Adaptateur	Foret de centrage	Référence	Prix
HEX 11	Foret en carbure 8,5 x 105 mm	2 608 900 526	39,35
HEX 11	Foret HSS-G 7,15 x 105 mm	2 608 900 527	35,01

Forets de centrage pour EXPERT Power Change Plus

Diamètre	Longueur / Matériel	Référence	Prix
7,15 mm	105 mm / HSS-G	2 608 900 528	13,58
	105 mm / HSS-Co	2 608 900 530	17,66
8,5 mm	105 mm / Carbure	2 608 900 529	19,01



LONGUE DURÉE DE VIE POUR LA COUPE DES MATÉRIAUX ABRASIFS ET COMPOSITES


Lames segment EXPERT Multi Material



Une résistance exceptionnelle
grâce à la technologie Bosch
Carbide Technology

Lame épaisse pour offrir plus
de résistance et de stabilité

Une lame large au service de
coupes précises et droites



ACZ 105 ET

Lame segment Starlock Multi Material

Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 105 mm	1	2 608 664 208	
	3	2 608 664 207	

*vs Bosch ACZ 85 EB Q = Quantité par pack

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont
libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix



Accessoires EXPERT pour outil multifonctions oscillant | 35

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LA DÉCOUPE DE LA TÔLE ET DES MATÉRIEAUX ABRASIFS

Lames EXPERT MultiMax



Une résistance exceptionnelle
grâce à la technologie Bosch
Carbide Technology

Un revêtement supplémentaire
rend le carbure plus résistant

Lame Curved-Tec pour des coupes
plongeantes contrôlées et propres

Lame en carbure fine pour un
sciage plus rapide



*vs Bosch AIZ 20 AB





AIZ 32 APILT

Lame pour coupe plongeante
Starlock Multi Material

Mesures	Q	Référence	Prix
32 x 40 mm	1	2 608 902 394	40,44
	5	2 608 902 395	182,01
	10	2 608 902 396	323,53
	1 (x25)	2 608 902 397	28,31



PAIZ 32 APIT

Lame pour coupe plongeante
StarlockPlus Multi Material

Mesures	Q	Référence	Prix
32 x 55 mm	1	2 608 900 028	44,28
	10	2 608 900 029	309,99



PAII 52 APIT

Lame pour coupe plongeante
StarlockPlus Multi Material

Mesures	Q	Référence	Prix
52 x 50 mm	1	2 608 900 030	46,99



MAII 32 APIT

Lame pour coupe plongeante
StarlockMax Multi Material


Mesures	Q	Référence	Prix
32 x 70 mm	1	2 608 900 031	46,29
	10	2 608 900 032	324,18



AVZ 90 RT2

Plateau de ponçage Starlock Multi matériaux


Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 90 mm, #20	1	2 608 900 045	33,70
	10	2 608 900 046	236,02



AVZ 90 RT4

Plateau de ponçage Starlock Multi matériaux


Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 90 mm, #40	1	2 608 900 047	33,70



AVZ 90 RT6

Plateau de ponçage Starlock Multi matériaux


Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 90 mm, #60	1	2 608 900 049	33,70



AVZ 90 RT10

Plateau de ponçage Starlock Multi matériaux


Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 90 mm, #100	1	2 608 900 043	33,70



MAVZ 116 RT2

Plateau de ponçage StarlockMax
multi-matériaux


Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 116 mm, #20	1	2 608 900 052	37,72



MAVZ 116 RT4

Plateau de ponçage StarlockMax
multi-matériaux


Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 116 mm, #40	1	2 608 900 053	37,72



MAVZ 116 RT6

Plateau de ponçage StarlockMax
multi-matériaux

Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 116 mm, #60	1	2 608 900 054	37,72



MAVZ 116 RT10

Plateau de ponçage StarlockMax
multi-matériaux

Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 116 mm, #100	1	2 608 900 051	37,72



AVZ 32 RT4

Languette de ponçage Starlock Multi matériaux

Mesures	Q	Référence	Prix
32 x 53 mm, #40	1	2 608 900 040	30,72



AVZ 32 RT10

Languette de ponçage Starlock Multi matériaux

Mesures	Q	Référence	Prix
32 x 53 mm, #100	1	2 608 900 039	30,72

Q = Quantité par pack

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT).
Les distributeurs sont libres de pratiquer
la politique commerciale de leur choix

Accessoires EXPERT pour outil multifonctions oscillant | 37



#

ACCESSOIRES POUR OUTIL MULTIFONCTION POUR JOINTS ET MATÉRIAUX ABRASIFS



ACZ 85 RD4

Lame segment diamantée Starlock pour joints et matériaux abrasifs

Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 85 × 2,0 mm	1	2 608 900 034	67,99
	10	2 608 900 035	475,92



AVZ 70 RT4

Enlève-mortier Starlock 3 max pour l'enlèvement de joints et de matériaux abrasifs

Mesures	Q	Référence	Prix
Ø 70 × 2,5 mm	1	2 608 900 041	57,98
	10	2 608 900 042	405,87



MATI 68 RD4

Lame Diamond Corner StarlockMax pour joints et matériaux abrasifs

Mesures	Q	Référence	Prix
68 × 30 × 2,2 mm	1	2 608 900 036	82,60
	10	2 608 900 037	578,09



MATI 68 RSD4

Lame Diamond Corner StarlockMax pour joints et matériaux abrasifs

Mesures	Q	Référence	Prix
68 × 10 × 1,6 mm	1	2 608 900 038	82,60


Q = Quantité par pack

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT).
Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

Accessoires EXPERT pour outil multifonctions oscillant | 39

FORTE RÉDUCTION DE LA POUSSIÈRE LORS DU PONÇAGE DU BOIS, DE LA PEINTURE ET DES CLOISONS SÈCHES

Abrasifs réticulés EXPERT M480




**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***



Évacuation de la poussière
particulièrement efficace avec
Bosch Particle Control

La poussière est aspirée par la
structure à maillage ouvert



*vs Papier abrasif Bosch C420





Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
125 mm	80	5	2 608 900 671	9,78
		50	2 608 900 680	60,98
	100	5	2 608 900 672	9,78
		50	2 608 900 681	55,44
	120	5	2 608 900 673	9,78
		50	2 608 900 682	55,44
	150	5	2 608 900 674	9,78
		50	2 608 900 683	55,44
	180	5	2 608 900 675	9,78
		50	2 608 900 684	55,44
	220	5	2 608 900 676	9,78
		50	2 608 900 685	55,44
	240	5	2 608 900 677	9,78
		50	2 608 900 686	55,44
	320	5	2 608 900 678	9,78
		50	2 608 900 687	55,44
	400	5	2 608 900 679	9,78
		50	2 608 900 688	55,44
150 mm	80	5	2 608 900 689	11,74
		50	2 608 900 698	68,15
	100	5	2 608 900 690	11,74
		50	2 608 900 699	61,96
	120	5	2 608 900 691	11,74
		50	2 608 900 700	61,96
	150	5	2 608 900 692	11,74
		50	2 608 900 701	61,96
	180	5	2 608 900 693	11,74
		50	2 608 900 702	61,96
	220	5	2 608 900 694	11,74
		50	2 608 900 703	61,96
	240	5	2 608 900 695	11,74
		50	2 608 900 704	61,96
	320	5	2 608 900 696	11,74
		50	2 608 900 705	61,96
	400	5	2 608 900 697	11,74
		50	2 608 900 706	61,96
225 mm	80	5	2 608 901 636	17,62
		25	2 608 900 707	71,74
	100	25	2 608 900 708	65,22
		25	2 608 901 637	17,62
	120	25	2 608 900 709	65,22
		25	2 608 900 710	65,22
	150	25	2 608 901 638	17,62
		25	2 608 900 711	65,22
	220	25	2 608 900 712	65,22
		25	2 608 901 639	17,62
	240	25	2 608 900 713	65,22
		25	2 608 900 714	65,22
	320	25	2 608 900 715	65,22
		25	2 608 900 715	65,22

Q = Quantité par pack

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix



Packs Multi-grains

Description	Grain	Référence	Prix
6+1 pièces. Ø 125 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + patin de plateau	2 608 901 202	15,53
6+1 pièces. Ø 150 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + patin de plateau	2 608 901 203	18,01
6+1 pièces. Ø 225 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + patin de plateau	2 608 901 667	29,51




PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE PLATEAU DE PONÇAGE

Coussin intermédiaire de ponçage
pour ponceuses excentriques

Pour plus de détails, visitez
[bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)

Disponible
pour tous les
diamètres



ABRASIFS RÉTICULÉS EXPERT M480 POUR LE BOIS, LA PEINTURE ET LES CLOISONS SÈCHES



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
93×93 mm	80	5	2 608 900 716	6,85
	100	5	2 608 900 717	6,85
	120	5	2 608 900 718	6,85
	150	5	2 608 900 719	6,85
	180	5	2 608 900 720	6,85
	220	5	2 608 900 721	6,85
	240	5	2 608 900 722	6,85
	320	5	2 608 900 723	6,85
	400	5	2 608 900 724	6,85

Kit

Mesures	Grain	Référence	Prix
93×93 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 204	6,89



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
100×150 mm	80	10	2 608 900 725	19,57
		50	2 608 901 623	37,00
	100	10	2 608 900 726	19,57
		10	2 608 900 727	19,57
	120	10	2 608 900 727	19,57
		50	2 608 901 624	37,00
	150	10	2 608 900 728	19,57
		10	2 608 900 729	19,57
	180	10	2 608 900 729	19,57
		50	2 608 901 625	37,00
	220	10	2 608 900 730	19,57
		10	2 608 900 731	19,57
	240	10	2 608 900 731	19,57
		50	2 608 901 626	37,00
	320	10	2 608 900 732	19,57
		10	2 608 900 733	19,57

Kit

Mesures	Grain	Référence	Prix
100×150 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 208	19,57

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE PLATEAU DE PONÇAGE




Coussins intermédiaires de ponçage Bosch

Pour plus de détails, visitez [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)




Disponible pour la plupart des tailles





Ponçage 3 en 1 des surfaces planes, des courbes et des profilés avec papier abrasif M480 (80×133 mm)

Convient pour le bois, la peinture et les cloisons sèches



Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

SCIN-024935 EXPERT Range Brochure 2025 FR.indd 43

LONGUE DURÉE DE VIE DE PONÇAGE DE NOMBREUX MATÉRIAUX


Disques abrasifs sur film EXPERT 0780




Durabilité et finition sans traces de ponçage circulaires grâce à la technologie Bosch Ceramic Technology

Support film renforcé pour un taux d'enlèvement de la matière élevé et une superbe finition

Le modèle de trou OneFit s'adapte à tous les plateaux de ponçage standard





Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
125 mm	60	1 (×50)	2 608 902 416	1,52
		6	2 608 902 399	12,81
		50	2 608 902 408	60,38
	80	1 (×50)	2 608 902 417	1,52
		6	2 608 902 400	12,81
		50	2 608 902 409	60,38
	120	1 (×50)	2 608 902 418	1,48
		6	2 608 902 401	12,38
		50	2 608 902 410	58,43
	150	1 (×50)	2 608 902 419	1,48
		6	2 608 902 402	12,38
		50	2 608 902 411	58,43
	180	1 (×50)	2 608 902 420	1,48
		6	2 608 902 403	12,38
		50	2 608 902 412	58,43
	240	1 (×50)	2 608 902 421	1,48
		6	2 608 902 404	12,38
		50	2 608 902 413	58,43
	320	1 (×50)	2 608 902 422	1,48
		6	2 608 902 405	12,38
		50	2 608 902 414	58,43
	400	1 (×50)	2 608 902 423	1,48
		6	2 608 902 406	12,38
		50	2 608 902 415	58,43

Packs Multi-grains

Diamètre	Grain	Référence	Prix
9 pièces 125 mm	3× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 902 407	20,44
55 pièces 125 mm	5× 60 / 15× 80 / 15× 120 / 15× 180 / 5× 240	2 608 902 429	70,71



Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
150 mm	60	1 (×50)	2 608 902 457	2,05
		6	2 608 902 430	18,55
		50	2 608 902 449	81,60
	80	1 (×50)	2 608 902 458	2,05
		6	2 608 902 441	18,55
		50	2 608 902 450	81,60
	120	1 (×50)	2 608 902 459	1,94
		6	2 608 902 442	17,70
		50	2 608 902 451	77,85
	150	1 (×50)	2 608 902 460	1,94
		6	2 608 902 443	17,70
		50	2 608 902 452	77,85
	180	1 (×50)	2 608 902 461	1,94
		6	2 608 902 444	17,70
		50	2 608 902 453	77,85
	240	1 (×50)	2 608 902 462	1,94
		6	2 608 902 445	17,70
		50	2 608 902 454	77,85
	320	1 (×50)	2 608 902 463	1,94
		6	2 608 902 446	17,70
		50	2 608 902 455	77,85
	400	1 (×50)	2 608 902 464	1,94
		6	2 608 902 447	17,70
		50	2 608 902 456	77,85

Packs Multi-grains


Diamètre	Grain	Référence	Prix
9 pièces 150 mm	3× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 902 448	29,22
55 pièces 150 mm	5× 60 / 15× 80 / 15× 120 / 15× 180 / 5× 240	2 608 902 470	94,19

Q = Quantité par Paquet Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix



Ponçage EXPERT | 45


DISQUES ABRASIFS EXPERT C470 POUR LE BOIS ET LA PEINTURE



Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
125 mm	40	5	2 608 901 092	7,83
		50	2 608 901 124	46,96
	60	5	2 608 901 093	7,83
		50	2 608 901 125	43,04
	80	5	2 608 901 094	7,83
		50	2 608 901 126	39,13
	100	5	2 608 901 095	7,83
		50	2 608 901 127	39,13
	120	5	2 608 901 096	7,83
		50	2 608 901 128	39,13
	150	50	2 608 901 129	39,13
	180	5	2 608 901 097	7,83
		50	2 608 901 130	39,13
	220	50	2 608 901 131	39,13
	240	5	2 608 901 098	7,83
		50	2 608 901 132	39,13
	320	5	2 608 901 099	7,83
		50	2 608 901 133	39,13
	400	5	2 608 901 100	7,83
		50	2 608 901 134	39,13
150 mm	40	5	2 608 901 102	9,39
		50	2 608 901 135	56,35
	60	5	2 608 901 103	9,39
		50	2 608 901 136	51,65
	80	5	2 608 901 104	9,39
		50	2 608 901 137	46,96
	100	5	2 608 901 105	9,39
		50	2 608 901 138	46,96
	120	5	2 608 901 106	9,39
		50	2 608 901 139	46,96
	150	50	2 608 901 140	46,96
	180	5	2 608 901 107	9,39
		50	2 608 901 141	46,96
	220	50	2 608 901 142	46,96
	240	5	2 608 901 108	9,39
		50	2 608 901 143	46,96
	320	5	2 608 901 109	9,39
		50	2 608 901 144	46,96
	400	5	2 608 901 110	9,39
		50	2 608 901 145	46,96

Packs Multi-grains

Diamètre	Grain	Référence	Prix
125 mm	2× 60/ 2× 120/ 2× 240	2 608 901 101	9,39
150 mm	2× 60/ 2× 120/ 2× 240	2 608 901 111	11,27




Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
115 mm	40	5	2 608 900 794	6,52
	60	5	2 608 900 795	6,52
	80	5	2 608 900 796	6,52
	120	5	2 608 900 797	6,52
	180	5	2 608 900 798	6,52
	240	5	2 608 900 799	6,52
	320	5	2 608 900 800	6,52
	400	5	2 608 900 801	6,52
125 mm	40	5	2 608 900 803	6,52
		50	2 608 900 908	39,13
	60	5	2 608 900 804	6,52
		50	2 608 900 909	35,87
	80	5	2 608 900 805	6,52
		50	2 608 900 910	32,61
	100	5	2 608 900 806	6,52
		50	2 608 900 911	32,61
	120	5	2 608 900 807	6,52
		50	2 608 900 912	32,61
	150	50	2 608 901 120	32,61
	180	5	2 608 900 808	6,52
		50	2 608 900 913	32,61
	220	50	2 608 901 121	32,61
	240	5	2 608 900 809	6,52
		50	2 608 900 914	32,61
	320	5	2 608 900 810	6,52
		50	2 608 900 915	32,61
	400	5	2 608 900 811	6,52
		50	2 608 900 916	32,61

Packs Multi-grains

Diamètre	Grain	Référence	Prix
115 mm	2× 60/ 2× 120/ 2× 240	2 608 900 802	7,83
125 mm	2× 60/ 2× 120/ 2× 240	2 608 900 812	7,83







Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
150 mm	40	5	2 608 900 813	7,83
		50	2 608 900 917	46,96
	60	5	2 608 900 814	7,83
		50	2 608 900 918	43,04
	80	5	2 608 900 815	7,83
		50	2 608 900 919	39,13
	100	5	2 608 900 816	7,83
		50	2 608 900 920	39,13
	120	5	2 608 900 817	7,83
		50	2 608 900 921	39,13
	150	50	2 608 901 122	39,13
	180	5	2 608 900 818	7,83
		50	2 608 900 922	39,13
	220	50	2 608 901 123	39,13
	240	5	2 608 900 819	7,83
		50	2 608 900 923	39,13
	320	5	2 608 900 820	7,83
		50	2 608 900 924	39,13
	400	5	2 608 900 821	7,83
		50	2 608 900 925	39,13

Packs Multi-grains

Diamètre	Grain	Référence	Prix
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 822	7,83



Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
125 mm	40	50	2 608 900 951	39,13
	60	50	2 608 900 952	35,87
	80	50	2 608 900 953	32,61
	100	50	2 608 901 154	32,61
	120	50	2 608 900 954	32,61
	180	50	2 608 900 955	32,61
	240	50	2 608 900 956	32,61
	320	50	2 608 901 155	32,61
	400	50	2 608 901 156	32,61



Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
225 mm	40	5	2 608 901 671	11,63
		25	2 608 901 146	41,09
	60	25	2 608 901 147	37,66
		5	2 608 901 672	11,63
	80	25	2 608 901 148	34,24
		25	2 608 901 149	34,24
	100	25	2 608 901 149	34,24
		5	2 608 901 673	11,63
	120	25	2 608 901 150	34,24
		25	2 608 901 151	34,24
	150	25	2 608 901 151	34,24
		5	2 608 901 674	11,63
	180	25	2 608 901 152	34,24
		25	2 608 901 153	34,24

Packs Multi-grains

Diamètre	Grain	Référence	Prix
225 mm	1× 40 / 1× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 677	11,63



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
93×93 mm	40	5	2 608 900 823	4,57
		50	2 608 900 926	27,39
	60	5	2 608 900 824	4,57
		50	2 608 900 927	25,11
	80	5	2 608 900 825	4,57
		50	2 608 900 928	22,83
	100	5	2 608 900 826	4,57
		50	2 608 900 929	22,83
	120	5	2 608 900 827	4,57
		50	2 608 900 930	22,83
	180	5	2 608 900 828	4,57
		50	2 608 900 931	22,83
	240	5	2 608 900 829	4,57
		50	2 608 900 932	22,83
	320	5	2 608 900 830	4,57
		50	2 608 900 933	22,83
	400	5	2 608 900 831	4,57
		50	2 608 900 934	22,83

Packs Multi-grains


Mesures	Grain	Référence	Prix
93×93 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 832	5,48

Q = Quantité par pack

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

Ponçage EXPERT | 47


DISQUES ABRASIFS EXPERT C470 POUR LE BOIS ET LA PEINTURE



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
93+62×102 mm	40	10	2 608 900 886	13,04
		50	2 608 901 646	25,84
	60	10	2 608 901 652	9,87
		50	2 608 901 647	25,14
	80	10	2 608 900 887	13,04
		50	2 608 901 648	24,67
	120	10	2 608 900 888	13,04
		50	2 608 901 649	24,67
	180	10	2 608 900 889	13,04
		50	2 608 901 650	24,67
	240	10	2 608 901 653	9,87
		50	2 608 901 651	24,88

Packs Multi-grains

Mesures	Grain	Référence	Prix
93+62×102 mm	4× 60 / 4× 120 / 2× 180	2 608 901 676	9,87



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
100×150 mm	40	10	2 608 901 114	11,80
		50	2 608 901 640	24,75
	60	10	2 608 901 115	11,80
		50	2 608 901 641	22,79
	80	10	2 608 901 116	11,80
		50	2 608 901 642	22,32
	120	10	2 608 901 117	11,80
		50	2 608 901 643	22,32
	180	10	2 608 901 118	11,80
		50	2 608 901 644	22,32
	240	10	2 608 901 119	11,80
		50	2 608 901 645	22,90
	320	10	2 608 901 166	11,80
		50	2 608 901 167	11,80
	400	10		

Packs Multi-grains

Mesures	Grain	Référence	Prix
100×150 mm	4× 60 / 4× 120 / 2× 180	2 608 901 675	8,93



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
80×133 mm	40	10	2 608 900 877	7,17
		50	2 608 901 660	27,68
	60	10	2 608 900 878	7,17
		50	2 608 901 661	24,20
	80	10	2 608 900 879	7,17
		50	2 608 901 662	23,79
	100	10	2 608 900 880	7,17
		50	2 608 900 881	7,17
	120	10	2 608 900 882	7,17
		50	2 608 901 663	23,49
	180	10	2 608 900 883	7,17
		50	2 608 901 664	23,94
	240	10	2 608 900 884	7,17
		50	2 608 901 665	24,83
	320	10	2 608 900 885	7,17
93×186 mm	40	10	2 608 900 853	10,43
		50	2 608 900 935	31,30
	60	10	2 608 900 854	10,43
		50	2 608 900 936	28,70
	80	10	2 608 900 855	10,43
		50	2 608 900 937	26,09
	100	10	2 608 900 874	10,43
		50	2 608 900 938	26,09
	120	10	2 608 900 856	10,43
		50	2 608 900 939	26,09
	180	10	2 608 900 857	10,43
		50	2 608 900 940	26,09
	240	10	2 608 900 858	10,43
		50	2 608 900 859	10,43
	400	10	2 608 900 941	26,09
93×230 mm	40	10	2 608 900 833	7,83
		50	2 608 900 834	7,83
	60	10	2 608 900 835	7,83
		50	2 608 900 871	7,83
	80	10	2 608 900 836	7,83
		50	2 608 900 837	7,83
	100	10	2 608 900 838	7,83
		50	2 608 900 872	7,83
	120	10	2 608 900 839	7,83
		50		
	180	10		
		50		
	240	10		
		50		
	320	10		
	400	10		

Packs Multi-grains

Mesures	Grain	Référence	Prix
80×133 mm	4× 60 / 4× 120 / 2× 180	2 608 901 670	9,47
93×230 mm	3× 60 / 4× 80 / 3× 120	2 608 901 112	7,83



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
115×107 mm	40	10	2 608 900 890	9,38
		50	2 608 901 654	24,85
	60	10	2 608 900 891	9,38
		50	2 608 901 655	22,44
	80	10	2 608 900 892	9,38
		50	2 608 901 656	21,68
	120	10	2 608 900 893	9,38
		50	2 608 901 657	21,15
	180	10	2 608 900 894	9,38
		50	2 608 901 658	21,84
	240	10	2 608 900 895	9,38
		50	2 608 901 659	23,57

Packs Multi-grains

Mesures	Grain	Référence	Prix
115×107 mm	4× 60 / 4× 120 / 2× 180	2 608 901 668	8,22
	2× 40 / 2× 60 / 2× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 113	7,83



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
93×230 mm	40	10	2 608 900 840	7,83
	60	10	2 608 900 841	7,83
	80	10	2 608 900 842	7,83
	100	10	2 608 900 873	7,83
	120	10	2 608 900 843	7,83
	180	10	2 608 900 844	7,83
	240	10	2 608 900 845	7,83
	320	10	2 608 900 867	7,83



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
115×230 mm	40	10	2 608 900 860	15,00
		50	2 608 900 942	45,39
	60	10	2 608 900 861	15,00
		50	2 608 900 943	41,61
	80	10	2 608 900 862	15,00
		50	2 608 900 944	37,83
	100	10	2 608 900 875	15,00
		50	2 608 900 945	37,83
	120	10	2 608 900 863	15,00
		50	2 608 900 946	37,83
	180	10	2 608 900 864	15,00
		50	2 608 900 947	37,83
	240	10	2 608 900 865	15,00
		50	2 608 900 948	37,83
	320	10	2 608 900 868	15,00
		50	2 608 900 949	37,83
	400	10	2 608 900 866	15,00
		50	2 608 900 950	37,83
115×280 mm	40	10	2 608 900 846	11,74
	60	10	2 608 900 847	11,74
	80	10	2 608 900 848	11,74
	100	10	2 608 900 876	11,74
	120	10	2 608 900 849	11,74
	180	10	2 608 900 850	11,74
	240	10	2 608 900 851	11,74
	320	10	2 608 900 869	11,74
	400	10	2 608 900 852	11,74

Q = Quantité par pack

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

Ponçage EXPERT | 49

FEUILLES ABRASIVES EXPERT C470 POUR LE PONÇAGE MANUEL DU BOIS ET DE LA PEINTURE



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
93 mm × 5 m	40	1	2 608 900 902	8,48
	60	1	2 608 900 903	8,48
	80	1	2 608 900 904	8,48
	120	1	2 608 900 905	8,48
	180	1	2 608 900 906	8,48
	240	1	2 608 900 907	8,48
93 mm × 50 m	40	1	2 608 900 968	71,22
	60	1	2 608 900 969	65,28
	80	1	2 608 900 970	59,35
	100	1	2 608 900 971	59,35
	120	1	2 608 900 972	59,35
	180	1	2 608 900 973	59,35
	240	1	2 608 900 974	59,35
	320	1	2 608 900 975	59,35
	400	1	2 608 900 976	59,35
115 mm × 5 m	40	1	2 608 900 896	10,43
	60	1	2 608 900 897	10,43
	80	1	2 608 900 898	10,43
	120	1	2 608 900 899	10,43
	180	1	2 608 900 900	10,43
	240	1	2 608 900 901	10,43
115 mm × 50 m	40	1	2 608 900 977	87,65
	60	1	2 608 900 978	80,35
	80	1	2 608 900 979	73,04
	100	1	2 608 900 980	73,04
	120	1	2 608 900 981	73,04
	180	1	2 608 900 982	73,04
	240	1	2 608 900 983	73,04
	320	1	2 608 900 984	73,04
	400	1	2 608 900 985	73,04




Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
230 × 280 mm	40	1	2 608 900 957	1,01
	60	1	2 608 900 958	0,90
	80	1	2 608 900 959	0,82
	100	1	2 608 900 960	0,82
	120	1	2 608 900 961	0,82
	150	1	2 608 900 962	0,88
	180	1	2 608 900 963	0,85
	220	1	2 608 900 964	0,85
	240	1	2 608 900 965	0,83
	320	1	2 608 900 966	0,82
	400	1	2 608 900 967	0,82

Q = Quantité par pack Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix






PLATEAU DE PONÇAGE MULTI-TROUS EXPERT MULTIHOLE



Convient pour
GET 55-125, GEX 34-125,
3M, Dynabrade, Mirka,
Rupes

Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
125 mm	Souple	1	2 608 900 003	71,84
	Moyen	1	2 608 900 004	63,71
	Dur	1	2 608 900 005	71,84



Convient pour
GET 75-150, GEX 34-150,
GEX 40-150, 3M, DeWalt,
Dynabrade, Festool,
Makita, Mirka, Rupes

Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
150 mm	Souple	1	2 608 900 006	72,85
	Moyen	1	2 608 900 007	64,61
	Dur	1	2 608 900 008	72,85



Convient pour
GEX 125-150 AVE,
GEX 150 AC,
GEX 150 Turbo

Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
150 mm	Souple	1	2 608 900 009	68,51
	Moyen	1	2 608 900 010	64,11
	Dur	1	2 608 900 011	68,51




Convient pour
GEX 18V-150-3

Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
150 mm	Moyen	1	2 608 001 115	63,28

MEULAGE À **GRANDE VITESSE** DU MÉTAL ET DE L'ACIER INOXYDABLE

Disques EXPERT R781 Prisma pour le métal et
EXPERT R782 Prisma pour l'acier inoxydable



PRISMA
TECHNOLOGY




Enlèvement de matière rapide
avec la technologie Bosch Prisma
Ceramic Technology

Le revêtement refroidissant permet
de meuler plus rapidement sans
surchauffe

Grâce à sa conception bombée,
le disque reste plat pour des
performances maximales


Conserve plus longtemps sa
rapidité d'action grâce à l'effet
d'auto-affûtage



*vs le disque sur fibres Bosch R444

PLATEAUX DE PONÇAGE POUR DISQUES ABRASIFS SUR FIBRES

Choisissez le bon plateau de ponçage pour des performances plus efficaces



**Plateaux
souples**

Idéal pour le ponçage fin
(P60 et plus fin)



**Plateaux
medium**

Idéal pour le ponçage fin à moyen
(P36 à P80)




**Plateaux
durs**

Idéal pour le dégrossissage
(Grain P50 et plus gros)

Pour plus de détails, visitez [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)

Disques sur fibres EXPERT R781 Prisma pour le métal




Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
115 mm	36	5	2 608 621 779	23,14
		25	2 608 621 791	83,59
	60	5	2 608 621 780	19,65
		25	2 608 621 792	71,04
	80	5	2 608 621 781	19,65
		25	2 608 621 793	71,04
125 mm	36	5	2 608 621 782	25,59
		25	2 608 621 794	92,47
	60	5	2 608 621 783	21,75
		25	2 608 621 795	78,63
	80	5	2 608 621 784	21,75
		25	2 608 621 796	78,63




Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
100 mm	36	25	2 608 621 788	78,24
	60	25	2 608 621 789	66,53
	80	25	2 608 621 790	66,53
180 mm	36	25	2 608 621 797	195,60
	60	25	2 608 621 798	166,24
	80	25	2 608 621 799	166,24

Disques sur fibres EXPERT R782 Prisma pour l'acier inoxydable



Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
115 mm	36	5	2 608 621 804	26,33
		25	2 608 621 820	96,04
	60	5	2 608 621 805	22,37
		25	2 608 621 821	81,60
	80	5	2 608 621 806	22,37
		25	2 608 621 822	81,60
125 mm	120	5	2 608 621 807	22,37
		25	2 608 621 823	81,60
	36	5	2 608 621 808	33,42
		25	2 608 621 824	106,70
	60	5	2 608 621 809	28,42
		25	2 608 621 825	90,69
125 mm	80	5	2 608 621 810	28,42
		25	2 608 621 826	90,69
	120	5	2 608 621 811	28,42
		25	2 608 621 827	90,69



Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
100 mm	36	25	2 608 621 816	90,69
	60	25	2 608 621 817	77,09
	80	25	2 608 621 818	77,09
	120	25	2 608 621 819	77,09
	120	25	2 608 621 819	77,09
180 mm	36	25	2 608 621 828	220,49
	60	25	2 608 621 829	187,42
	80	25	2 608 621 830	187,42
	120	25	2 608 621 831	187,42

Q = Quantité par pack Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix



EXPERT HANDLE VIBRATION CONTROL POUR MEULEUSES ANGULAIRES

Queue	Dimension	Référence	Prix
M10	169 × 69 mm	2 608 900 000	33,77
M14	169 × 69 mm	2 608 900 001	28,46

Ponçage EXPERT | 53

PONÇAGE EXPERT SURFACE CONDITIONING MATERIAL

Bandes abrasives N470



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
40×760 mm	Gros grain	10	2 608 901 254	165,67
	Moyen	10	2 608 901 255	165,67
	Fin	10	2 608 901 256	165,67

Manchon abrasif N470



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
100×290 mm	Gros grain	10	2 608 901 257	165,67
	Moyen	10	2 608 901 258	165,67
	Fin	10	2 608 901 259	165,67

Plateau à lamelles N475 SCM



XLOCK

Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
115 mm	Gros grain	1	2 608 901 470	8,54
	Moyen	1	2 608 901 471	8,54
	Très fin	1	2 608 901 472	8,54
125 mm	Gros grain	1	2 608 901 473	9,85
	Moyen	1	2 608 901 474	9,85
	Très fin	1	2 608 901 475	9,85

Disques SCM N477


avec alésage central amovible



Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
100 mm	Extra gros grain	1	2 608 901 260	3,54
	Gros grain	1	2 608 901 261	3,29
	Moyen	1	2 608 901 262	3,29
	Très fin	1	2 608 901 263	3,22
115 mm	Extra gros grain	1	2 608 901 264	4,64
	Gros grain	1	2 608 901 265	4,22
	Moyen	1	2 608 901 266	4,01
	Très fin	1	2 608 901 267	3,79
125 mm	Extra gros grain	1	2 608 901 268	5,40
	Gros grain	1	2 608 901 269	4,92
	Moyen	1	2 608 901 270	4,67
	Très fin	1	2 608 901 271	4,43

PLATEAU DE PONÇAGE SCM POUR PETITES MEULEUSES ANGULAIRES

Idéal pour une utilisation avec
les disques non-tissés SCM



Disponible
pour X-LOCK
et M14

Pour plus de détails, visitez
bosch-professional.com



ROULEAU EN NON-TISSÉ POUR PONÇAGE EXPERT

Tampons en non-tissé N880



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
115×140 mm	AlOx gros grain	2	2 608 901 218	10,32
	SiC moyen	2	2 608 901 219	7,46
	AlOx très fin	2	2 608 901 220	5,73
	Usage universel	2	2 608 901 221	5,73
152×229 mm	Extra Cut S	1	2 608 901 210	2,58
	Nettoyage à blanc	1	2 608 901 211	1,43
	AlOx gros grain	1	2 608 901 212	2,58
	SiC moyen	1	2 608 901 213	1,85
	AlOx moyen	1	2 608 901 214	1,70
	AlOx très fin	1	2 608 901 215	1,43
	SiC ultra fin	1	2 608 901 216	1,43
	Usage universel	1	2 608 901 217	1,43

Rouleaux en non-tissé N880



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
100 mm × 10 m	AlOx gros grain	1	2 608 901 222	73,19
	SiC moyen	1	2 608 901 223	52,86
	AlOx très fin	1	2 608 901 224	40,66
	Usage universel	1	2 608 901 225	40,66
115 mm × 10 m	Nettoyage à blanc	1	2 608 901 226	46,73
	AlOx gros grain	1	2 608 901 227	84,11
	SiC moyen	1	2 608 901 228	60,75
	AlOx moyen	1	2 608 901 229	56,07
	AlOx très fin	1	2 608 901 230	46,73
	SiC ultra fin	1	2 608 901 231	46,73
	Usage universel	1	2 608 901 232	46,73
150 mm × 10 m	Nettoyage à blanc	1	2 608 901 233	60,99
	AlOx gros grain	1	2 608 901 234	109,78
	SiC moyen	1	2 608 901 235	79,29
	AlOx moyen	1	2 608 901 236	73,19
	AlOx très fin	1	2 608 901 237	60,99
	SiC ultra fin	1	2 608 901 238	60,99
	Usage universel	1	2 608 901 239	60,99

Disques en non-tissé N880

pour ponceuses excentriques et adapté aux meuleuses angulaires



Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
125 mm	Nettoyage à blanc	1	2 608 901 240	2,49
	AlOx gros grain	1	2 608 901 241	4,49
		5	2 608 901 385	27,85
	SiC moyen	1	2 608 901 242	3,25
		5	2 608 901 386	27,88
	AlOx moyen	1	2 608 901 243	2,97
	AlOx très fin	1	2 608 901 244	2,49
	SiC ultra fin	1	2 608 901 245	2,49
		5	2 608 901 387	27,86
	Usage universel	1	2 608 901 246	2,49

Diamètre	Grain	Q	Référence	Prix
150 mm	Nettoyage à blanc	1	2 608 901 247	3,42
	AlOx gros grain	1	2 608 901 248	4,98
		5	2 608 901 388	33,38
	SiC moyen	1	2 608 901 249	3,58
		5	2 608 901 389	33,38
	AlOx moyen	1	2 608 901 250	3,31
	AlOx très fin	1	2 608 901 251	2,76
	SiC ultra fin	1	2 608 901 252	2,76
		5	2 608 901 390	33,38
	Usage universel	1	2 608 901 253	2,76


Q = Quantité par pack

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

Ponçage EXPERT | 55

LONGUE DURÉE DE VIE DE PONÇAGE DE NOMBREUX MATÉRIAUX

Feuilles abrasives ponçage manuel EXPERT W480 Web 1/4




Renfort Flexi-Web innovant pour la flexibilité et la résistance à la déchirure

Grain abrasif supérieur des deux côtés pour un ponçage efficace

Ligne de pliage flexible pour atteindre facilement les endroits exigus

Résistant à l'eau et lavable pour des performances durables



Mesures	Grain	Q	Référence	Prix
115×140 mm	120	2	2 608 902 381	6,63
		10	2 608 902 385	22,52
	180	2	2 608 902 382	6,63
		10	2 608 902 386	22,52
	240	2	2 608 902 383	6,63
		10	2 608 902 387	22,52
	320	2	2 608 902 384	6,63
		10	2 608 902 388	22,52

Pack Multi-grains

Description	Grain	Référence	Prix
6 pièces 115×140 mm	2× 120 / 2× 180 / 1× 240 / 1× 320	2 608 902 431	19,80
9 pièces 115×140 mm	3× 120 / 3× 180 / 2× 240 / 1× 320	2 608 902 432	29,71



ÉPONGES DE PONÇAGE EXPERT

Éponges de ponçage S470 Combi

Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que les feuilles abrasives Bosch C420

Convient pour la peinture sur bois, le bois de résineux



Grain	Q	Référence	Prix
Fin	1 (x50)	2 608 901 168	2,32

Kit

Description	Grain	Référence	Prix
3 pièces	Moyen Fin Très fin	2 608 901 174	8,97

Éponges de ponçage Flex S473

Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que les feuilles abrasives Bosch C420

Convient pour la peinture sur bois, le bois de résineux



Grain	Q	Référence	Prix
Moyen	1 (x20)	2 608 621 924	1,16
	1 (x50)	2 608 901 171	1,02
Fin	1 (x20)	2 608 621 925	1,13
	1 (x50)	2 608 901 172	1,02
Très fin	1 (x20)	2 608 621 926	1,13
	1 (x50)	2 608 901 173	1,02

Kit

Description	Grain	Référence	Prix
3 pièces	Moyen Fin Très fin	2 608 901 176	5,88

Éponges de ponçage Standard S471

Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que les feuilles abrasives Bosch C420

Convient pour la peinture sur bois, le bois de résineux



Grain	Q	Référence	Prix
Gros grain	1 (x20)	2 608 901 678	1,83
Moyen	1 (x20)	2 608 901 177	1,67
	1 (x50)	2 608 901 169	1,05
Fin	1 (x20)	2 608 901 178	1,67
	1 (x50)	2 608 901 170	1,02
Très fin	1 (x20)	2 608 901 179	1,67
	1 (x50)	2 608 901 180	1,02

Kit

Description	Grain	Référence	Prix
3 pièces	Moyen Fin Très fin	2 608 901 175	5,88


Q = Quantité par pack

Prix = Tarif Bosch 2025 en euros (HT). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix

Éponges de ponçage EXPERT | 57

PRÉCISION DE LA COUPE POUR DIVERSES APPLICATIONS

Lames de scie circulaire



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Gamme complète universelle pour
une découpe optimale dans les
applications les plus courantes

Pointe de lame de scie haute
précision et exceptionnellement
résistante avec Bosch Carbide
Technology

Réduction des frottements
et revêtement ProteQtion
anti-corrosion

Lames de scie optimisées
disponibles pour les scies sans fil

SÉLECTION DE LAMES DE SCIES CIRCULAIRES DE LA GAMME EXPERT



Expert for Wood

Diamètre	Trou d'alésage	Dents	Référence	Prix
160 mm	30 mm	48	2 608 644 018	74,93
216 mm	30 mm	48	2 608 642 497	99,80
254 mm	30 mm	60	2 608 642 530	126,30
305 mm	30 mm	72	2 608 642 531	155,20



Expert for Wood (sans fil)

Diamètre	Trou d'alésage	Dents	Référence	Prix
140 mm	20 mm	42	2 608 644 500	70,84
165 mm	20 mm	48	2 608 644 509	78,68
190 mm	30 mm	24	2 608 644 513	69,84
216 mm	30 mm	48	2 608 644 519	99,80



Expert for Steel

Diamètre	Trou d'alésage	Dents	Référence	Prix
160 mm	20 mm	30	2 608 643 054	82,29
210 mm	30 mm	48	2 608 643 057	100,70
305 mm	25,4 mm	60	2 608 643 060	181,88
305 mm	25,4 mm	80	2 608 643 061	189,15



Expert for Fiber Cement

Diamètre	Trou d'alésage	Dents	Référence	Prix
160 mm	20 mm	4	2 608 644 121	111,22
165 mm	20 mm	4	2 608 644 122	115,09
190 mm	30 mm	4	2 608 644 125	139,69
250 mm	30 mm	6	2 608 644 349	202,08



Vous trouverez plus d'informations sur la gamme de lames de scie circulaire sur le site [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



EN SAVOIR PLUS SUR LES AUTRES PRODUITS **EXPERT**



bosch-professional.com

EXPERT

GAMME D'ACCESSOIRES

Robert Bosch France SAS

32 avenue Michelet

93400 Saint Ouen

FRANCE

bosch-professional.fr

6 035 951 769 – fr – PT-AC/MKB – Imprimé par Scintilla AG, Widistrasse 9, 4528 Zuchwil, SUISSE

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs d'impression.

